

INDICE FOTOGRAFICO



Pag. 2



Pag. 3



Da pag. 4 a pag. 5



Da pag. 6 a pag. 9



Pag. 10



Pag. 11



Da pag. 12 a pag. 16



Pag. 17



Pag. 17



Pag. 18

INDICE FOTOGRAFICO



Da pag. 18 a pag. 21



Da pag. 22 a pag. 23



Da pag. 25 a pag. 26



Da pag. 27 a pag. 28



Da pag. 29 a pag. 30



Da pag. 31 a pag. 32



Pag. 33



Da pag. 33 a pag. 35



Pag. 36



Pag. 37

INDICE FOTOGRAFICO



Pag. 38



Da pag. 38 a pag. 39



Da pag. 40 a pag. 42



Pag. 43



Da pag. 45 a pag. 47



Da pag. 47 a pag. 48



Da pag. 50 a pag. 51



Pag. 51



Pag. 51



Da pag. 52 a pag. 63

INDICE FOTOGRAFICO



Da pag. 64 a pag. 68



Da pag. 69 a pag. 112



Da pag. 113 a pag. 115



Pag. 115



Da pag. 116 a pag. 117



Da pag. 118 a pag. 137



Pag. 138



Pag. 139

ALIMENTATORI

■ Adattatori Plug per alimentatori WAVE.....	pag. 29
■ Cavi USB	pag. 38
■ Non Stabilizzati	pag. 29
■ Per PS2	pag. 35
■ Stabilizzati.....	pag. 29
■ Switching & Caricabatterie Automatico.....	pag. 28
■ Switching per Computer.....	pag. 36
■ Switching Universale.....	pag. 30
■ Switching Universale per Digital Camera.....	pag. 33
■ Switching Universale per PC da Auto	pag. 35
■ Switching Universale per PC da Rete.....	pag. 33
■ Switching USB da Auto o Aereo.....	pag. 35
■ Switching USB da Rete.....	pag. 35
■ Universale a corrente alternata.....	pag. 31
■ Universali Switching a tensione fissa.....	pag. 31
■ Universali Switching contenitore metallico.....	pag. 32
■ USB	pag. 37

BATTERIE

■ Alcaline a Bottone	pag. 7
■ Alcaline Mitsubishi.....	pag. 2
■ Alcaline Pairdeer	pag. 3
■ Alcaline uso generico.....	pag. 4
■ Cordless corrispondenze	pag. 58
■ Foto Video Camera corrispondenze	pag. 94
■ Litio a Bottone	pag. 8
■ Litio a Bottone con TCS.....	pag. 9
■ Litio cilindriche per Fotografia	pag. 10
■ Litio uso generico con Terminali.....	pag. 10
■ Ossido d'Argento a Bottone	pag. 6
■ Per iPod	pag. 50
■ Per Modellismo	pag. 17
■ Per MP3.....	pag. 50
■ Per Nintendo.....	pag. 51
■ Per PSP	pag. 51
■ Per XBOX	pag. 51
■ PDA corrispondenze	pag. 135
■ Ricaricabili a Bottone Ovale.....	pag. 18
■ Ricaricabili a Bottone Rotonde.....	pag. 18
■ Ricaricabili cilindriche in Blister GP.....	pag. 13
■ Ricaricabili cilindriche in Blister WAVE.....	pag. 12
■ Ricaricabili cilindriche in Bulk.....	pag. 14
■ Ricaricabili cordless	pag. 52
■ Ricaricabili Foto Video Camera	pag. 69
■ Ricaricabili pacchi assemblati.....	pag. 17
■ Ricaricabili PDA	pag. 118
■ Ricaricabili Piombo cilindriche	pag. 18
■ Ricaricabili Piombo FIAMM.....	pag. 20
■ Ricaricabili Piombo HIGH RATE FIAMM	pag. 19
■ Ricaricabili Piombo WAVE	pag. 22
■ Ricaricabili Prismatiche.....	pag. 17
■ Ricaricabili tabella di Identificazione	pag. 15
■ Speciali litio.....	pag. 4
■ Speciali uso generico.....	pag. 4
■ Zinco Aria a Bottone.....	pag. 9
■ Zinco-Cloro Pairdeer.....	pag. 3
■ Zinco-Cloro Mitsubishi	pag. 2

CARICABATTERIE

■ Automatico & Alimentatore Switching	pag. 28
■ LIFE	pag. 26
■ PDA.....	pag. 117
■ Per Pacchi Batterie	pag. 27
■ Per Batterie al Piombo LIFE	pag. 27
■ Per Batterie Li-Ion	pag. 67
■ Per Batterie Ni-Mh / Ni-CD.....	pag. 64
■ Tester Universale prova batterie	pag. 27
■ Video e Digital Camera	pag. 64
■ WAVE.....	pag. 25

CONVERTITORI

■ Di Tensione	pag. 39
---------------------	---------

ESPOSITORI

■ GP	pag. 138
■ LIFE	pag. 139
■ MITSUBISHI	pag. 138
■ PAIRDEER.....	pag. 138
■ WAVE.....	pag. 139

INVERTER

■ DC/AC.....	pag. 40
■ Telecomando per Inverter	pag. 42

LAMPADE - TORCE

■ Lampade d'emergenza	pag. 45
■ Laser Pointer.....	pag. 47
■ Torce	pag. 47

PDA

■ Accessori Universali.....	pag. 115
■ Caricabatterie.....	pag. 117
■ Data Cable.....	pag. 116
■ Pennini.....	pag. 113

RIDUTTORI

■ Di Tensione da Rete.....	pag. 39
■ Di Tensione per Auto.....	pag. 38

STABILIZZATORI

■ Di Tensione	pag. 39
---------------------	---------

UPS

■ UPS "OFFLINE"	pag. 43
■ UPS "LINE-INTERACTIVE"	pag. 43

SUPER ALKALINE CONFEZIONE IN BLISTER MITSUBISHI



73.20018MB4



73.20050MB4



Codice	Ean13	Mod.	Tipo	Descr.	Blister	Conf.	Imb.
73.20018MB4	6927799684577	LR03	AAA	MINISTILO	4	12	144
73.20050MB4	6927799684560	LR6	AA	STILO	4	12	144

Codici riferiti a Blister

ZINCO-CLORO CONFEZIONE IN BLISTER MITSUBISHI



73.05018MB4



73.05050MB4



73.05710MB1

Codice	Ean13	Mod.	Tipo	Descr.	Blister	Conf.	Imb.
73.05018MB4	6927799684447	R03	AAA	MINISTILO	4	12	144
73.05050MB4	6927799685925	R6PU	AA	STILO	4	12	144
73.05710MB1	6927799684645	6F22M	9V	TRANSISTOR	1	10	270

Codici riferiti a Blister

ZINCO-CLORO CONFEZIONE TRY MITSUBISHI



73.02018M



73.02050M



73.02710M

Codice	Ean13	Mod.	Tipo	Descr.	Conf.	Imb.
73.02018M	4902901341403	R03	AAA	MINISTILO	40	800
73.02050M	6927799685932	R6PU	AA	STILO	40	800
73.02710M	8025702435600	6F22	9V	TRANSISTOR	10	500

ALCALINE CONFEZIONE IN BLISTER PAIRDEER



73.20015B2



73.20016B2



73.20018B4



73.20050B4



73.20180B2



73.20400B2

Codice	Ean13	Mod.	Tipo	Descr.	Blister	Conf.	Imb.
73.20015B2	6911334562413	LR1	N	MINIMICRO	2	10	80
73.20016B2	6911334844410	LR8D425	AAAA	MINI MINISTILO	2	20	160
73.20018B4	6911334444412	LR03A	AAA	MINISTILO	4	30	180
73.20050B4	6911334344415	LR6A	AA	STILO	4	30	180
73.20180B2	6911334242414	LR14A	C	1/2TORCIA	2	12	48
73.20400B2	6911334142417	LR20A	D	TORCIA	2	12	48
73.20710	6911334541418	6LR61	9V	TRANSISTOR	1	30	240



73.20710

Codici riferiti a Blister

ZINCO-CLORO CONFEZIONE IN BLISTER PAIRDEER



73.05018B4



73.05050B4



73.05180B2



73.05400B2



73.05710

Codice	Ean13	Mod.	Tipo	Descr.	Blister	Conf.	Imb.
73.05018B4	6911334424414	ER03M	AAA	MINISTILO	4	24	144
73.05050B4	6911334324417	ER6M	AA	STILO	4	30	180
73.05180B2	6911334222416	ER14M	C	1/2TORCIA	2	12	96
73.05400B2	6911334122419	ER20M	D	TORCIA	2	12	96
73.05710	6911334521410	6F22M	9V	TRANSISTOR	1	24	144

note: batterie corazzate

Codici riferiti a Blister

ZINCO-CLORO CONFEZIONE TRY PAIRDEER

METAL JACKET



73.02018



73.02050



73.02180



73.02400



73.02710

Codice	Ean13	Mod.	Tipo	Descr.	Conf.	Imb.
73.02018	8025702267843	ER03M	AAA	MINISTILO	40	1200
73.02050	6911334322116	ER6M	AA	STILO	40	720
73.02180	8025702289661	ER14M	C	1/2TORCIA	24	600
73.02400	8025702289685	ER20M	D	TORCIA	12	96
73.02710	8025702289708	6F22X	9V	TRANSISTOR	20	360




Note: batterie corazzate

PILE SPECIALI

Codice Ean13
73.20312G **4891199057809**

Modello: 3LR12
 0% mercurio/cadmio
 Tensione: 4,5V
 Descrizione: PIATTA
 Confezione: 10
 Imballo: 60
 Blister: 1



Codice Ean13
73.05312G **4891199000379**

Modello: 312G
 0% mercurio/cadmio
 Tensione: 4,5V
 Descrizione: PIATTA
 Confezione: 10
 Imballo: 120
 Blister: 1



Codice Ean13
73.04252G **8025702228233**

Modello: 918S (4R25-2)
 0% mercurio/cadmio
 Tensione: 6V
 Descrizione: PILA
 Confezione: 3
 Imballo: 12



Codice Ean13
73.04250G **8025702228639**

Modello: 908S (4R25)
 0% mercurio/cadmio
 Tensione: 6V
 Descrizione: PILA
 Confezione: 6
 Imballo: 24



PILE SPECIALI AL LITIO

Codice Ean13 Conf. Imb.
73.6400425B2 **8025702381747** 50 1800

Modello: BR425
 Tensione: 3V
 Descrizione: PILA
 Dimensioni: 4x25mm
 Blister: 2



Codici riferiti a Blister

Codice Ean13 Conf. Imb.
73.6400435B2 **8025702381754** 50 1800

Modello: BR435
 Tensione: 3V
 Descrizione: PILA
 Dimensioni: 4x35mm
 Blister: 2



Codici riferiti a Blister

PILE ALKALINE PER USO GENERICO

Codice	Ean13	Conf.	Imb.	Note
73.10600	8025702077305	100	500	Bulk
73.10601	4891199003776	10	100	Blister: 1



Modello: 11A
Tensione: 6V
Descrizione: PILA
Capacità: 33mAh
Dimensioni: D10xh16mm



Codici riferiti a Blister

Codice	Ean13	Conf.	Imb.
73.10642B1	6911334141816	10	60



Modello: 4LR61
Tensione: 6V
Descrizione: PILA
Capacità: 421mAh
Dimensioni: D48,2x9xh35,5mm
Blister: 1



Codici riferiti a Blister

Codice	Ean13	Conf.	Imb.
73.10933B5	4891199011450	5	20



Modello: 10A
Tensione: 9V
Descrizione: PILA
Capacità: 33mAh
Dimensioni: D10xh21mm
Blister: 5



Codici riferiti a Blister

Codice	Ean13	Conf.	Imb.	Note
73.10690	4891199003769	10	100	



Modello: 476A (4LR44)
Tensione: 6V
Descrizione: PILA
Capacità: 100mAh
Dimensioni: D13xh25mm
Blister: 1



Codici riferiti a Blister

Codice	Ean13	Conf.	Imb.
73.10925GB1	4891199026621	10	50



Modello: 29A
Tensione: 9V
Descrizione: PILA
Capacità: 18mAh
Dimensioni: D8xh21mm
Blister: 1



Codici riferiti a Blister

Codice	Ean13	Conf.	Imb.
73.11221B1	6911334841419	20	120



Modello: 27A
Tensione: 12V
Descrizione: PILA
Capacità: 21mAh
Dimensioni: D7,7xh28,2mm
Blister: 1



Codici riferiti a Blister

MITSUBISHI ELECTRIC



Codice	Ean13	Marca	Modello	Tensione	Capacità	Dimensioni	Conf.	Imb.	Note
73.11200M	8025702424024	Mitsubishi	LR23A	12V	33mAh	D10xh28mm	50	2000	Bulk
73.11200MB5	6927799684614	Mitsubishi	LR23A	12V	33mAh	D10xh28mm	100	1000	Blister: 5
73.11200P	8025702386988	Pairdeer	23A	12V	33mAh	D10xh28mm	50	1000	Bulk
73.11200B1	6911334941416	Pairdeer	23A	12V	33mAh	D10xh28mm	12	72	Blister: 1
73.11200	8025702077312	GP	23A	12V	33mAh	D10xh28mm	50	2000	Bulk

PILE OSSIDO D'ARGENTO



Codice	Ean13	Marca	Diametro	Altezza	DxA(mm)	Tens.	Capac.	Comparativi	Conf.	Imb.
73.5100416	4891199017087	GP	○	—	4,8x1,65	1,55V	7,5mAh	337 SR416SS	10	100
73.5100421	8025702228257	GP		—	4,8x2,15	1,55V	12mAh	348 SR421S	10	100
73.5100516MB5	6927799684010	MITSUBISHI	○	—	5,8x1,65	1,55V	12,5mAh	317 SR516SW	25	100
73.5100521MB5	6927799684027	MITSUBISHI		—	5,8x2,15	1,55V	14mAh	379 SR521SW	25	100
73.5100527	8025702179863	GP	○	—	5,8x2,70	1,55V	16mAh	319 SR64 SR527S	10	100
73.5100616MB5	6927799684034	MITSUBISHI		—	6,8x1,65	1,55V	15mAh	321 SR616SW	25	100
73.5100621MB5	6927799684041	MITSUBISHI	○	—	6,8x2,15	1,55V	18mAh	364 SR621SW	25	100
73.5100626MB5	6927799684058	MITSUBISHI		—	6,8x2,60	1,55V	25mAh	377 SR626SW	25	100
73.5100716	4891199017032	GP	○	—	7,9x1,65	1,55V	21mAh	315 SR67 SR716S	10	100
73.5100721MB5	6927799684089	MITSUBISHI		—	7,9x2,15	1,55V	24mAh	362 SR721SW	25	100
73.5100726	4891199017315	GP	○	—	7,9x2,65	1,55V	30mAh	397 SR59 SR726S	10	100
73.5110726	4891199017308	GP		—	7,9x2,65	1,55V	30mAh	396 SR59 SR726	10	100
73.5100731	4891199017070	GP	○	—	7,9x3,10	1,55V	37mAh	329 SR731S	10	100
73.5110041	4891199017261	GP		—	7,9x3,60	1,55V	42mAh	392 SR41	10	100
73.5100041	4891199017216	GP	○	—	7,9x3,60	1,55V	42mAh	384 SR41	10	100
73.5100048	8025702180050	GP		—	7,9x5,40	1,55V	70mAh	393 SR48 SR754	10	100
73.5100916	4891199017162	GP	○	—	9,5x1,65	1,55V	26mAh	373 SR68 SR916S	10	100
73.5100920MB5	6927799684102	MITSUBISHI		—	9,5x2,15	1,55V	44mAh	371 SR920SW	25	100
73.5110920	4891199017148	GP	○	—	9,5x2,15	1,55V	44mAh	370 SR69 SR920	10	100
73.5100927	4891199017292	GP		—	9,5x2,60	1,55V	55mAh	395 SR57 SR927S	10	100
73.5110927	4891199017322	GP	○	—	9,5x2,60	1,55V	55mAh	399 SR57 SR927	10	100
73.5100936	4891199017285	GP		—	9,5x3,60	1,55V	60mAh	394 SR936S	10	100
73.5101116	8025702179924	GP	○	—	11,6x1,65	1,55V	33mAh	366 SR1116S	10	100
73.5101120	8025702179986	GP		—	11,6x2,15	1,55V	40mAh	381 SR55 SR1120S	10	100
73.5111120	4891199017254	GP	○	—	11,6x2,15	1,55V	40mAh	391 SR55 SR1120	10	100
73.5101130	4891199017247	GP		—	11,6x3,05	1,55V	70mAh	390 SR54 SR1130S	10	100
73.5111130	4891199017230	GP	○	—	11,6x3,05	1,55V	70mAh	389 SR54 SR1130	10	100
73.5110043	4891199017223	GP		—	11,6x4,20	1,55V	120mAh	386 SR43	10	100
73.5100043	4891199017018	GP	○	—	11,6x4,20	1,55V	120mAh	301 SR43	10	100
73.5100076	4891199017179	GP		—	11,6x5,40	1,55V	130mAh	S76E SR44	10	100
73.5110044	4891199017100	GP	○	—	11,6x5,40	1,55V	165mAh	357 SR44	10	100
73.5100044	4891199017025	GP		—	11,6x5,60	1,55V	165mAh	303 SR44	10	100

PILE BOTTONE ALCALINE



Codice	Ean13	Marca	Diametro	Altezza	DxA(mm)	Tens.	Capac.	Comparativi	Blis.	Imb.
73.5300060	4891199025372	GP			6,8x2,15	1,5V	8mAh	164 LR60	10	250
73.5300041MB10	6927799684188	MITSUBISHI			7,9x3,60	1,5V	24mAh	192 LR41	10	200
73.5301120	8025702128823	GP			11,6x2,15	1,5V	24mAh	191 LR55 LR1120H V8GA	10	250
73.5301130MB10	6927799684249	MITSUBISHI			11,6x3,10	1,5V	44mAh	189 LR54 LR1130H V10GA	10	200
73.5300043	4891199015502	GP			11,6x4,20	1,5V	70mAh	186 LR43H V12GA	10	250
73.5300044MB10	6927799684201	MITSUBISHI			11,6x5,40	1,5V	110mAh	A76 LR44 V13GA	10	250
73.5300625	4891199011641	GP				15,6x5,95	1,5V	190mAh	PX625A LR9	5

PILE BOTTONE AL LITIO



73.6400013



73.6401616



73.6401220



73.6402025



73.6402450

Codice	Ean13	Marca	Diametro	Altezza	DxA(mm)	Tens.	Capac.	Comparativi	Blister	Imb.
73.6401025	4891199063800	GP			10x2,5	3V	30mAh	CR1025B1	1	10
73.6400013	4891199028175	GP			11,6x10,8	3V	170mAh	CR1/3N	1	10
73.6401216N5	8025702416128	SUN			12,5x1,6	3V	25mAh	CR1216B1	5	150
73.6401216	4891199028144	GP							1	10
73.6401220N5	8025702416135	SUN			12,5x2	3V	38mAh	CR1220B5	5	150
73.6401220B5	4891199001345	GP							5	100
73.6401225N5	8025702422419	MIT.S.			12,5x2,5	3V	38mAh	CR1225B5	5	150
73.6401616N5	8025702416142	SUN							5	100
73.6401616B5	4891199001116	GP			16x1,6	3V	42mAh	CR1616B5	5	100
73.6401620N5	8025702416159	SUN			16x2	3V	60mAh	CR1620B1	5	150
73.6401620	4891199028151	GP							1	10
73.6401632N5	8025702422402	SUN			16x3,2	3V	120mAh	CR1632B5	5	150
73.6402016N5	8025702416166	SUN							5	150
73.6402016B5	4891199001147	GP			20x1,6	3V	72mAh	CR2016B5	5	100
73.6402016MB5	6927799684140	MIT.S.			20x1,6	3V	72mAh	CR2016B5	25	100
73.6402025N5	8025702416173	SUN							5	150
73.6402025B5	4891199001130	GP			20x2,5	3V	160mAh	CR2025B5	5	100
73.6402025MB5	6927799684157	MIT.S.			20x2,5	3V	160mAh	CR2025B5	5	100
73.6402032N5	8025702416180	SUN			20x3,2	3V	220mAh	CR2032B5	5	150
73.6402032B5	4891199001147	GP							5	100
73.6402032MB5	6927799684164	MIT.S.			20x3,2	3V	220mAh	CR2032B5	5	100
73.6402320N	8025702416197	SUN			23x2	3V	110mAh	CR2320	1	10
73.6402330N	8025702416203	SUN							1	10
73.6402354N	8025702416210	SUN			23x5,4	3V	530mAh	CR2354	1	10
73.6402354P5	8025702420989	PAN.							5	120
73.6402430N5	8025702416227	SUN			24x3	3V	280mAh	CR2430B5	5	70
73.6402430B5	4891199001154	GP							5	100
73.6402450N5	8025702416234	SUN			24x5	3V	560mAh	CR2450B5	5	70
73.6402450	4891199063916	GP							1	10
73.6402477N	8025702416241	SUN			24x7,7	3V	950mAh	CR2477B1	1	10

PILE BOTTONE AL LITIO CON TCS




Fig. 1




Fig. 2

PILE AL LITIO CR2032

Codice	Ean13	Modello	Figura
73.4002032	8025702151029	SLF	1
73.4002034	8025702179412	PCB	2

Specifiche:

Tipo: CR2032
Tensione: 3V
Capacità: 180mAh
Dimensioni pastiglia: D20xh3,2mm

PILE AL LITIO CR2430

Codice	Ean13	Modello	Figura
73.4002430	8025702198345	SLF	1
73.4002432	8025702198369	PCB	2

Specifiche:

Tipo: CR2430
Tensione: 3V
Capacità: 300mAh
Dimensioni pastiglia: D24xh3,2mm

PILE AL LITIO CR2450

Codice	Ean13	Modello	Figura
73.4002450	8025702198376	SLF	1
73.4002452	8025702198383	PCB	2

Specifiche:

Tipo: CR2450
Tensione: 3V
Capacità: 560mAh
Dimensioni pastiglia: D24xh5mm

PILE ZINCO ARIA

UTILIZZATE PRINCIPALMENTE SU APPARECCHI ACUSTICI



73.5500013



73.5500312




73.5500675

Codice	Ean13	Diametro	Altezza	DxA(mm)	Tens.	Capac.	Comparativi	Blister	Imb.
73.5500010	4891199005145			5,8x3,6	1,4V	50mAh	ZA10 230HPX	6	60
73.5500312	4891199005169			7,9x3,6	1,4V	110mAh	ZA312 PR312	6	60
73.5500013	4891199005152			7,9x5,4	1,4V	230mAh	ZA13 PR13	6	60
73.5500675	4891199005176			11,6x5,4	1,4V	540mAh	ZA675 PR675	6	60

PILE AL LITIO CILINDRICHE

Codice	Ean13	Marca	Imballo
73.4103002B		Pairdeer	100
73.4103002	4891199006999	GP	50


Tensione: 3V
 Capacità: 800mAh
 Corrispondenze: CR2 - EL1CR2 - DLCR2
 Blister: 1
 Confezione: 10



Particolarmente impiegata su macchine fotografiche e memorie computer

Codice	Ean13	Marca	Imballo
73.4103130B		Pairdeer	100
73.4103130	4891199001086	GP	450


Tensione: 6V
 Capacità: 1300mAh
 Corrispondenze: DL123 - DL123A - CR123AB1
 Blister: 1
 Confezione: 10



Particolarmente impiegata su macchine fotografiche e memorie computer

Codice	Ean13	Marca	Imballo
73.4106130B		Pairdeer	10
73.4106130	4891199001093	GP	100


Tensione: 6V
 Capacità: 1300mAh
 Corrispondenze: DL223A - CR-P2B1 - CR-P2P
 Blister: 1
 Confezione: 10



Particolarmente impiegata su macchine fotografiche e memorie computer

Codice	Ean13	Marca	Imballo
73.4106131B		Pairdeer	100
73.4106131	4891199001109	GP	100


Tensione: 6V
 Capacità: 1300mAh
 Corrispondenze: DL245 - 2CR - 2CR5 - 2CR5M
 Blister: 1
 Confezione: 10



Particolarmente impiegata su macchine fotografiche e memorie computer





Codice	Ean13
73.4106132	4891199073731

Tensione: 3V
 Capacità: 3300mAh
 Corrispondenze: CRV3 - CR-V3 - CR-V3P - LB01 - LB-01 - SBP-1103
 Blister: 1
 Confezione: 2



Particolarmente impiegata su macchine fotografiche e video camere

PILE AL LITIO CILINDRICHE CON TERMINALI



73.4101050F1



73.4101025

Codice	Ean13	Modello	Figura	Dimensioni (mm)	Capacità	Tensione
73.4101025	8025702205500	1/2 AA CD	4	14,7x25,2	850mAh	3,6V
73.4101025F6	8025702273486	1/2 AA SL	6	14,7x25,2	850mAh	3,6V
73.4101027	8025702196044	2/3 AA	5	14,7x33,5	1200mAh	3,6V
73.4101027F6	8025702351726	2/3 AA SL	6	14,7x33,5	1350mAh	3,6V
73.4101050	8025702205517	AA TS	5	14,7x50,5	1900mAh	3,6V
73.4101050F1	8025702242352	AA TS	1	14,7x50,5	1900mAh	3,6V
73.4101050F6	8025702366164	AA SL	6	14,7x50,5	2100mAh	3,6V
73.4101180	8025702196075	C	1	26,2x49,8	6000mAh	3,6V
73.4101400	8025702196068	D TS	1	32,9x61,3	16500mAh	3,6V
73.4101800	8025702196082	DD TS	1	32,9x123,5	27000mAh	3,6V

PILE RICARICABILI IN BLISTER

MINISTILO AAA



Codice	Ean13	Capacità	Tipo	Confezione	Imballo	Note
74.W2AAA900B4	8025702392972	900mAh	NI-MH	10	120	Con portabatterie
74.W2AAA1100B4	8025702414445	1100mAh	NI-MH	10	120	Con portabatterie

Dimensioni: 10 x 44,3mm
Tensione: 1,2V
Blister: 4



Codici riferiti a Blister

STILO AA



Codice	Ean13	Capacità	Tipo	Conf.	Imb.	Note
74.W1AA0850B4	8025702340171	850mAh	NI-CD	10	72	/
74.W2AA2600B4	8025702424741	2600mAh	NI-MH	10	120	Con portabatterie
74.W2AA3000B4	8025702423805	3000mAh	NI-MH	10	120	Con portabatterie

Dimensioni: 14,3 x 50mm
Tensione: 1,2V
Blister: 4



Codici riferiti a Blister

C ½ TORCIA



Codice	Ean13	Tipo	Capacità
74.W2C4000B1	8025702391845	NI-MH	4000mAh

Dimensioni: 26,2 x 50mm
Tensione: 1,2V
Blister: 1
Confezione: 4
Imballo: 48

D TORCIA



Codice	Ean13	Tipo	Capacità
74.W2D8000B1	8025702391838	NI-MH	8000mAh

Dimensioni: 34,2 x 61,5mm
Tensione: 1,2V
Blister: 1
Confezione: 6
Imballo: 36

PILE RICARICABILI IN BLISTER



9 VOLT



Dimensioni: 17,5x26,5x48,5mm
Tensione: 8,4V
Blister: 1



Codice	Ean13	Tipo	Capacità	Conf.	Imb.
74.W29V170B1	8025702386445	NI-MH	170mAh	12	120
74.W29V280B1	8025702414438	NI-MH	280mAh	10	120

MINISTILO AAA - STILO AA


Instant

SEMPRE CARICHE E PRONTE ALL'USO...

...anche dopo 12 mesi di inutilizzo!

**La praticità dell'Alcalina
alla durata della
Ricaricabile**

Dopo 6 mesi Dopo 12 mesi



(l'effettiva capacità dipenderà dalle condizioni di immagazzinaggio)



Amica dell'Ambiente!

Codice	Ean13	Tipo	Capacità	Blister	Conf.	Imb.
74.W2AAA900NB4	8025702417231	NI-MH	900mAh	4	12	96
74.W2AA2100NB4	8025702417217	NI-MH	2100mAh	4	12	96

Codici riferiti a Blister

Codice	Descrizione
KP.008	Kit Batterie INSTANT composto da: Espositore, 24 blister STILO e 12 blister MINISTILO



PILE RICARICABILI IN BLISTER GP

MINISTILO AAA - STILO AA



Tensione: 1,2V
Tipo: NI-MH




Codice	Ean13	Dimensioni	Descrizione	Capacità	Blister	Conf.	Imb.	Note
74.04330810B4	4891199079498	10x44,3mm	AAA MINISTILO	1000mAh	4	14	140	Con porta batterie
74.04331027B2	4891199077746	14,4x50mm	AA STILO	2700mAh	2	10	100	/



LIFE ELECTRONICS S.p.A.
Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663
Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139

BATTERIE CILINDRICHE NI-CD E NI-MH IN BULK

Fig. A



con lamelle

Fig. B




senza lamelle


	Codice	Ean13	DxA(mm)	Tensione	Capacità	Modello	Tipo	Fig.	Marca
N	74.04331605	8025702425472	11,5x29	1,2V	500mAh	N	NI-MH	A	GP
AAAA	74.0433016	8025702336389	8x40	1,2V	300mAh	AAAA	NI-MH	A	GP
	74.0433016-	8025702336396	8X40	1,2V	300mAh	AAAA	NI-MH	B	GP
	74.04330205	8025702353591	8,4x66	1,2V	500mAh	7/5AAAA	NI-MH	A	GP
AAA	74.04330502	8025702434849	10,2x14	1,2V	160mAh	1/3AAA	NI-MH	A	GP
	74.04330704	8025702353584	10,2x29,2	1,2V	300mAh	2/3AAA	NI-MH	A	GP
	74.W2AAA901	8025702385127	10x44,3	1,2V	900mAh	AAA	NI-MH	A	WAVE
	74.W2AAA1100	8025702424673	10x44,3	1,2V	1100mAh	AAA	NI-MH	A	WAVE
	74.W2AAAL850	8025702354758	10,5x50	1,2V	850mAh	AAAL	NI-MH	B	WAVE
AA	74.04331403	8025702353508	14,5x16,6	1,2V	250mAh	1/3AA	NI-MH	A	GP
	74.04331307	8025702350200	14,5x29	1,2V	750mAh	2/3AA	NI-MH	A	GP
	74.W24/5AA1351	8025702436478	14,5x43	1,2V	1350mAh	4/5AA	NI-MH	A	WAVE
	74.W1AA0851	8025702304791	14,5x50	1,2V	850mAh	AA	NI-CD	A	WAVE
	74.W2AA2000	8025702367338	14,5x49,9	1,2V	2000mAh	AA	NI-MH	B	WAVE
	74.W2AA2101	8025702384830	14,5x48,2	1,2V	2100mAh	AA	NI-MH	A	WAVE
	74.W2AA2601	8025702424680	14,5x48,2	1,2V	2600mAh	AA	NI-MH	A	WAVE
	74.W2AA3000	8025702424666	14,5x48,2	1,2V	3000mAh	AA	NI-MH	B	WAVE
	74.04331119	8025702353515	14,5x65	1,2V	1900mAh	7/5AA	NI-MH	A	GP
AF	74.W22/3A1001	8025702329893	17x29	1,2V	1000mAh	2/3AF	NI-MH	A	WAVE
	74.0432121	8025702165132	17x43	1,2V	1300mAh	4/5AF	NI-CD	A	GP
	74.W24/5A1701	8025702329909	16,9x43,2	1,2V	1700mAh	4/5AF	NI-MH	A	WAVE
	74.0432140	8025702165156	17x50	1,2V	1400mAh	AF	NI-CD	A	GP
	74.04333023	8025702228387	17x50	1,2V	2300mAh	AF	NI-MH	A	GP
	74.W27/5A3701	8025702342106	16,9x66,5	1,2V	3700mAh	7/5AF	NI-MH	A	WAVE
	74.W27/5A4501	8025702425489	16,9x66,5	1,2V	4500mAh	7/5AF	NI-MH	A	WAVE
	74.04333638	8025702360568	16,9x66,5	1,2V	3700mAh	7/5AF	NI-MH	A	GP
18670	74.043318650	8025702295587	18,3x65,5	1,2V	4100mAh	18670	NI-MH	A	GP
SC	74.W24/5SC2001	8025702429319	22,4x33,3	1,2V	2000mAh	4/5SC	NI-MH	A	WAVE
	74.W1SC2001	8025702304814	23x42,6	1,2V	2000mAh	SC	NI-CD	A	WAVE
	74.W2SC2001	8025702425823	22,3x41	1,2V	2000mAh	SC	NI-MH	A	WAVE
	74.W2SC3301	8025702390534	22,3x41	1,2V	3300mAh	SC	NI-MH	A	WAVE
	74.W2SC4301	8025702406389	22,3x41	1,2V	4300mAh	SC	NI-MH	A	WAVE
G	74.04332235	8025702353607	25,8x50	1,2V	3500mAh	C	NI-MH	A	GP
D	74.W2D8001	8025702330523	32x62,5	1,2V	8000mAh	D	NI-MH	A	WAVE

DIMENSIONI REALI BATTERIE


N




AAAA



AAA




AA



DIMENSIONI REALI BATTERIE

AF

18670




SC

C



D

F



BATTERIE PRISMATICHE



74.04336104



74.04336308



74.W2M141450B1

Codice	Ean13	Dimensione (mm)	Tens.	Capacità	Tipo	Terminale	Note
74.04336104	8025702353614	17x31,3x6,1	1,2V	400mAh	NI-MH	A SALDARE	GP
74.04336308	8025702348559	17x48x6,1	1,2V	800mAh	NI-MH	A SALDARE	GP
74.W2M141450B1*	8025702414414	17x67x6,1	1,2V	1450mAh	NI-MH	POLI FUNZIONALE	WAVE

* Batterie in Blister

PACCHI BATTERIE

Codice **Ean13**
74.044011-03 **8025702165262**

Tensione: 3,6V
 Capacità: 180mAh
 Configurazione: 3x(1/3 AA)
 Principali Utilizz.: Memorie Back-up
 Confezione: 10
 Imballo: 10



Codice **Ean13**
74.044016-02 **8025702388449**

Tensione: 2,4V
 Capacità: 160mAh
 Configurazione: 2x(1/3AAA)
 Principali Utilizz.: Bluetooth Plantronic
 Modello: 16AAAM2A
 Confezione: 3
 Imballo: 14



Codice **Ean13**
74.044017-02 **8025702387107**

Tensione: 2,4V
 Capacità: 170mAh
 Configurazione: 2x(1/3AAA)
 Principali Utilizz.: Bluetooth Nokia
 Modello: 17AAAH2XZ
 Confezione: 3
 Imballo: 10



Codice **Ean13**
74.0443643-03 **8025702383437**

Tensione: 3,6V
 Capacità: 4300mAh
 Configurazione: 3x(7/5AF)
 Modello: GP450LAH3TMX
 Utilizzatore: Uso generico
 Confezione: 5
 Imballo: 12



Codice **Ean13**
74.044140302 **8025702422846**

Tensione: 2,4V
 Capacità: 250mAh
 Configurazione: 2x1/3AA
 Modello: GP25AAH2A1H
 Utilizzatore: Uso generico
 Confezione: 20
 Imballo: 100



Codice **Ean13**
74.W1SC130002 **8025702426950**

Tensione: 2,4V
 Capacità: 1300mAh
 Configurazione: 2xSC
 Utilizzatore: Grati
 Confezione: 35
 Imballo: 200



BATTERIE PER MODELLISMO



Codice **Ean13**
74.W2SC4301 **8025702406389**

Voltaggio nominale: 1,2V
 Tensione max di carica: 1,5V (carica standard)
 Capacità: 4300mAh (scarica 30A)
 Corrente di scarica max: 35A (a temperatura ambiente)
 Carica standard: 420mA (da 15 a 20 ore)
 Carica veloce: 6A (50 minuti a batteria scarica)
 Resistenza interna: 1,8mΩ
 Confezione: 8
 Imballo: 120



Codice **Ean13**
74.W3M0737MX **8025702406457**

Tensione: 7,2
 Capacità: 3700 mAh
 Configurazione: 6xSC
 Confezione: 2
 Imballo: 20



Optional (vedi pag. 27)
 Caricabatterie Cod. 41.30500

BATTERIE OVALI VARTA



Codice	Ean13	BxDxL (mm)	Tensione	Capacità	Elementi (N°)	Terminale	Tipo
74.0438210	8025702077688	26,5x15x12,3	2,4V	150mAh	2	T2	NI-MH
74.0438310	8025702077749	26,5x15x18,2	3,6V	150mAh	3	T2	NI-MH
74.0438410	8025702077831	26,5x15x24	4,8V	150mAh	4	T2	NI-MH

BATTERIE A BOTTONE



Codice	Ean13	DxL(mm)	Tensione	Capacità	Elementi (N°)	Terminale	Tipo
74.0438003	8025702340201	11,5x5	1,2V	40mAh	1	T2	NI-MH
74.0438007	8025702349273	15,5x6,3	1,2V	80mAh	1	T2	NI-MH
74.0438207	8025702349297	15,5x12	2,4V	80mAh	2	T2	NI-MH
74.0438307	8025702336495	15,5x20	3,6V	80mAh	3	T2	NI-MH
74.0438307-	8025702336488	15,5x18	3,6V	80mAh	3	T1	NI-MH
74.0438307-1	8025702336518	15,5x18	3,6V	80mAh	3	T3	NI-MH
74.0438307W	8025702436737	15,5x18	3,6V	80mAh	3	T2	NI-MH
74.0438014	8025702349266	15,5x7,8	1,2V	120mAh	1	T2	NI-MH
74.0438015-	8025702406945	25x6,4	1,2V	170mAh	1	T1	NI-MH
74.0438215	8025702356516	25x13,6	2,4V	170mAh	2	T2	NI-MH
74.04382151	8025702365334	25x12	2,4V	170mAh	2	T1	NI-MH
74.0438315	8025702357490	25x20,2	3,6V	170mAh	3	T2	NI-MH
74.0438028	8025702336266	25x8,7	1,2V	280mAh	1	T2	NI-MH
74.04380281	8025702365327	25x9,3	1,2V	280mAh	1	T1	NI-MH
74.0438228	8025702356523	25x18,2	2,4V	280mAh	2	T2	NI-MH
74.04382281	8025702365556	25x18,2	2,4V	280mAh	2	T1	NI-MH
74.0438328	8025702279693	25x26,5	3,6V	280mAh	3	T2	NI-MH
74.0438328-	8025702356554	25x27,1	3,6V	280mAh	3	T1	NI-MH
74.0438428	8025702323099	25x26,5	4,8V	320mAh	4	T2	NI-MH

BATTERIE CILINDRICHE AL PIOMBO



Resistenza interna max
(cella carica): **100hm.**

Impiego: lampade d'emergenza,
apparecchi di segnalazione,
apparecchi antifurto, trapani.


BATTERIA CILINDRICA AL PIOMBO GATES 2,5 AH

Codice	Ean13	Dimensione (mm)	Tensione	Capacità	Configurazione
74.04GA81-04	8025702077947	35x61	2V		Cella singola
74.04GA81-05	8025702229254	76x45x70	4V	2,5mAh	Monoblocco 1x2
74.04GA81-06	8025702077954	113x45x70	6V		Monoblocco 1x3


BATTERIA CILINDRICA AL PIOMBO GATES 5 AH

Codice	Ean13	Dimensione (mm)	Tensione	Capacità	Configurazione
74.04GA80-04	635241138399	45x73	2V		Cella singola
74.04GA80-05	8025702229261	93x34x77	4V	5mAh	Monoblocco 1x2
74.04GA80-06	8025702166153	139x54x77	6V		Monoblocco 1x3

BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO HIGH RATE **FIAMM-GS**




Terminal position




MAGAZZINAGGIO

Prima d'immagazzinare la batteria, separarla da qualsiasi circuito elettrico, e riporla preferibilmente in un luogo fresco e asciutto. Durante il magazzino ricaricare le batterie almeno una volta ogni 6 mesi.


Battery Voltage and Charge Time for Standby Use (at 25°C)




Discharge curves at different current / final voltage (at 25°C)




Capacity loss during storage at various temperatures



Codice	Ean13	Mod.	Tens.	Capacità	Scarica		Dimensioni (mm)				Peso gr.	Terminali	Fig.
					Ah	Scarica in 30'	Scarica in 10'	H	TH	L			
74.09H12050	8025702435372	FGH20502	12V	5	6,75	14,8	101	107	90	70	2100	Faston 6,3	3
74.09H12050S	8025702436973	FGH20501A	12V	5	6,25	14,8	94	100	151	49,5	2000	Faston 4,8	4
74.09H12090	8025702436980	FGH20902	12V	9	9,64	20,7	94	99	151	64,3	2800	Faston 6,3	4
74.09H12120	8025702436997	FGH21202	12V	12	12,4	26,7	94	99	151	97,3	4200	Faston 6,3	4
74.09H12180	8025702437000	FGH21803	12V	18	18,6	40	165	167	181	76	6200	Vite M5	8




Terminal position




MAGAZZINAGGIO

Prima d'immagazzinare la batteria, separarla da qualsiasi circuito elettrico, e riparla preferibilmente in un luogo fresco e asciutto. Durante il magazzino ricaricare le batterie almeno una volta ogni 6 mesi.


Battery Voltage and Charge Time for Standby Use (at 25°C)




Discharge curves at different current / final voltage (at 25°C)



Battery Voltage and Charge Time for Standby Use (at 25°C)












Capacity loss during storage at various temperature




Codice	Ean13	Mod.	Tens.	Capacità	Scarica		Dimensioni (mm)				Peso gr.	Terminali	Fig.
					Ah	Scarica in 5h	Scarica in 1,5h	H	TH	L			
74.0906012	8025702177739	FG10121	6V	1,2	1	0,78	52	59	97	24,5	320	Faston 4,8	2
74.0906030	8025702177890	FG10301	6V	3	2,55	1,95	60	67	134	34	700	Faston 4,8	2
74.0906032	8025702177746	FG10381	6V	3,8	2,72	2,08	118	125	66	33	730	Faston 4,8	3
74.0906040	8025702177753	FG10451	6V	4,5	3,4	2,6	100	106	70	47	790	Faston 4,8	1
74.0906050	8025702437024	FG10501	6V	5,0	3,8	2,9	100	106	70	47	820	Faston 4,8	1
74.0906060	8025702176602	FG10721	6V	7,2	5,95	4,55	94	99	151	34	1230	Faston 4,8	2
74.0906120	8025702180456	FG11201	6V	12	9,6	7,5	94	99	151	50	1890	Faston 4,8	2
74.0912007	8025702177913	FG20086	12V	0,8	0,64	0,48	62	62	96	25	370	PI-03	7
74.0912012	8025702177920	FG20121	12V	1,2	0,98	0,8	50,5	55	97	48,5	600	Faston 4,8	4
74.0912012A	8025702335627	FG20121A	12V	1,2	1	0,78	51	59	97	42	580	Faston 4,8	4
74.0912020	8025702177760	FG20201	12V	2	1,65	1,37	60	65	178	34	920	Faston 4,8	2
74.0912026	8025702177937	FG20271	12V	2,7	2,25	1,76	102	106	79	55,5	1100	Faston 4,8	3
74.0912030	8025702177944	FG20301	12V	3	2,55	1,95	61	65	134	68	1300	Faston 4,8	4
74.0912040	8025702177951	FG20451	12V	4,5	3,8	3	102	106	90	70	1590	Faston 4,8	3
74.0912070	8025702177975	FG20721	12V	7,2	6	5	94	99	151	65	2450	Faston 4,8	4
74.0912071	8025702414537	FG20722	12V	7,2	6	5	94	99	151	65	2450	Faston 6,3	4
74.0912120	8025702177999	FG21201	12V	12	10	8,4	94	99	151	98	4050	Faston 4,8	4
74.0912120C	8025702425748	FGC21202	12V	12	10,6	7,9	94	99	151	98	3700	Faston 6,3	4
74.0912150	8025702178057	FG21803	12V	18	15	12,7	167	167	181	76	5850	Vite M5	5
74.0912240	8025702178019	FG22703	12V	27	22,1	18,4	125	125	166	175	8500	Vite M5	5
74.0912380	8025702178026	FG24207	12V	42	34,4	28,5	174	174	196	163	14000	Vite M6	5
74.0912651	8025702351610	FG26505	12V	65	54	45,1	190	190	271	166	22600	Vite M6	5
74.0912700	8025702178033	FG27004	12V	70	58,5	47,4	174	174	350	166	21550	Vite M6	5
74.0912C10	8025702406495	FG2A007	12V	100	85	70,8	214	221	329	172	34900	Vite M6	5

 74.0906012	 74.0906030	 74.0906032
 74.0906040	 74.0906050	 74.0906060
 74.0906120	 74.0912007	 74.0912012
 74.0912012A	 74.0912020	 74.0912026
 74.0912030	 74.0912040	 74.0912070
 74.0912071	 74.0912120	 74.0912120C
 74.0912150	 74.0912240	 74.0912380
 74.0912651	 74.0912700	 74.0912C10



BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO



Terminal position




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

MAGAZZINAGGIO

Prima d'immagazzinare la batteria, separarla da qualsiasi circuito elettrico, e riparla preferibilmente in un luogo fresco e asciutto. Durante il magazzino ricaricare le batterie almeno una volta ogni 6 mesi.

 74.1004010	 74.1006012	 74.1006020	 74.1006028
 74.1006030	 74.1006032	 74.1006040	 74.1006120
 74.1012012	 74.1012020	 74.1012040	 74.1012070
 74.1012078	 74.1012120	 74.1012150	 74.1012240

Codice	Ean13	Tensione	Capacità	Scarica		Dimensioni (mm)				Peso gr.	Terminali	Fig.
				Ah	Scarica in 5h	Scarica in 1h	H	TH	L			
74.1004010	8025702437284	4V	1,0	0,8	0,65	63	66	34	21	100	T.S.	4
74.1006012	8025702327370	6V	1,2	1,0	0,78	50,5	55	97	24,5	270	Faston 4,8	2
74.1006020	8025702437291	6V	2,0	1,6	1,3	73	78	65	32	359	Faston 4,8	1
74.1006028	8025702437277	6V	2,8	2,3	1,8	95	100	65	32	505	Faston 4,8	1
74.1006030	8025702432333	6V	3,5	2,7	2,0	60	66	125	32,5	670	Faston 4,8	2
74.1006032	8025702391678	6V	3,5	2,7	1,92	118	125	66	33	650	Faston 4,8	1
74.1006040	8025702302506	6V	4,5	3,4	2,6	100	106	70	47	680	Faston 4,8	1
74.1006120	8025702327387	6V	12	10,4	8,1	99	94	151	50	1680	Faston 4,8	2
74.1012012	8025702302520	12V	1,3	1,05	0,85	50,5	55	98	48	510	Faston 4,8	4
74.1012020	8025702327394	12V	2,3	1,05	0,85	60	65	178	34	850	Faston 4,8	2
74.1012040	8025702302537	12V	4,0	1,8	1,5	102	106	90	70	1440	Faston 4,8	3
74.1012070	8025702302544	12V	7,2	6,12	4,55	94	100	151	65	1900	Faston 4,8	4
74.1012078	8025702436102	12V	8,0	6,7	5,5	94	100	151	65	2300	Faston 4,8	4
74.1012120	8025702391029	12V	12	9,6	7,5	94	100	151	98	3170	Faston 4,8	4
74.1012150	8025702302551	12V	18	14,76	11,86	167	167	181	76	4970	Vite M5	5
74.1012240	8025702400165	12V	27	24	22	125	125	166	175	8300	Vite M5	5



*Fai esplodere il ritmo...
...dai potenza alla tua "Musica"!*

CARICABATTERIE

Codice Ean13
41.13UNI 8025702379355



Caricabatterie Universale con Scaricabatterie

Questo è un caricatore versatile in grado di caricare, scaricare e controllare le batterie NI-MH/NI-CD ricaricabili. Può essere usato con una combinazione da 1 a 4 batterie del seguente tipo: AAA, AA, C, D. Inoltre, può essere usato per caricare da 1 a 2 batterie da 9V.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: 230Vc.a. 50Hz
Corrente di carica: 120mAh AAA/AA/C/D
13mA 9V



Codice Ean13
41.13968 8025702381686

Caricabatterie Rapido per batterie NI-MH/NI-CD tipo AA e AAA

Caricabatterie Universale con sistema ΔV : questo sistema serve a prevenire eventuali sovraccarichi di tensione delle batterie. Quando la batteria è carica, il chip presente nel carica batterie verifica la variazione del voltaggio e gli altri parametri necessari, per cambiare il ciclo di carica dalla modalità veloce alla modalità di mantenimento, prevenendo così eventuali sovraccarichi della batteria. Con il PLUG da inserire nella presa accendisigari dell'auto e con l'alimentatore AC/DC, si può utilizzare il caricabatterie a casa o in auto, caricando 2 o 4 batterie AA/AAA NI-MH/NI-CD.

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio in entrata: 12V-13.8V DC/230V AC
Voltaggio in uscita: 2.8V/5.6V DC



Codice Ean13
41.13288 8025702395003

Carica scarica batterie per batterie NI-MH/NI-CD tipo AA / AAA / 9V

Caricabatterie da 1 a 4 batterie AA o AAA, 1 o 2 batterie 9V NI-MH o NI-CD, dello stesso tipo contemporaneamente.
Minimo ingombro grazie alla connessione diretta nella presa di corrente.
Funzione Battery Tester per verificare le condizioni delle batterie.
Funzione di scarica per batterie AA o AAA
Dimensioni 116x67x89mm

TEMPI DI RICARICA NI-MH/NI-CD (indicativi)

Tipo	Capacità	Tempo (H)
AAA NI-CD	180mAh	1,5 - 3
AAA NI-MH	550mAh	5 - 8
AA NI-CD	500mAh	5 - 8
AA NI-MH	1200mAh	10 - 15
9V NI-CD	100mAh	5 - 11
9V NI-MH	140mAh	8 - 15



KIT CARICABATTERIE

Codice Ean13 **Note**
41.13281K3 **8025702425281** 4 batterie ministilo (AAA) Ni-Mh in dotazione

Caricabatterie per batterie NI-MH/NI-CD tipo AA e AAA

Con questo caricabatterie si possono ricaricare 2 o 4 batterie, AA/AAA, NI-MH/NI-CD, dello stesso tipo contemporaneamente. Minimo ingombro grazie alla connessione diretta alla presa di corrente. In dotazione 4 batterie ministilo NI-MH 1000mAh WAVE o 4 batterie stilo NI-MH 2700mAh WAVE .

TEMPI DI RICARICA NI-MH/NI-CD

(indicativi)

Tipo	Capacità	Tempo (H)
AAA NI-MH/NICD	700mAh	8.2
AAA NI-MH/NICD	900mAh	10.5
AAA NI-MH/NICD	1000mAh	11.7
AA NI-MH/NICD	2000mAh	11.2
AA NI-MH/NICD	2100mAh	11.8
AA NI-MH/NICD	2300mAh	12.9
AA NI-MH/NICD	2500mAh	14.0
AA NI-MH/NICD	2600mAh	14.6
AA NI-MH/NICD	2700mAh	15.1
AA NI-MH/NICD	2800mAh	15.7



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente di carica: AA - 250mAh
 AAA - 120mAh
Dimensioni 105x44x80mm



Codice Ean13 **Note**
41.13281K2 **8025702423836** 4 batterie stilo (AA) Ni-Mh in dotazione

Caricabatterie per batterie NI-MH/NI-CD tipo AA e AAA

Con questo caricabatterie si possono ricaricare 2 o 4 batterie, AA/AAA, NI-MH/NI-CD, dello stesso tipo contemporaneamente. Minimo ingombro grazie alla connessione diretta alla presa di corrente. In dotazione 4 batterie ministilo NI-MH 1000mAh WAVE o 4 batterie stilo NI-MH 2700mAh WAVE .

TEMPI DI RICARICA NI-MH/NI-CD

(indicativi)

Tipo	Capacità	Tempo (H)
AAA NI-MH/NICD	700mAh	8.2
AAA NI-MH/NICD	900mAh	10.5
AAA NI-MH/NICD	1000mAh	11.7
AA NI-MH/NICD	2000mAh	11.2
AA NI-MH/NICD	2100mAh	11.8
AA NI-MH/NICD	2300mAh	12.9
AA NI-MH/NICD	2500mAh	14.0
AA NI-MH/NICD	2600mAh	14.6
AA NI-MH/NICD	2700mAh	15.1
AA NI-MH/NICD	2800mAh	15.7



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente di carica: AA - 250mAh
 AAA - 120mAh
Dimensioni 105x44x80mm



Codice Ean13 **Note**
41.13968K1 **8025702398387** 4 stilo da 2.700 mAh in dotazione

Caricabatterie Rapido per batterie NI-MH/NI-CD tipo AA e AAA

Caricabatterie Universale con sistema ΔV: questo sistema serve a prevenire eventuali sovraccarichi di tensione delle batterie. Quando la batteria è carica, il chip presente nel carica batterie verifica la variazione del voltaggio e gli altri parametri necessari, per cambiare il ciclo di carica dalla modalità veloce alla modalità di mantenimento, prevenendo così eventuali sovraccarichi della batteria. Con il PLUG da inserire nella presa accendisigari dell'auto e con l'alimentatore AC/DC, si può utilizzare il caricabatterie a casa o in auto, caricando 2 o 4 batterie AA/AAA NI-MH/NI-CD.

CORRENTE DI CARICA

	AA	AAA
Carica Veloce	800mAh	300mAh
Carica Normale	80mAh	30mAh

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio in entrata: 12V-13.8V DC/230V AC
Votaggio in uscita: 2.8V/5.6V DC



TESTER UNIVERSALE PROVA BATTERIE

Codice Ean13
41.01333 8025702425144

Tester Universale prova batterie

CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2, AAA, AA, C, D, 9V



CARICABATTERIE PER PACCHI BATTERIE

Codice Ean13
41.30500 8025702423782

Caricabatterie per batterie a pacchi da 4-10 celle NI-MH/NI-CD

Questo caricabatterie riconosce automaticamente batterie da 4 a 10 elementi e a sua volta stabilisce il tempo di ricarica per ogni batteria. E' molto semplice da utilizzare.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di rete: 240VAC 50Hz
Tensione Uscita: DC 16.0V+-5%
Corrente di Uscita: DC 500mA
Numero di elementi: da 4 a 10 Max
Tensione a vuoto: DC 23.5V Max
Corrente di mantenimento: 60mA Max
Protezione: da corto-circuito o da inversione di polarità



TABELLA DI RICARICA

(indicativi)

Dimensione batteria	Ingresso		Corrente uscita	
	Voltaggio	Corrente		
4 elementi	16V	240mA	500mA	
5 elementi		280mA		
6 elementi		396mA		
7 elementi		423mA		
8 elementi		450mA		
9 elementi		480mA		
10 elementi		500mA		420mA

TABELLA DI RICARICA

(indicativi)

Amperaggio batteria	Corrente ricarica	Tempo ricarica
3000mAh	500mA	6.5 ore
3300mAh		7.0 ore
3500mAh		7.5 ore
3700mAh		8.0 ore
4300mAh		9.0 ore
2200mAh		5.0 ore
2400mAh		5.5 ore
1800mAh		4.0 ore
1400mAh		3.0 ore
800mAh		1.5 ore



Optional (vedi pag. 17)
Batteria Cod. 74.W3M0737MX

*Il tempo di ricarica potrebbe variare in base alle condizioni, la marca e la capacità di ogni batteria.

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO

Codice Ean13
41.10612T 8025702353119

Caricabatterie per Batterie al Piombo

Caricabatterie stabilizzato a tensione variabile per batterie al piombo 2/6/12V. Provvisto di sistema di sicurezza per corto circuiti o errato collegamento delle batterie. Non effettuare la carica se le polarità non sono inserite in modo esatto.

SPECIFICHE TECNICHE

Uscita: 2.3V/6.9V/13.8V
Corrente max: 600mA
Assorbimento: 220V~50Hz 22W
Potenza d'uscita: 8.3VA



ALIMENTATORE SWITCHING & CARICABATTERIE AUTOMATICO

Codice	Ean13	Dimensioni	Tensione d'ingresso	Peso (gr)
41.10620	8025702437055	164x122x75	100V-240Vac	1142

Alimentatore e carica batterie ad alta efficienza e sicurezza con un ampio range d'ingresso.
Doppia funzione "ALIMENTATORE SWITCHING" & "CARICA BATTERIE AUTOMATICO"
Protezione su tensione AC, protezione da sovraccarico, protezione da surriscaldamento, protezione da cortocircuiti.
Fusibile di protezione
Adatto a batterie di grossa capacità

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso	AC 100V-240V ~ 50/60Hz 1,4A
Uscita	DC ALIMENTATORE 13.8V ~ 11A CARICABATTERIE 12V ~ 10A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppia funzione "ALIMENTATORE SWITCHING & CARICABATTERIE AUTOMATICO"
- Protezione su tensione AC
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da surriscaldamento
- Protezione da cortocircuiti
- Fusibile di protezione
- Adatto a batterie di grossa capacità



ALIMENTATORI

ALIMENTATORE NON STABILIZZATO

Codice	Ean13	Corrente d'uscita
41.550	8025702291657	500mA max.
Tensione d'ingresso	230Vac ~ 50Hz 12,5W	
Tensione d'uscita Vcc	1,5/3/4,5/6/7,5/9/12	
Dimensioni	71x47x43mm	

Plug in dotazione:
 spina plug 3,5 mm
 spina coax 2,35 x 0,75 mm
 spina coax 3,5 x 1,35 mm
 spina coax 4,0 x 1,7 mm
 spina coax 5,5 x 1,5 mm
 spina coax 5,5 x 2,5 mm

Plug aggiuntivi a pagina 29



ALIMENTATORE STABILIZZATO

Codice	Ean13	Corrente d'uscita
41.550S	8025702291671	500mA max.
Tensione d'ingresso	230Vac ~ 50Hz 14W	
Tensione d'uscita Vcc	1,5/3/4,5/6/7,5/9/12	
Dimensioni	83x55x48mm	

Plug in dotazione:
 spina plug 3,5 mm
 spina coax 2,35 x 0,75 mm
 spina coax 3,5 x 1,35 mm
 spina coax 4,0 x 1,7 mm
 spina coax 5,5 x 1,5 mm
 spina coax 5,5 x 2,5 mm

Plug aggiuntivi a pagina 29



ALIMENTATORE NON STABILIZZATO

Codice	Ean13	Corrente d'uscita
41.5910	8025702385028	1000mA max.
Tensione d'ingresso	230Vac ~ 50Hz 23,5W	
Tensione d'uscita Vcc	1,5/3/4,5/6/7,5/9/12	
Dimensioni	78x57x49mm	

Plug in dotazione:
 spina plug 2,5 mm
 spina plug 3,5 mm
 spina coax 3,5 x 1,35 mm
 spina coax 5,0 x 2,1 mm
 spina coax 5,5 x 1,5 mm
 spina coax 5,5 x 2,5 mm

Plug aggiuntivi a pagina 29



ALIMENTATORI STABILIZZATI

Codice	Ean13	Corrente d'uscita	Dimensioni
41.5912S	8025702385042	1200mA max.	113x75x53mm
41.5925S	8025702385059	2500mA max.	126x74x67mm

Tensione d'ingresso: 230Vac ~ 50Hz 25W
 Tensione d'uscita Vcc: 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12

Plug in dotazione:
 spina plug 2,5 mm
 spina plug 3,5 mm
 spina coax 3,5 x 1,35 mm
 spina coax 5,0 x 2,1 mm
 spina coax 5,5 x 1,5 mm
 spina coax 5,5 x 2,5 mm

Plug aggiuntivi a pagina 29



ADATTATORI PER ALIMENTATORI WAVE serie

										
Codice	38.100330A	38.100330AA	38.100330AB	38.100330B	38.100330C	38.100330D	38.100330D1	38.100330E	38.100330F	38.100330I
Ean13	8025702395010	8025702392880	8025702392897	8025702397670	8025702392729	8025702395027	8025702392835	8025702392736	8025702392743	8025702392750
Misure	(2,5) x 12mm	(6,50-1,0) x 12 mm	(5,5-1,75) x 12 mm	(3,5) x 15 mm	(3,00-1,0) x 10 mm	(5,0-2,1) x 15 mm	(4,95-1,98) x 7,8 mm	(5,50-2,1) x 12 mm	(5,00-2,5) x 12 mm	(4,00-1,7) x 10 mm
										
Codice	38.100330J	38.100330M	38.100330P	38.100330Q	38.100330R	38.100330S	38.100330U	38.100330V	38.100330Y	
Ean13	8025702392767	8025702392774	8025702392781	8025702392804	8025702392811	8025702392828	8025702392903	8025702392842	8025702392859	
Misure	(4,75-1,75) x 10 mm	(5,00-1,50) x 12 mm	(5,50-2,8) x 12 mm	(6,30-3,0) x 12 mm	(7,00-1,0) x 12 mm	(2,35-0,75) x 8 mm	(5,00-3,4-1,0) x 10 mm	(3,8-1,35) x 10 mm	(2,45-1,0) x 10 mm	

ALIMENTATORI SWITCHING

ALIMENTATORI SWITCHING UNIVERSALI

Codice	Ean13	Corrente d'uscita
41.5SW05	8025702437048	900mAh max.

Specifiche tecniche:
 Voltaggio in entrata: 100-240V 50/60Hz
 Voltaggio in uscita:
 3V/4.5V - 900mA
 5V/6V - 800mA
 9V - 600mA
 11V/12V - 500mA

6 adattatori plug
 Protezione da cortocircuiti
 Fusibile veloce di protezione
 Design compatto e innovativo



6 Plug in dotazione

PLUG D'USCITA:
 1 spina coax. Ø 0,75x2,35mm
 1 spina coax. Ø 1,40x3,50mm
 1 spina coax. Ø 1,50x5,00mm
 1 spina coax. Ø 1,70x4,00mm
 1 spina coax. Ø 2,10x5,50mm
 1 spina coax. Ø 2,50x5,50mm


ALIMENTATORE SWITCHING UNIVERSALE

Codice	Ean13	Corrente d'uscita max
41.5SW249	8025702435310	2500mAh

Specifiche tecniche:
 Voltaggio in entrata: 110/220Vac
 Voltaggio in uscita:
 9V - 2500mA
 12V - 2000mA
 13.5V - 1900mA
 15V - 1700mA
 18V - 1650mA
 20V - 1400mA
 24V - 1200mA



7 Plug in dotazione



PLUG D'USCITA:
 1 spina plug Ø 3,5mm
 1 spina coax. Ø 3,5x1,35mm
 1 spina coax. Ø 4,0x1,7mm
 1 spina coax. Ø 4,8x1,7mm
 1 spina coax. Ø 5,5x2,1mm
 1 spina coax. Ø 5,5x2,1mm
 1 spina coax. Ø 5,5x3,3mm



ALIMENTATORI SWITCHING UNIVERSALI

Codice	Ean13	Corrente d'uscita
41.5SW10	8025702399827	1000mAh
41.5SW18	8025702399834	1800mAh

Grazie ad una speciale tecnologia utilizzata, la corrente d'uscita rimane costante con qualsiasi tensione selezionata.

Specifiche tecniche:
 Voltaggio in entrata: 100-240V
 Voltaggio uscita: 3/4,5/6/7,5/9/12
 6 adattatori plug
 Protezione da corto circuito e sovraccarico
 LED



41.5SW10

41.5SW18

Corrente d'uscita costante a tutte le tensioni

PLUG D'USCITA:
 1 spina coax. Ø 0,75x2,35mm
 1 spina coax. Ø 1,40x3,50mm
 1 spina coax. Ø 1,50x5,00mm
 1 spina coax. Ø 1,70x4,00mm
 1 spina coax. Ø 2,10x5,50mm
 1 spina coax. Ø 2,50x5,50mm

6 Plug in dotazione



ALIMENTATORE SWITCHING UNIVERSALE

Codice	Ean13	Corrente d'uscita max
41.5SW381	8025702423942	3800mAh

Alimentatore di ultima generazione: grazie alla possibilità di variare il voltaggio inserendo le diverse resistenze, diventa un essenziale compagno di viaggio in ogni occasione. Composto da: 6 plug, spina italiana intercambiabile e 20 resistenze per scelta voltaggio da 5V a 24V.

Plug aggiuntivi a pagina 29

Specifiche tecniche:
 Voltaggio in entrata: 110/220Vac
 Voltaggio in uscita:

5V - 3800mA
 6V - 3700mA
 7V - 3600mA
 8V - 3500mA
 9V - 3400mA
 10V - 3300mA
 11V - 3200mA
 12V - 3000mA
 13V - 2700mA
 14V - 2500mA
 15V - 2400mA
 16V - 2200mA
 17V - 2100mA
 18V - 2000mA
 19V - 1880mA
 20V - 1800mA
 21V - 1700mA
 22V - 1630mA
 23V - 1560mA
 24V - 1500mA



6 Plug in dotazione



Resistenze

Spina italiana intercambiabile



PLUG D'USCITA:
 1 spina plug Ø 2,5mm
 1 spina plug Ø 3,5mm
 1 spina coax. Ø 5,0x2,1mm
 1 spina coax. Ø 5,5x2,5mm
 1 spina coax. Ø 2,3x0,75mm
 1 spina coax. Ø 4,0x1,175mm

ALIMENTATORE UNIVERSALE AC/AC

ALIMENTATORE UNIVERSALE A CORRENTE ALTERNATA

Codice Ean13
41.AC092410 8025702436904

1000 mA

Specifiche tecniche:

Tensione d'ingresso: 220Vac
Frequenza di rete: 50Hz
Tensione in uscita: 9 / 12 / 15 / 18 / 24Vac
Corrente di uscita: 1000mA
Connettore DC Jack: 5,5x2x9,5mm



Dimensioni:
Ø esterno: 5,5 mm
Ø interno: 2,1 mm
Profondità: 9,5 mm



AC corrente alternata



ALIMENTATORI UNIVERSALI SWITCHING

ALIMENTATORI UNIVERSALI SWITCHING A TENSIONE FISSA

Codice Ean13
75.06V2A 8025702405153

500 mA

Specifiche tecniche:

Tensione di ingresso: 110-240V AC
Frequenza di rete: 50/60Hz
Tensione in uscita: 9V
Corrente di uscita: 500mA
Connettore DC Jack: 5,5x2x9,5mm
Alimentatore per Mini Camera



Dimensioni:
Ø esterno: 5,5 mm
Ø interno: 2,1 mm
Profondità: 9,5 mm



DC corrente continua



9V

ALIMENTATORI UNIVERSALI SWITCHING A TENSIONE FISSA

Codice Ean13
41.A05V12S 8025702434290

500 mA

Specifiche tecniche:

Tensione di ingresso: 110-240V AC
Frequenza di rete: 50/60Hz
Tensione di uscita: 12V DC
Corrente di uscita: 500mA



Dimensioni:
Ø esterno: 5,5 mm
Ø interno: 2,1 mm
Profondità: 9,5 mm



DC corrente continua



12V

ALIMENTATORI UNIVERSALI SWITCHING A TENSIONE FISSA

Codice Ean13
41.A10V12S 8025702426134

1000 mA

Specifiche tecniche:

Tensione di ingresso: 110-240V AC
Frequenza di rete: 50/60Hz
Tensione di uscita: 12V DC
Corrente di uscita: 1000mA



Dimensioni:
Ø esterno: 5,5 mm
Ø interno: 2,1 mm
Profondità: 9,5 mm



DC corrente continua



12V

ALIMENTATORI UNIVERSALI SWITCHING A TENSIONE FISSA

Codice Ean13
41.A20V12S 8025702429166

2000 mA

Specifiche tecniche:

Tensione di ingresso: 110-240V AC
Frequenza di rete: 50/60Hz
Corrente di ingresso: 0.60A (MAX)
Tensione di uscita: 12V DC
Corrente di uscita: 2000mA



Dimensioni:
Ø esterno: 5,5 mm
Ø interno: 2,1 mm
Profondità: 9,5 mm



DC corrente continua



12V



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663
Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139

ALIMENTATORI UNIVERSALI SWITCHING

ALIMENTATORI UNIVERSALI SWITCHING CONTENITORE METALLICO


Codice Ean13
 41.AS3512 8025702435174

Specifiche tecniche:


Tensione di ingresso: 85 ~ 264 V AC - 120 ~ 370VDC
 Tensione d'uscita: 12V DC(+/- 10% ADJ)
 Corrente di uscita: 3,5A
 Corrente di spunto: avviamento a freddo, 30A / 115 V AC, 60A / 230 V AC
 OLP= protezione sovraccarichi: 105% - 150% hiccup mode, ripristino automatico
 OVP= protezione sovratensione: 115%-135% potenza nominale della tensione
 Tempo di assestamento: 300 ms, 50 ms 60ms at full load and 230V AC
 Temperatura di utilizzo: 0 ~ 50°C @ 100% -10°C @ 80% 60°C @ 60% load
 Connessione: 5p / 9.5mm passo morsettieria
 Dimensioni: 129x98x38mm



40W



Dimensioni:



ALIMENTATORI UNIVERSALI SWITCHING CONTENITORE METALLICO


Codice Ean13
 41.AS5012 8025702435181

Specifiche tecniche:


Tensione di ingresso: 85 ~ 264 V AC - 120 ~ 370VDC
 Tensione d'uscita: 12V DC(+/- 10% ADJ)
 Corrente di uscita: 5A
 Corrente di spunto: avviamento a freddo, 30A / 115 V AC, 60A / 230 V AC
 OLP= protezione sovraccarichi: 105% - 150% hiccup mode, ripristino automatico
 OVP= protezione sovratensione: 115%-135% potenza nominale della tensione
 Tempo di assestamento: 300 ms, 500 ms at full load and 230V AC
 Temperatura di utilizzo: 0 ~ 45°C @ 100% -10°C @ 80% 60°C @ 60% load
 Connessione: 5p / 9.5mm passo morsettieria
 Dimensioni: 159x97x38mm



60W



Dimensioni:



ALIMENTATORI UNIVERSALI SWITCHING CONTENITORE METALLICO


Codice Ean13
 41.AS15012 8025702436935

Specifiche tecniche:


Tensione di ingresso: 88 ~ 264 V AC - 248 ~ 370VDC
 Tensione d'uscita: 12V DC(10,6 ~ 13,2V)
 Corrente di uscita: 12,5A
 Corrente di spunto: avviamento a freddo, 35A
 OLP= protezione sovraccarichi: 105% - 150% hiccup mode, ripristino automatico
 OVP= protezione sovratensione: 115%-135% potenza nominale della tensione
 Tempo di assestamento: 100 ms at full load
 Temperatura di utilizzo: 0 ~ 45°C @ 100% -10°C @ 80% 60°C @ 60% load
 Connessione: 7p / 9.5mm passo morsettieria
 Dimensioni: 199x110x50mm



150W



Dimensioni:



ALIMENTATORI PER FOTO E VIDEOCAMERA

ALIMENTATORI SWITCHING PER FOTO E VIDEO CAMERA 2500mAh

Codice **Ean13**
41.5DC251 **8025702424758**

Capacità
 2500mAh

Corrente d'uscita costante a tutte le tensioni

Specifiche Tecniche:

Voltaggio in entrata: 100-240Vac, 50-60Hz
 Voltaggio in uscita: 3 / 4,2 / 5 / 6 / 6,5 / 8,4
 Protezione da corto circuito e sovraccarico
 6 plug di uscita universali
 4 plug di uscita per sony

PLUG D'USCITA composto da:

- 1 spina plug 0,75 x 2,35 mm
- 1 spina plug 1,35 x 3,50 mm
- 1 spina plug 1,70 x 4,00 mm
- 1 spina plug 1,70 x 4,75 mm
- 1 spina plug 2,10 x 5,50 mm
- 1 spina plug 2,50 x 5,50 mm
- 4 spine plug per sony



ALIMENTATORI PER NOTEBOOK

ALIMENTATORI SWITCHING PER NOTEBOOK DA RETE

Codice **Ean13**
41.5PC40 **8025702399612**


Capacità max
 6000mA

7 Plug in dotazione

Voltaggio in entrata: 100-240Vac 50-60Hz 82Va
 Voltaggio in uscita:
 12V - 6A
 14/15/16V - 5A
 18,5/19/20V - 3,5A

Protezione da cortocircuito
 Protezione da sovraccarico
 Protezione da surriscaldamento
 Protezione voltaggio AC in ingresso
 Protezione fusibile
 Design piccolo e maneggevole
 Plug di uscita composto da 7 spinotti intercambiabili adatti per Notebook.

82VA max



ALIMENTATORI SWITCHING PER NOTEBOOK DA RETE

Codice **Ean13**
41.5PC70 **8025702424642**


Capacità
 7000mA

7 Plug in dotazione

Voltaggio in entrata: 100-240Vac 50-60Hz 1,9A
 Voltaggio in uscita:
 12Vcc - 7,0A
 15Vcc - 6,4A
 16Vcc - 6,3A
 18Vcc/ 18,5Vcc - 6,2A
 19Vcc - 6,1A
 20Vcc - 6,0A

Protezione in ingresso della tensione AC
 Protezione da sovraccarico - da surriscaldamento - da corto-circuito
 Protezione con fusibile rapido - Protezione termica
 Design compatto e dinamico
 Plug di uscita composto da 7 spinotti intercambiabili adatti per Notebook.

120VA max



ALIMENTATORI SWITCHING PER NOTEBOOK DA RETE

Codice **Ean13**
41.5PC62 **8025702424628**


Capacità
 6300mA

7 Plug in dotazione

Voltaggio in entrata: 100-240Vac 50-60Hz 1,9A
 Voltaggio in uscita:
 16Vcc - 6,3A
 18Vcc - 6,2A
 19Vcc - 6,1A
 20Vcc - 6,0A
 22Vcc - 5,4A
 24Vcc - 5,0A
 30Vcc - 4,0A

Protezione in ingresso della tensione AC
 Protezione da sovraccarico - da surriscaldamento - da corto-circuito
 Protezione con fusibile rapido - Protezione termica
 Design compatto e dinamico
 Plug di uscita composto da 7 spinotti intercambiabili adatti per Notebook.

120VA max



ALIMENTATORI PER NOTEBOOK

ALIMENTATORI SWITCHING PER NOTEBOOK DA RETE

Codice **Ean13** **Capacità**
41.5PC63 **8025702435440** 6500mA

Voltaggio in entrata: 100-240Vac 50-60Hz
 Voltaggio in uscita: 15/16Vcc - 6,5A
 18/19/20Vcc - 5,5A
 18,5/19,5Vcc - 5,5A
 24Vcc - 5,0A


2 Uscite USB: 5Vcc - 1,5A
 Utilizzabile su tutti i notebook (con qualsiasi presa AC) e su tutti i dispositivi con carica USB, contemporaneamente o individualmente
 Protezione in ingresso della tensione AC
 Protezione da sovraccarico - da surriscaldamento - da corto-circuito
 Protezione con fusibile rapido - Protezione termica
 Design compatto e dinamico
 Plug di uscita composto da 9 spinotti intercambiabili adatti per Notebook
 Alta efficienza: > 85%

Multi - connettore
 Compatibile con tutti i Notebook & Monitor LCD
 Acer / Asus / Nec / Hp / Compaq / Dell / Jujitsu / Gateway / Lenovo / IBM / Panasonic / Sharp / Sony / Toshiba / Samsung.....

120VA max



Plug



ALIMENTATORI SWITCHING PER NOTEBOOK DA RETE

Codice **Ean13** **Capacità max**
41.5PC80 **8025702411642** 8500mA


Voltaggio in entrata: 100-240Vac 50-60Hz
 Voltaggio in uscita: 15/16 Vcc - 8,5A
 18/19 Vcc - 8,0A
 20 Vcc - 7,5A
 22 Vcc - 6,5A
 24 Vcc - 6,0A

Uscita stabilizzata, basso ripple e bassa interferenza
 Protezione da sovraccarico
 Protezione da surriscaldamento
 Protezione da corto-circuito
 Plug di uscita composto da 9 spinotti intercambiabili adatti per Notebook.



Plug

150VA max




ALIMENTATORI SWITCHING PER NOTEBOOK A TENSIONE FISSA

Codice **Ean13** **Capacità max** **Tensione**
41.5PCA0519 **8025702435433** 4740mA 19 Vcc

Voltaggio in entrata: 100-240 Vac 50-60Hz
 Protezione da cortocircuito - da sovraccarico
 Alta efficienza e basso consumo energetico
 Uscita stabilizzata
 Plug di uscita composto da 5 spinotti intercambiabili adatti per Notebook.



Plug



ALIMENTATORI PER NOTEBOOK

ALIMENTATORI SWITCHING PER NOTEBOOK A TENSIONE FISSA


Codice	Ean13	Capacità max	Tensione
41.5PCA0812	8025702414421	8500mA	12 Vcc
41.5PCA0815	8025702413325	8000mA	15 Vcc
41.5PCA0819	8025702413332	8000mA	19 Vcc

Voltaggio in entrata: 100-240 Vac 50-60Hz
 Protezione in ingresso della tensione AC
 Protezione da cortocircuito
 Protezione da sovraccarico
 Protezione da surriscaldamento

Plug di uscita composto da 4 spinotti intercambiabili adatti per Notebook.




Plug



Optional

Codice	Ean13	Descrizione
41.5PCAP	8025702414674	3 Plug: N, F, E



PLUG E

PLUG F


PLUG N



Cavetto di Alimentazione
 in dotazione
 Acquistabile separatamente
 (Cod. LIFE 50.0000435)

ALIMENTATORI SWITCHING PER NOTEBOOK DA AUTO O AEREO

Codice	Ean13	Capacità	Voltaggio in uscita
41.5PC61CVI	8025702436898	6000mA	15/16/18/19/20/22/24Vcc



Tensione d'ingresso 12V DC, 12 A
 Tensione d'uscita 15/16/18/19/20/22/24V DC
 Uscita USB: 5V DC / 1A
 Corrente d'uscita 6A (max)
 Protezione da sovracorrenti
 Protezione bassa tensione in ingresso (ripristino automatico)
 Protezione contro i cortocircuiti
 Protezione da surriscaldamento
 6 Plug adattatori di uscita
 Dimensioni: 116x52x31 mm

Plug serie M



ALIMENTATORE PER PS2

ALIMENTATORE PER PS-2

Codice	Ean13
41.5G0102	8025702423690

Caratteristiche tecniche:
 8,5V
 5,3A



Compatibile con:



ALIMENTATORI PER COMPUTER

ALIMENTATORE SWITCHING PER COMPUTER

Codice Ean13
41.5PCB040 8025702436263

Caratteristiche tecniche:
Ingresso AC: 230VAC 5A 50Hz
Uscita DC: +3.3V-----20A
+5V-----30A
+12V-----16A
-5V-----0.5A
-12V-----0.8A
+5VSB-----2A

450W



Cavo di Alimentazione



2 - Connettore per HDD SATA



1 - Connettore per Floppy Disk



Connettore principale di alimentazione a 24 pin (20+4)



4 - Connettori Molex a 4 Pin (adatto per l'alimentazione HDD IDE)



1 - Connettore PCI - EXPRESS



1 - Connettore ausiliario 12V



Ventola Silent da 12 cm

ALIMENTATORE SWITCHING PER COMPUTER

Codice Ean13
41.5PCB050 8025702434146

Caratteristiche tecniche:
Ingresso AC: 230VAC 5A 50Hz
Uscita DC: +3.3V-----25A
+5V-----30A
+12V-----18A
-5V-----0.5A
-12V-----0.8A
+5VSB-----2A


500W



Cavo di Alimentazione



2 - Connettore per HDD SATA



1 - Connettore per Floppy Disk



Connettore principale di alimentazione a 24 pin (20+4)



4 - Connettori Molex a 4 Pin (adatto per l'alimentazione HDD IDE)



1 - Connettore PCI - EXPRESS



1 - Connettore ausiliario 12V



Ventola Silent da 12 cm

ALIMENTATORI USB

ALIMENTATORE SWITCHING USB

Codice	Ean13	Capacità
41.5SU10	8025702398028	1000mA

1000 mA



Alimentatore switching utilizzabile con qualsiasi dispositivo che si alimenta tramite porta USB. E' di ridotte dimensioni per una maggiore comodità.

Caratteristiche tecniche:

Tensione d'ingresso: 100/240V AC
Tensione di uscita: 5V

ALIMENTATORE SWITCHING USB

Codice	Ean13	Capacità
41.5SU20	8025702408130	2000mA

2000 mA



Alimentatore switching utilizzabile con qualsiasi dispositivo che si alimenta tramite porta USB o mini USB.

Caratteristiche tecniche:

Tensione d'ingresso: 100/240V AC
Tensione di uscita: 5V

ALIMENTATORE SWITCHING USB DA AUTO

Codice	Ean13	Capacità
41.5SU10CVI	8025702398455	1000mA

1000 mA



Alimentatore switching utilizzabile con qualsiasi dispositivo che si alimenta tramite porta USB. E' di ridotte dimensioni per una maggiore comodità.

Caratteristiche tecniche:

Tensione d'ingresso: 12/24V DC
Tensione di uscita: 5V

ALIMENTATORE SWITCHING USB DA AUTO

Codice	Ean13	Capacità
41.5SU20CVI	8025702408147	2000mA

2000 mA



Alimentatore switching utilizzabile con qualsiasi dispositivo che si alimenta tramite porta USB. E' di ridotte dimensioni per una maggiore comodità.

Caratteristiche tecniche:

Tensione d'ingresso: 12/24V DC
Tensione di uscita: 5V

ALIMENTATORE SWITCHING USB

Codice	Ean13	Capacità
41.5SU11	8025702423591	1000mA

1000 mA



Alimentatore switching utilizzabile con qualsiasi dispositivo che si alimenta tramite porta USB, dotato di Adattatore Universale Spina/Presca 220V/110V.

Caratteristiche tecniche:

Tensione di rete: 100-240V AC 47-63Hz
Uscita: 5V 1000mA
Ripple: <0,5V
Efficienza: >65%

ALIMENTATORE SWITCHING USB

Codice	Ean13	Capacità
41.5SU12	8025702432890	1000mA

1000 mA



Caratteristiche tecniche:

Tensione di rete: 100-240V AC
Uscita: 5V 1000mA

CAVI USB

CAVO ALIMENTAZIONE USB COMPATIBILE PER IPOD

Compatibile con:



CODICE 41.5SUC03 **EAN13** 8025702415022 **DESCRIZIONE** CAVO USB DI ALIMENTAZIONE E DATI

NOTE
Il cavo USB offre un'elevata velocità per trasferire rapidamente l'intera libreria musicale su iPod e ricaricare comodamente il lettore. Collegando il cavo agli alimentatori auto e switching (cod. LIFE 41.5SU10CVI, 41.5SU10, 41.5SU20CVI, 41.5SU20) potrai ricaricare il tuo iPod ovunque ti trovi.

CAVO ALIMENTAZIONE USB COMPATIBILE PER PSP

Compatibile con:



CODICE 41.5SUC04 **EAN13** 8025702415503 **DESCRIZIONE** CAVO USB DI ALIMENTAZIONE E DATI

NOTE
Collegando il cavo agli alimentatori auto e switching (cod. LIFE 41.5SU10CVI, 41.5SU10, 41.5SU20CVI, 41.5SU20) potrai ricaricare la tua PSP ovunque ti trovi.

CAVO ALIMENTAZIONE USB COMPATIBILE PER GAMEBOY ADVANCE E NINTENDO DS

Compatibile con:




CODICE 41.5SUC05 **EAN13** 8025702426097 **DESCRIZIONE** CAVO USB DI ALIMENTAZIONE

NOTE
Collegando il cavo agli alimentatori auto e switching (cod. LIFE 41.5SU10CVI, 41.5SU10, 41.5SU20CVI, 41.5SU20) potrai ricaricare i tuoi apparecchi ovunque ti trovi.

CAVO ALIMENTAZIONE USB COMPATIBILE PER NINTENDO DS LITE

Compatibile con:



CODICE 41.5SUC06 **EAN13** 8025702434511 **DESCRIZIONE** CAVO USB DI ALIMENTAZIONE

NOTE
Collegando il cavo agli alimentatori auto e switching (cod. LIFE 41.5SU10CVI, 41.5SU10, 41.5SU20CVI, 41.5SU20) potrai ricaricare il tuo NDSL ovunque ti trovi.

RIDUTTORE DI TENSIONE PER AUTO

RIDUTTORE DI TENSIONE PER AUTO

Codice	Ean13	Capacità
41.5RT18CVI	8025702415541	1800mA

Questo riduttore di tensione di tipo switching, compatto e leggero, è l'ideale per l'alimentazione in automobile del vostro iPod, della vostra Videocamera digitale, Fotocamera, ecc.

Voltaggio in entrata: 12-14VDC

Voltaggio in uscita: 3/4.5/5/6/7.5/8.4/9/12V

Dimensioni: 128x43x26mm

Corrente d'uscita costante a tutte le tensioni



PLUG D'USCITA composto da:
1 spina plug Ø 0,75x2,35mm
1 spina plug Ø 1,35x3,5mm
1 spina plug Ø 1,7x4mm
1 spina plug Ø 1,7x4,75mm
1 spina plug Ø 2,1x5,5mm
1 spina plug Ø 2,5x5,5mm

RIDUTTORE DI TENSIONE PER AUTO

Codice	Ean13	Capacità
41.5RT30CVI	8025702415558	3000mA

Questo riduttore di tensione di tipo switching, compatto e leggero, è l'ideale per l'alimentazione in automobile del vostro iPod, della vostra Videocamera digitale, Fotocamera, ecc.

Voltaggio in entrata: 12-14VDC

Voltaggio in uscita: 3/4.5/5/6/7.5/8.4/9/12V

Dimensioni: 124x71x21mm

Corrente d'uscita costante a tutte le tensioni



Plug universali

PLUG D'USCITA composto da:
1 spina plug Ø 0,75x2,35mm
1 spina plug Ø 1,35x3,5mm
1 spina plug Ø 1,7x4mm
1 spina plug Ø 1,7x4,75mm
1 spina plug Ø 2,1x5,5mm
1 spina plug Ø 2,5x5,5mm

Plug per Sony

STABILIZZATORI DI TENSIONE

Codice	Ean13	Relè	Tensione	Potenza
41.00500	8025702141747	1	200-220V	400VA
41.00502	8025702142324	2	180-220V	600VA
41.00503	8025702142331	3	180-220V	600VA
41.00504	8025702142348	4	160-220V	600VA
41.00511	8025702142423	Elettronico	200-240V	600VA



41.00500



41.00511

CONVERTITORE DI TENSIONE AC/AC

CONVERTITORE DI TENSIONE AC/AC

Codice	Ean13
41.5RT22050	8025702429814

50VA

Funzione Bivalente:

Esempio:

Se la tensione di ingresso AC è 110V la tensione di uscita AC sarà 220V

Se la tensione di ingresso AC è 220V la tensione di uscita AC sarà 110V

Il fusibile termico è situato all'interno del trasformatore protegge lo stesso da eventuali surriscaldamenti.

Voltaggio in entrata selezionabile: 110Vac o 220Vac

Voltaggio in uscita: 220Vac o 110Vac



Commutatore Switching

CONVERTITORE DI TENSIONE AC/AC

Codice	Ean13
41.5RT22150	8025702429821

150VA

Funzione Bivalente:

Esempio:

Se la tensione di ingresso AC è 110V la tensione di uscita AC sarà 220V

Se la tensione di ingresso AC è 220V la tensione di uscita AC sarà 110V

Il convertitore è dotato di una doppia protezione interna: fusibile termico e fusibile in vetro.


Il fusibile termico è situato all'interno del trasformatore protegge lo stesso da eventuali surriscaldamenti.

Voltaggio in entrata selezionabile: 110Vac o 220Vac

Voltaggio in uscita: 220Vac o 110Vac



Attacco presa



Commutatore Switching

RIDUTTORI DI TENSIONE

Codice	Ean13	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso	Capacità
41.5RT241220	8025702386124	12-13.8V	20-30V	20A

Protezione da sovraccarico, surriscaldamento e corto circuito
Ventola automatica




Range voltaggio d'ingresso	20-30V DC
Range voltaggio in uscita	12V-13.8V DC
Corrente Standby	< 40mA
Potenza d'uscita continua	20A
Potenza massima d'uscita	30A
Efficienza	90%
Raffreddamento	Ventola Automatica
Inversione polarità in ingresso	Diode di Protezione
Inversione polarità in uscita	Circuito di Protezione
Surriscaldamento	Circuito di Protezione
Sovraccarico	Circuito di Protezione
Corto Circuito	Circuito di Protezione
Fusibile	20A
Dimensioni (L*W*H) mm	120*73*73
Peso	600g

INVERTER DC/AC

Codice	Ean13	Tensione	Watt
41.IN015012	8025702385998	12V	150
41.IN030012	8025702386001	12V	300
41.IN060012	8025702386018	12V	600
41.IN060024	8025702386131	24V	600

Onda Sinusoidale Modificata




Soft Start

Tecnologia indispensabile per l'utilizzo con carichi del tipo induttivo che necessitano di un'elevata corrente nel momento dello spunto (ad esempio frigoriferi, utensili elettrici, motori elettrici in genere)

Tensione d'ingresso	10-15V DC	10-15V DC	10-15V DC	20-30V DC
Corrente d'ingresso a pieno carico	15A	30A	60A	30A
Corrente Standby	< 0.21A	< 0.3A	< 0.5A	< 0.3A
Voltaggio d'uscita (AC)	230V ± 5%	230V ± 5%	230V	230V
Forma d'onda uscita	Sinusoidale Modificata	Sinusoidale Modificata	Sinusoidale Modificata	Sinusoidale Modificata
Frequenza d'uscita	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Potenza d'uscita continua	150W	300W	600W	600W
Potenza di picco d'uscita	450W	900W	1500W	1500W
Efficienza	90%	90%	85-90%	85-90%
Spegnimento batteria scarica	10 ± 0.5V DC	10 ± 0.5V DC	10 ± 0.5V DC	20 ± 0.5V DC
Allarme batteria scarica	11 ± 0.5V DC	10 ± 0.5V DC	10.5 ± 0.5V DC	21 ± 0.5V DC
Protezione surriscaldamento	60 ± 5° C (MICROCONTROLLER)	60 ± 5° C (MICROCONTROLLER)	60 ± 5° C (MICROCONTROLLER)	60 ± 5° C (MICROCONTROLLER)
Ventola automatica	Temperatura o carico	Temperatura o carico	Temperatura o carico	Temperatura o carico
Protezione sovraccarico	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)
Protezione corto circuito	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)
Protezione batteria EX. 12V/24V	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)
Protezione polarità batteria	SI (TRAMITE FUSIBILE)	SI (TRAMITE FUSIBILE)	SI (TRAMITE FUSIBILE)	SI (TRAMITE FUSIBILE)
Dimensioni (L*W*H) mm	120x73x73	155x73x73	200x173x65	200x173x65
Peso	560g	900g	2000g	2000g

Codice	Ean13	Tensione	Watt
41.IN100012	8025702386025	12V	1000
41.IN100024	8025702386032	24V	1000
41.IN150012	8025702386056	12V	1500

Onda Sinusoidale Modificata



Telecomando per inverter
Optional (vedi pag. 42)

Codice	Ean13
41.INTL	8025702390763



Soft Start


Tecnologia indispensabile per l'utilizzo con carichi del tipo induttivo che necessitano di un'elevata corrente nel momento dello spunto (ad esempio frigoriferi, utensili elettrici, motori elettrici in genere)

Tensione d'ingresso	10-15V DC	20-30V DC	10-15V DC
Corrente d'ingresso a pieno carico	100A	50A	150A
Corrente Standby	< 0.3A	< 0.3A	< 0.4A
Voltaggio d'uscita (AC)	230V ± 5%	230V ± 5%	230V ± 5%
Forma d'onda uscita	Sinusoidale Modificata	Sinusoidale Modificata	Sinusoidale Modificata
Frequenza d'uscita	50Hz	50Hz	50Hz
Potenza d'uscita continua	1000W	1000W	1500W
Potenza di picco d'uscita	2400W	2400W	3000W
Efficienza	85-90%	85-90%	85-90%
Spegnimento batteria scarica	10 ± 0.5V DC	20 ± 0.5V DC	10 ± 0.5V DC
Allarme batteria scarica	10.5 ± 0.5V DC	21 ± 0.5V DC	10.5 ± 0.5V DC
Protezione surriscaldamento	60 ± 5° C (MICROCONTROLLER)	60 ± 5° C (MICROCONTROLLER)	60 ± 5° C (MICROCONTROLLER)
Ventola automatica	Temperatura o carico	Temperatura o carico	Temperatura o carico
Protezione sovraccarico	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)
Protezione corto circuito	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)
Protezione batteria EX. 12V/24V	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)
Protezione polarità batteria	SI (TRAMITE FUSIBILE)	SI (TRAMITE FUSIBILE)	SI (TRAMITE FUSIBILE)
Dimensioni (L*W*H) mm	300x198x80	300x198x80	360x198x80
Peso	3100g	3100g	3900g

INVERTER DC/AC

Codice	Ean13	Tensione	Watt
41.IN150024	8025702386049	24V	1500
41.IN300012	8025702386063	12V	3000
41.IN300024	8025702386070	24V	3000

Onda Sinusoidale Modificata



Telecomando per inverter
Optional (vedi pag. 42)

Codice	Ean13
41.INTL	8025702390763



1500W



3000W



3000W

Soft Start


Tecnologia indispensabile per l'utilizzo con carichi del tipo induttivo che necessitano di un'elevata corrente nel momento dello spunto (ad esempio frigoriferi, utensili elettrici, motori elettrici in genere)

	41.IN150024	41.IN300012	41.IN300024
Tensione d'ingresso	20-30V DC	10-15V DC	20-30V DC
Corrente d'ingresso a pieno carico	70A	300A	150A
Corrente Standby	< 0.4A	< 0.7A	< 0.5A
Voltaggio d'uscita (AC)	230V ± 5%	230V ± 5%	230V ± 5%
Forma d'onda uscita	Sinusoidale Modificata	Sinusoidale Modificata	Sinusoidale Modificata
Frequenza d'uscita	50Hz	50Hz	50Hz
Potenza d'uscita continua	1500W	3000W	3000W
Potenza di picco d'uscita	3000W	5500W	5500W
Efficienza	85-90%	85-90%	85-90%
Spegnimento batteria scarica	20 ± 0.5V DC	10 ± 0.5V DC	20 ± 0.5V DC
Allarme batteria scarica	21 ± 0.5V DC	10.5 ± 0.5V DC	21 ± 0.5V DC
Protezione surriscaldamento	60 ± 5° C (MICROCONTROLLER)	60 ± 5° C (MICROCONTROLLER)	60 ± 5° C (MICROCONTROLLER)
Ventola automatica	Temperatura o carico	Temperatura o carico	Temperatura o carico
Protezione sovraccarico	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)
Protezione corto circuito	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)
Protezione batteria EX. 12V/24V	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)
Protezione polarità batteria	SI (TRAMITE FUSIBILE)	SI (TRAMITE FUSIBILE)	SI (TRAMITE FUSIBILE)
Dimensioni (L*W*H) mm	360x198x80	360x169x152	360x169x152
Peso	3900g	7000g	7000g

INVERTER DC/AC 3 in 1

Codice	Ean13	Tensione
41.IN060012C	8025702386087	12V
41.IN060024C	8025702386094	24V
41.IN100012C	8025702386117	12V

Onda Sinusoidale Modificata



600W



600W



1000W

Soft Start

Tecnologia indispensabile per l'utilizzo con carichi del tipo induttivo che necessitano di un'elevata corrente nel momento dello spunto (ad esempio frigoriferi, utensili elettrici, motori elettrici in genere)

	41.IN060012C	41.IN060024C	41.IN100012C
Tensione d'ingresso	10-15V DC	20-30V DC	10-15V DC
Corrente d'ingresso a pieno carico	60A	30A	100A
Corrente Standby	< 0.5A	< 0.3A	< 0.4A
Voltaggio d'uscita (AC)	230V	230V	230V
Forma d'onda uscita	Sinusoidale Modificata	Sinusoidale Modificata	Sinusoidale Modificata
Frequenza d'uscita	50Hz	50Hz	50Hz
Potenza d'uscita continua	600W	600W	1000W
Potenza di picco d'uscita	1500W	1500W	2400W
Efficienza	85-90%	85-90%	85-90%
Spegnimento batteria scarica	10 ± 0.5V DC	20 ± 0.5V DC	10 ± 0.5V DC
Allarme batteria scarica	10.5 ± 0.5V DC	21 ± 0.5V DC	10.5 ± 0.5V DC
Protezione surriscaldamento	60 ± 5° C (MICROCONTROLLER)	60 ± 5° C (MICROCONTROLLER)	60 ± 5° C (MICROCONTROLLER)
Ventola automatica	Temperatura o carico	Temperatura o carico	Temperatura o carico
Protezione sovraccarico	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)
Protezione corto circuito	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)
Protezione batteria EX. 12V/24V	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)	SI (MICROCONTROLLER)
Protezione polarità batteria	SI (TRAMITE FUSIBILE)	SI (TRAMITE FUSIBILE)	SI (TRAMITE FUSIBILE)
Corrente del caricabatterie	10AMP	5AMP	10AMP
Tempo di commutazione	10m SEC	10m SEC	10m SEC
Dimensioni (L*W*H) mm	200x173x65	280x173x65	360x198x80
Peso	2800g	2800g	3800g

3 in 1

INVERTER

La nuova serie INVERTER "C" grazie all'impiego di nuove tecnologie svolge anche funzione di caricabatterie e unità ups

CARICABATTERIE

UPS



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139

INVERTER DC/AC


Codice
41.IN060012E
41.IN100012E

Ean13
8025702416043
8025702423225

Tensione
12V
12V

Watt
600
1000

Onda Sinusoidale Modificata



41.IN060012E



600W

41.IN100012E



1000W

Soft Start

Tecnologia indispensabile per l'utilizzo con carichi del tipo induttivo che necessitano di un'elevata corrente nel momento dello spunto (ad esempio frigoriferi, utensili elettrici, motori elettrici in genere)

Tensione d'ingresso	11-15V	11-15V
Potenza massima continua	600W	1000W
Corrente Standby	<0.60amps DC (INPUT 12V)	<0.90amps DC (input 12V)
Voltaggio d'uscita (AC)	220-230V	220-230V PRONG GROUNDED
Forma d'onda uscita	Sinusoidale Modificata	Sinusoidale Modificata
Frequenza d'uscita	50+/-4Hz	50+/-4Hz
Potenza di picco d'uscita	1200W	2000W
Efficienza	90%	90%
Tecnologia Soft Star	SI	SI
Spegnimento batteria scarica	SI	SI
Allarme batteria scarica	SI	SI
Protezione surriscaldamento	SI	SI
Protezione sovraccarico	SI	SI
Protezione corto circuito	SI	SI
Protezione batteria	10.5VDC con Reset Automatico	10.5V DC con Reset Automatico
Dimensioni	227x124x70mm	287x124x70mm
Peso	1400g	1900g

TELECOMANDO PER INVERTER

TELECOMANDO PER INVERTER

Codice
41.INTL

Ean13
8025702390763

Telecomando per inverter serie 41.IN100012/ 41.IN100024, 41.IN150012/ 41.IN150024 e 41.IN300012/41.IN300024



Codice	Ean13	Capacità
41.60600	4022104007798	300W
41.61000	4022104006005	600W

Gruppo di continuità offline con tecnologia ad alta frequenza
 Protezione contro la perdita dei dati in caso di interruzione dell'alimentazione
 Protezione della apparecchiatura IT contro danni causati da fulmini, sovratensioni, rumore e sovraccarichi
 Plug telefonico (protezione di linea telefonica e modem)
 Riaccio automatico al ripristino dell'alimentazione CA
 Indicatore LED e segnale di allarme acustico
 Basso consumo
 Leggero e compatto



Tipo prodotto	UPS Offline	UPS Offline
Capacità	600VA / 300W (600 offline)	1000VA / 600W
tempo di trasferimento	medio: 2-6ms; max: 12ms	medio: 2-6ms; max: 12ms
Tensione d'ingresso	110/120v AC o 220/230/240V AC	110/120v AC o 220/230/240V AC
Tensione d'uscita	110/120v AC o 223/230/240V AC	110/120v AC o 223/230/240V AC
Regolatore di tensione (Modalità batterie)	± 10%	± 10%
Frequenza	50 o 60Hz	50 o 60Hz
Forma tonda d'uscita (Modalità batterie)	Sinusoidale	Sinusoidale
Protezione telefono o Modem	Si	Si
Ingressi elettrici	2	4
Fusibile	Si	Si
Batteria	12V/7Ahx1	12V/7Ahx2
Autonomia	circa 13 minuti (1 PC con monitor 15")	circa 30 minuti (1 PC con monitor 15")
Tempo di ricarica	10 ore per raggiungere il 90% della carica dopo lo scaricamento completo	10 ore per raggiungere il 90% della carica dopo lo scaricamento completo
Indicatore	LED, Audio	LED, Audio
Dimensioni	213x80x185mm	281x84x214mm
Peso	3.0 Kg	6.5 Kg

Codice	Ean13	Capacità
41.60848	4022104010668	800VA

- Gruppo di continuità "Line-interactive", annulla qualsiasi interruzione di corrente.
- Consente il risparmio del 50% di energia in più rispetto agli UPS Offline
- Protezione contro la perdita di dati in caso di interruzione di alimentazione
- Protezione della apparecchiature IT contro danni causati da fulmini, sovratensioni, rumore e sovraccarichi
- Stabilizzatore di tensione automatico
- Batteria carica al 90% in sole 4 ore
- Capacità di ricarica a bassa tensione di ingresso
- 2 volte più potente rispetto agli UPS Offline
- Controllo tramite microprocessore, garantisce un'elevata affidabilità
- Boost e Buck AVR (Regolazione automatica della tensione) per la stabilizzazione del voltaggio
- Modalità di ricarica in off
- Spegnimento automatico in assenza di carico
- Riavvio automatico al ripristino della AC
- Funzione di avviamento a freddo
- Connessione USB e protezione di linea telefonica/ modem RJ-11
- 3 uscite protette (standard IEC)

GRUPPO DI CONTINUITÀ "LINE-INTERACTIVE"



Software in dotazione

Tipo di prodotto	Tecnologia "Line Interactive"
Capacità	800 VA / 480 W
Ingresso	
Tensione d'ingresso	220/230/240V AC
Range di tensione	170 - 280V CA
Uscita	
Tensione d'uscita	220/230/240V AC
Regolatore di tensione	± 10%
Frequenza	50 Hz
Regolazione frequenza in modalità batteria	± 1 Hz
Forma d'onda d'uscita	Sinusoidale
Batteria	
Tipo e numero	12 V / 9 Ah x 1
Autonomia (1 PC + 1 LCD da 17")	23 minuti 26 secondi
Tempo di ricarica	4 ore per raggiungere il 90% della carica dopo lo scaricamento completo
Tempo di trasferimento	Medio 2 -6 ms, max. 10 ms
Indicatore	
Modalità AC	Verde
Modalità Back-up	Giallo lampeggiante
Errore	Rosso

Allarme acustico	
Back-up Modalità	1 segnale sonoro ogni 10 secondi
Batteria Scarica	1 segnale sonoro ogni secondo
Sovraccarico	1 segnale sonoro ogni 0,5 secondi
Sostituzione batterie (batteria esausta)	1 segnale sonoro ogni 2 secondi
Errore	Segnale sonoro continuo
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 ° C - 40 ° C
Umidità relativa	0% ~ 90% (senza condensa)
Livello di rumore in modalità AC	<40 dB
Interfaccia	
Porta USB	Windows 95/98/NT/2000/XP/ Vista, Linux e FreeBSD
Dimensioni (L x P x A)	330 x 100 x 140 mm
Peso	6,6 kg
Accessori	Software Manuale d'istruzione Cavo USB, 2 cavi di uscita IEC Cavo di alimentazione

Lampade Risparmio Energetico...

LIFE®

... Adattatori di Rete ...

Protezione da
sovraccarico e
corto circuito

... Multiprese!

**Questo e tanto altro ancora sul
Catalogo Elettronica & Connessioni**

LAMPADE D'EMERGENZA


Codice **Ean13**
39.LED0820 **8025702437079**

Lampada d'emergenza 20 LED da muro
 Azionamento automatico
 Protezione da scarica e sovraccarica della batteria
 Pulsante di TEST incluso
 Montaggio a muro possibile
 LED rosso: Indicatore di carica
 Alimentazione: AC 220-240V 50-60Hz
 Batteria ricaricabile al piombo 2x4V 1Ah
 LED: 20x1500mcd
 Dimensioni: 415x45x57mm (LxWxT)

Batteria di Ricambio
 Optional (specifiche vedi pag. 23)
Codice **Ean13**
74.1004010 **8025702437284**



20 LED




Codice **Ean13**
39.LED0824 **8025702437116**

Lampada d'emergenza 24 LED da muro con sostegno da tavolo
 Azionamento automatico
 Protezione da scarica e sovraccarica della batteria
 Pulsante di TEST incluso
 Montaggio a muro possibile
 Indicatore di carica
 Alimentazione: AC 220-240V 50-60Hz
 Batteria ricaricabile al piombo 6V 2Ah
 Tempo di ricarica: 20~24 ore
 Tempo di operatività: 1 linea 32 ore
 2 linee 20 ore
 3 linee 13 ore
 LED: 24x1500mcd
 Dimensioni: 330x90x72mm (LxWxT)

Batteria di Ricambio
 Optional (specifiche vedi pag. 23)
Codice **Ean13**
74.1006020 **8025702437291**



24 LED





Codice **Ean13**
39.LED0835 **8025702426325**

Lampada d'emergenza 35 LED da muro
 Azionamento automatico
 Protezione da scarica e sovraccarica della batteria
 Pulsante di TEST incluso
 Montaggio a muro possibile
 LED verde: Indicatore di operatività
 LED rosso: Indicatore di carica
 Alimentazione: AC 220-240V 50-60Hz
 Batteria ricaricabile: 6V 2.8Ah al Piombo
 Tempo di ricarica: 16~19 ore
 Tempo di operatività: circa 7 ore
 LED: 35x1500mcd
 Temperatura di funzionamento: 0°C~40°C
 Dimensioni: 290x82x80mm (LxWxT)

Batteria di Ricambio
 Optional (specifiche vedi pag. 23)
Codice **Ean13**
74.1006028 **8025702437277**



35 LED





Codice **Ean13**
39.LED0836 **8025702437345**

Lampada d'emergenza 36 LED da muro
 Azionamento automatico
 Protezione da scarica e sovraccarica della batteria
 Pulsante di TEST incluso
 Montaggio a muro possibile
 Alimentazione: AC 220-240V 50-60Hz
 Batteria ricaricabile: 4 x 4V 1Ah al Piombo
 Tempo di ricarica: 20~24 ore
 Tempo di operatività: 1 linea 12 ore
 2 linee 6 ore
 LED: 36x1500mcd
 Temperatura di funzionamento: 0°C~40°C
 Dimensioni: 664,5x46,67x56,77 (LxWxT)

Batteria di Ricambio
 Optional (specifiche vedi pag. 23)
Codice **Ean13**
74.1004010 **8025702437284**



36 LED




LAMPADINE D'EMERGENZA

Codice Ean13
39.LED0899 8025702437062

Lampada d'emergenza 100 LED da muro con sostegno da tavolo
 Azionamento automatico
 Protezione da scarica e sovraccarica della batteria
 Pulsante di TEST incluso
 Montaggio a muro possibile
 Indicatore di carica
 Alimentazione: AC 220-240V 50-60Hz
 Batteria ricaricabile al piombo 6V 2,8Ah
 Tempo di ricarica: 20~24 ore
 Tempo di operatività: 1 linea 16 ore
 2 linee 8 ore
 3 linee 4 ore

LED: 100x1500mcd
 Dimensioni: 620x91x72mm (LxWxT)

Batteria di Ricambio
 Optional (specifiche vedi pag. 23)
Codice Ean13
74.1006028 8025702437277



Codice Ean13
39.LED0924 8025702426318

Lampada d'emergenza 24 LED portatile
 Azionamento automatico
 Protezione da scarica e sovraccarica della batteria
 Alimentazione: AC 220-240V 50-60Hz
 Batteria ricaricabile: 6V 4Ah al Piombo
 Tempo di ricarica: 20~24 ore
 Tempo di operatività: Base 21 LED circa 14 ore
 Torcia 3 LED circa 90 ore

LED: 24x1500mcd
 Temperatura di funzionamento: 0°C~40°C
 Switch: 3 posizioni (Torcia 3 LED/OFF/21LED)
 Dimensioni: 234x113x63mm (LxWxT)

Batteria di Ricambio
 Optional (specifiche vedi pag. 23)
Codice Ean13
74.1006040 8025702302506



Codice Ean13
39.LED0928 8025702426332

Lampada d'emergenza 28 LED portatile orientabile
 Azionamento automatico
 Protezione da scarica e sovraccarica della batteria
 Alimentazione: AC 220-240V 50-60Hz
 Batteria ricaricabile: 6V 4Ah al Piombo
 Tempo di ricarica: 20~24 ore
 Tempo di operatività: Base 21 LED circa 20 ore
 Torcia 7 LED circa 30 ore

LED: 28x1500mcd
 Temperatura di funzionamento: 0°C~40°C
 Switch: 3 posizioni (Torcia 7 LED/OFF/21LED)
 Dimensioni: 187x134x145mm (LxWxT)

Batteria di Ricambio
 Optional (specifiche vedi pag. 23)
Codice Ean13
74.1006040 8025702302506




LAMPADINE D'EMERGENZA

Codice Ean13
39.LED0217 8025702437086

Lampada d'emergenza portatile.
Lampada 7 LED da 1500mcd
Alimentazione: AC 220-240V 50-60Hz
Batteria al piombo 4V 6A
Indicatore dello stato della batteria
Tasto per il controllo delle funzioni
Dimensioni: 100x75x41mm

Con **Sensore**
Crepuscolare



7 LED

TORCE

TORCIA MANI LIBERE 9 LED

Codice Ean13
39.L2900 8025702423089

Confezione: 20
Blister: 1
Batterie: 3 x 1,5V AAA
Utilizzando 3 LED: 120 ore
Utilizzando 3 LED: 90 ore
Utilizzando 3 LED: 60 ore
Note:
Luce LED ultra luminosa
LED ad alta intensità
Tempo di vita del LED (100.000 ore)
Cinghia anteriore regolabile
Faro retto da elastico
Inclinazione regolabile



Resistente all'acqua



9 LEDs super luminosi



3 speciali effetti luce



3in1: LASER POINTER, TORCIA LED A LUCE BIANCA E LED UV A LUCE BLU

Codice Ean13
39.LED2W 8025702383109

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Raggi UV per verificare l'autenticità delle banconote.
- Realizzato con materiale di alta qualità con relativo gancio portachiavi.
- Batterie incluse.
- Potenza laser: 1mW, 650nm
- Intensità luminosa LED: 5000mcd
- Laser classe 3
- Batterie utilizzate: 4x(LR44) incluse



Codice Ean13
39.L2701 8032727202698

Batterie Utilizzate: 2 x AA (Stilo)
 Confezione: 48
 Lampadina: 0,75A krypton bulb
 Batterie non incluse



Codice Ean13
39.L2702 8032727202704

Batterie Utilizzate: 2 x D (Mezza Torcia)
 Confezione: 36
 Lampadina: 0,75A krypton bulb
 Batterie non incluse



Codice Ean13
39.L2703 8032727202711

Batterie Utilizzate: 3 x D (Mezza Torcia)
 Confezione: 36
 Lampadina: 0,75A krypton bulb
 Batterie non incluse



Codice Ean13
39.L2704 8032727202728

Batterie Utilizzate: 4 x D (Mezza Torcia)
 Confezione: 40
 Lampadina: 0,5A krypton bulb
 Batterie non incluse



Codice Ean13
39.L2705 8032727202735

Batterie interna: 6V 4A ricaricabile
 Confezione: 12
 Alimentatore: in dotazione
 Lampadina: 4,8V 1A bulb Alogena





Video Marketplace
Game Marketplace
Inside Xbox
Friend

1 of 5

View Details Leave Party

- Alimentatori USB pag. 37
- Cavi USB pag. 38
- Batterie per Nintendo pag. 51
- Batterie per PSP pag. 51
- Batterie per XBOX pag. 51



- Batterie ricaricabili PDA pag. 118
- Accessori Universali pag. 115
- Caricabatterie pag. 117
- Data Cables pag. 116
- Pennini pag. 113



BATTERIE COMPATIBILI PER IPOD - MP3

Codice Ean13
74.1200105 8025702421290

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 550 mAh
Compatibile per IPOD GS, EC008-2



Codice Ean13
74.1200206 8025702398851

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 710 mAh
Compatibile per 616-0159, E225846
iPod 10GB M8976LL/A, 15GB
M9460LL/A, 20GB M9844LL/A, 30GB
M8948LL/A, 40GB M9245LL/A, iPod
3th Generation




Codice Ean13
74.1200305 8025702399117

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,6 V
Capacità: 560 mAh
Compatibile per EC003
iPod mini




Codice Ean13
74.1200407 8025702399032

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 750 mAh
Compatibile per 616-0183,
AW4701218074, ICP0534500
iPod 4th Generation



Codice Ean13
74.1200507 8025702421283

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 700 mAh
Compatibile per IPOD Video, 616-0232




Codice Ean13
74.1200603 8025702423263

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 330 mAh
Compatibile per IPOD Nano



Codice Ean13
74.1200810 8025702399049

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 1000 mAh
Compatibile per 616-0206
iPod Photo



Codice Ean13
74.1200902 8025702423249

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 250 mAh
Compatibile per IPOD Shuffle



Codice Ean13
74.1201022 8025702423683

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 220 mAh
Compatibile per IPOD 1.2,
UP325385A4H



Codice Ean13
74.1210120 8025702421306

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 200 mAh
Compatibile per DAA-BA20203R



Codice Ean13
74.1210508 8025702399056

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 800 mAh
Compatibile per BA20203R79902,
331A4Z20DE2D, 73PD000000005,
DAP-MVAB1, Creative Nomad Jukebox Zen
Extra, Nomad MuVo2, Nomad Jukebox Zen
NX, MuVo2 FM



Codice Ean13
74.1210736 8025702399070

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 3600 mAh
Compatibile per PMA-BA001,
70PF128000000, HD0013BATT, UCZPABO1
Creative Zen Portable Media Center



BATTERIE COMPATIBILI PER MP3 - XBOX

Codice
74.1210606

Ean13
8025702399063

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 680 mAh
Compatibile per DAA-BA0005,
70PD00000039, BA20603R69900,
CZMAB01, Creative Zen micro



Codice
74.1220108

Ean13
8025702421313

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 880 mAh
Compatibile per LIP-880D/880PD/880PD-B
Compatibile SONY



Codice
74.1230118

Ean13
8025702421276

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 180 mAh
Compatibile per 990216
Compatibile PIONEER



Codice
74.133XB20

Ean13
8025702436942

Tipo: Ni-Mh
Tensione: 2,4 V
Capacità: 200 mAh
Compatibile per XBOX 360
Controller Wireless



BATTERIE COMPATIBILI PER PSP

Codice
74.131PS18

Ean13
8025702400622

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,8 V
Capacità: 1800 mAh
Dimensioni: 59,9x38,9x13,0mm
Compatibile per Sony PSP



Codice
74.131PS12

Ean13
8025702436966

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 1200 mAh
Dimensioni: mm
Compatibile per Sony PSP Slim / Lite / 2ND



Codice
74.131PS44

Ean13
8025702400646

Tipo: Li-poly
Tensione: 5 V
Capacità: 4400 mAh
Batteria ausiliaria compatibile con Sony
PSP (custodia in dotazione)



BATTERIE COMPATIBILI PER NINTENDO

Codice
74.132NT01

Ean13
8025702434405

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 1000 mAh
Dimensioni: 48,5x33x6mm
Compatibile per USG-003
NINTENDO DS LITE (NDSL)



Codice
74.132NT02

Ean13
8025702434412

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 800 mAh
Dimensioni: 55,5x31,5x5,3mm
Compatibile per GBA SP



Codice
74.132NT08

Ean13
8025702414681

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,7 V
Capacità: 850 mAh
Dimensioni: 52,6x31,2x5,9mm
Compatibile per NTR-003
NINTENDO DS (NDS), NTR-001



Codice
74.132OX06

Ean13
8025702414698

Tipo: Li-ion
Tensione: 3,8 V
Capacità: 600 mAh
Compatibile per OXY-003
NINTENDO Game Boy Micro, OXY-001



BATTERIE PER CORDLESS



Codice
74.044T101

EAN13
4891199004810

Tipo
NI-CD

Tensione: 4,8V
Capacità: 600mAh
Modello: 60AASx4
Configurazione: AA x 4
Principali Utilizzatori:
Panasonic KX-T 9000/T9050BH/9050H



Codice
74.044T115

EAN13
4891199025457

Tipo
NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 320mAh
Modello: 320BVH3TEMU
Configurazione: Bottone x 3
Principali Utilizzatori:
Panasonic KX-T3807/T3822R/T3823R/T4200R;
Excursion 500; Uniden AE155/156/XE200/300/400/500/700
Citizen TF50N/51N/52N; Cosmo TR3039/3040



Codice
74.044T104

EAN13
4891199004841

Tipo
NI-CD

Tensione: 2,4V
Capacità: 300mAh
Modello: 30AAK2BMU
Configurazione: 2/3 AA x 2
Principali Utilizzatori:
A&A ET496; CGE2-9505/GE2-9505
GE9505A/GE9506A; ES2-9506A



Codice
74.044T116

EAN13
4891199025471

Tipo
NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 320mAh
Modello: 320BVH3EMU
Configurazione: Bottone x 3
Principali Utilizzatori:
Sincoa CP 150; Cobra CP 480/482



Codice
74.W3T107

EAN13
8025702355946

Tipo
NI-CD

Capacità
400mAh

Codice
74.W3T279

EAN13
8025702355878

Tipo
NI-MH

Capacità
600mAh

Tensione: 3,6V
Modello: 30AAK3BMU
Configurazione: 2/3 AA x 3
Principali Utilizzatori:
AT&T HT 3400/4310/4410/5300; Emerson TEC 3000; Sanyo CAS 120/130/
CLT 440/520/6100/6300; C&W CWP 200/CWT 300; Panasonic 36/3738



Codice
74.044T121

EAN13
4891199006135

Tipo
NI-CD

Tensione: 6V
Capacità: 600mAh
Modello: 60AAS x 5
Configurazione: AA x 3
Principali Utilizzatori:
Uniden EXP 9100/9200



Codice
74.044T108

EAN13
4891199003547

Tipo
NI-CD

Tensione: 4,8V
Capacità: 300mAh
Modello: 30AAK4BMU
Configurazione: 2/3 AA x 4
Principali Utilizzatori:
Audiovox AT-21B; Freedom Phone FF-1500/3000/4000/5000
GE 1000; GPT AT22; Midland 80-200; Cobra CP91; Panasonic KX-T3820



Codice
74.044T130

EAN13
4891199009815

Tipo
NI-CD

Tensione: 3,6V
Capacità: 700mAh
Modello: 70AFK x 3
Configurazione: 2/3 AF x 3
Principali Utilizzatori:
Hagenuk ST9000 PX;
Telecom Italia Ellepi Pocket



Codice
74.W3T110

EAN13
8025702363996

Tipo
NI-CD

Tensione: 3,6V
Capacità: 700mAh
Modello: 60AAS3BMU
Configurazione: AA x 3
Principali Utilizzatori:
Panasonic KX-T3806/T3860/T3865/A36/KZA 36
Doro Walk & Talk 970/980; Philips TD 9203/9204/9213/
9240/9241/9272/9603/9673/9804/9841; Samsung 915;
Sanyo CLT880/980/985/990; Hi Tel 940/950/960



Codice
74.044T132

EAN13
4891199011252

Tipo
NI-CD

Tensione: 4,8V
Capacità: 600mAh
Modello: 60AAS x 4
Configurazione: AA x 4
Principali Utilizzatori:
AEG Liberty S/C/CA; Alcatel Free; Ascom Dream;
Telefunken CA6/CC4/CC6; Stabo ST 955



Codice
74.044T113

EAN13
4891199025419

Tipo
NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 320mAh
Modello: 320BVH3AMU
Configurazione: Bottone x 3
Principali Utilizzatori:
Sony SPP-50/80/110; Cobra CP468S;
GE 29522/5-2109/52201B/9519; Toshiba FT6000/6200



Codice
74.044T138

EAN13
4891199012532

Tipo
NI-CD

Tensione: 3,6V
Capacità: 600mAh
Modello: 60AAS x 3
Configurazione: AA x 3
Principali Utilizzatori:
Siemens Megaset 940/950/960;
Telecom Italia Megaset 940



BATTERIE PER CORDLESS



Codice 74.044T173 **EAN13** 4891199007903 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 280mAh
Modello: 30AAMECTMU
Configurazione:
Principali Utilizzatori:
Citizen TF50/51/52



Codice 74.044T198 **EAN13** 4891199015878 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 600mAh
Modello: 65AAAH x 3
Configurazione:
Principali Utilizzatori:
Dancall DECT 8200/8400/8500/8600/
PINO



Codice 74.044T176 **EAN13** 4891199007866 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 1300mAh
Modello: 130AAM x 3
Configurazione: AA x 3
Principali Utilizzatori:
Amstrad CT300; Ascom CTS900;
Dancall 6000



Codice 74.W3T207 **EAN13** 8025702355892 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 550mAh
Modello: 55AAAH3BMU
Configurazione: AAA x 3
Principali Utilizzatori:
Citizen Space One; Sport Line



Codice 74.044T177 **EAN13** 4891199007804 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 750mAh
Modello: 7M x 3
Configurazione: Prism. 7M x 3
Principali Utilizzatori:
Samsung SHL200/SPR-914/912I/912; Doro Walk & Talk;
Brondi Tel 3 Plus/Club 1.4; Telecom Italia Club 1.4



Codice 74.044T236 **EAN13** 4891199027307 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 1300mAh
Modello: 130AAM3BMU
Configurazione: AA x 3
Principali Utilizzatori:
Doro Walk & Talk 970/980



Codice 74.044T179 **EAN13** 4891199007910 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 280mAh
Modello: 30AAMECRMU
Configurazione:
Principali Utilizzatori:
Citizen TF500; Ronson Pocket LCD



Codice 74.044T263 **EAN13** 4891199025051 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 300mAh
Modello: 55AAAH3BMX
Configurazione: AAA x 3
Principali Utilizzatori:
Master Veraphone Victory



Codice 74.044T191 **EAN13** 4891199014277 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 600mAh
Modello: 60AAAH x 3
Configurazione: AAA x 3
Principali Utilizzatori:
Ericsson DECT DT360



Codice 74.044T264 **EAN13** 4891199025075 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 600mAh
Modello: 60AAH3BMX
Configurazione: 2/3 AA x 3
Principali Utilizzatori:
Master Veraphone Punto



Codice 74.044T192 **EAN13** 4891199014314 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 600mAh
Modello: 65AAAH x 3
Configurazione:
Principali Utilizzatori:
Sony SPP75/77/95/97/115/170/190/320/1010/2010/2100/8500/8700/560F/
860F/FX880/L100/L100/L338/S20/X30/X90/A5000/3000/4050/BP-T40;
Uniden Ciao



Codice 74.044T267DG **EAN13** 4891199027147 **Tipo** NI-CD

Colore: Verde
Tensione: 3,6V
Capacità: 400mAh
Modello: 40AAK3BX
Configurazione: 2/3 AA x 3
Principali Utilizzatori:
Brondi Smile/Minismile; Telecom Smile/Minismile



BATTERIE PER CORDLESS



Codice 74.044T268 **EAN13** 4891199026812 **Tipo** NI-CD

Tensione: 3,6V
Capacità: 600mAh
Modello: 60AAS3BX
Configurazione: AA x 3
Principali Utilizzatori:
Philips TD9571



Codice 74.044T288 **EAN13** 4891199031694 **Tipo** NI-MH

Tensione: 2,4V
Capacità: 700mAh
Modello: 7M2BMLZ
Configurazione: Prism. 7M x 2
Principali Utilizzatori:
Telecom Sioux; Telecom Italia Sioux/
Charlie; Kenwood IS-D20; Telital Sioux



Codice 74.044T273 **EAN13** 4891199027864 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 250mAh
Modello: 250BVH3BMX
Configurazione: Bottone x 3
Principali Utilizzatori:
Brondi Sport Silver; Daewoo DVD5000



Codice 74.044T289 **EAN13** 4891199031724 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 700mAh
Modello: 7M3BZ
Configurazione: Prism. 7M x 3
Principali Utilizzatori:
Irradio TCP900; VT Telematica Cucciolo



Codice 74.044T274 **EAN13** 4891199027888 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 550mAh
Modello: 55AAAH3BMX
Configurazione: AAA x 3
Principali Utilizzatori:
Alcatel Altiset Easy



Codice 74.044T291 **EAN13** 4891199033483 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 1400mAh
Modello: 14M3BMUZ
Configurazione: Prism. 14M x 3
Principali Utilizzatori:
Jetphone V603



Codice 74.W3T279 **EAN13** 8025702355878 **Tipo** NI-MH **Capacità** 600mAh
Codice 74.W3T107 **EAN13** 8025702355946 **Tipo** NI-CD **Capacità** 400mAh

Tensione: 3,6V
Modello: 60AAH3BMU
Configurazione: 2/3 AA x 3
Principali Utilizzatori:
Panasonic 36/37/38; AT&T HT-3400/4310/4410/5300; Emerson TEC 3000
Sony SPP-55/65/90; Sanyo CLT 6100/6300



Codice 74.W3T294 **EAN13** 8025702404293 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 600mAh
Modello: 60AAH3BMX
Configurazione: 2/3 AA x 3
Principali Utilizzatori:
Siemens Gigaset 100 e A100



Codice 74.W3T284 **EAN13** 8025702355885 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 400mAh
Modello: 40AAAH3BMX
Configurazione: 4/5 AAA x 3
Principali Utilizzatori:
Master Super Liberty; Telecom Super Liberty



Codice 74.W3T301 **EAN13** 8025702366935 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6
Capacità: 300mAh
Modello: 30AAAM3BML
Configurazione: 2/3 AAA x 3
Principali Utilizzatori:
Master TRILLY/DECO; Promelit BRIO



Codice 74.044T287 **EAN13** 4891199031755 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 700mAh
Modello: 7M3BMLZ
Configurazione: Prism. 7M x 3
Principali Utilizzatori:
Philips TD927/92/94



Codice 74.W3T303 **EAN13** 8025702366942 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 350mAh
Modello: 35AAAM3BML
Configurazione:
Principali Utilizzatori:
Master Pret A Porter



BATTERIE PER CORDLESS



Codice 74.W3T304 **EAN13** 8025702404248 **Tipo** NI-MH

Tensione: 2,4V
Capacità: 500mAh
Modello: 5M2BMLV1Z
Configurazione: Prism. 5M x 2
Principali Utilizzatori:
Samsung SPR6100; Telecom CLASS



Codice 74.W3T335 **EAN13** 8025702404279 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 400mAh
Modello: 40AAA3BML
Configurazione: 4/5 AAA x 3
Principali Utilizzatori:
ITT Discovery



Codice 74.W3T305 **EAN13** 8025702404255 **Tipo** NI-MH

Tensione: 1,2V x 2
Capacità: 500mAh
Modello: 5M x 2
Configurazione: Prism. 5M x 2
Principali Utilizzatori:
Samsung SPR 5210



Codice 74.W3T338 **EAN13** 8025702366928 **Tipo** NI-MH

Tensione: 2,4V
Capacità: 300mAh
Modello: 30AAA2BX
Configurazione: AAAA x 2
Principali Utilizzatori:
Brondi Euro



Codice 74.W3T307 **EAN13** 8025702435693 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 300mAh
Modello:
Configurazione: AAAA x 3
Principali Utilizzatori:
Telecom Colors



Codice 74.044T347 **EAN13** 7320893520359 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 600mAh
Modello: F6M3BMX
Configurazione: Prism. F6M x 3
Principali Utilizzatori:
Siemens Micro; Telecom Compact EX T808



Codice 74.044T306 **EAN13** 4891199032813 **Tipo** NI-CD

Tensione: 3,6V
Capacità: 400mAh
Modello: 4M3EMJZ
Configurazione: Prism. 4M x 3
Principali Utilizzatori:
Telecom Colors Memo/View



Codice 74.044T350 **EAN13** 4891199055089 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 300mAh
Modello: 30AAAM3BMX
Configurazione: 2/3 AAA x 3
Principali Utilizzatori:
Master Mini-Dect/Micro Dect



Codice 74.W3T328 **EAN13** 8025702366973 **Tipo** NI-CD

Tensione: 2,4V
Capacità: 300mAh
Modello: 30AAK2BMJZ
Configurazione: 2/3 AA x 2
Principali Utilizzatori:
Philips Xalio 200



Codice 74.W3T356 **EAN13** 8025702404286 **Tipo** NI-MH

Tensione: 2,4V
Capacità: 600mAh
Modello: 60AAA2BMX
Configurazione: AAA x 2
Principali Utilizzatori:
Philips XALIO 300/KALA 300



Codice 74.W3T334 **EAN13** 8025702404262 **Tipo** NI-MH

Tensione: 2,4V
Capacità: 600
Modello: 60AAA2BMX
Configurazione: AAA x 2
Principali Utilizzatori:
Hi-Tel Moai



Codice 74.W3T368 **EAN13** 8025702365143 **Tipo** NI-MH

Tensione: 2,4V
Capacità: 300mAh
Modello: 40AAAM2BMX
Configurazione: 2/3 AAA x 2
Principali Utilizzatori:
Hi-Tel Upsala



BATTERIE PER CORDLESS



Codice 74.W3T382 **EAN13** 8025702435686 **Tipo** NI-MH

Tensione: 2,4V
Capacità: 550mAh
Modello:
Configurazione: AAA x 2
Principali Utilizzatori:
Siemens AC140, HANDY



Codice 74.044T406 **EAN13** 4891199022630 **Tipo** NI-CD

Tensione: 4,8V
Capacità: 230mAh
Modello: 23NK4BMU
Configurazione: N x 3
Principali Utilizzatori:
Sanyo TH5100/TH5400



Codice 74.044T373 **EAN13** 4891199073946 **Tipo** NI-MH

Tensione: 3,6V
Capacità: 700mAh
Modello: 70AAA3BMXZ
Configurazione: AAA x 3
Principali Utilizzatori:
Bang & Olufsen Beocom 6000



Codice 74.044T408 **EAN13** 4891199022654 **Tipo** NI-CD

Tensione: 3,6V
Capacità: 700mAh
Modello: 70AAS3BMX
Configurazione: AA x 3
Principali Utilizzatori:
Samsung 915



Codice 74.044T382 **EAN13** 4891199078064 **Tipo** NI-MH

Tensione: 2,4V
Capacità: 550mAh
Modello: 55AAAHR2BMX
Configurazione: AAA x 3
Principali Utilizzatori:
SIEMENS AC140, HANDY



Codice 74.044T409 **EAN13** 4891199022661 **Tipo** NI-CD

Tensione: 3,6V
Capacità: 700mAh
Modello: 70AAS3BMX
Configurazione: AA x 3
Principali Utilizzatori:
Philips Golf/TD9201/9202/9203/9204/9802/9804
Telecom Italia Golf/Golf Memo



Codice 74.044T401 **EAN13** 4891199022579 **Tipo** NI-CD

Tensione: 3,6V
Capacità: 600mAh
Modello: 60AAS3BX
Configurazione: AA x 3
Principali Utilizzatori:
Hi-Tel 910/915



Codice 74.W3T410 **EAN13** 8025702355861 **Tipo** NI-CD

Tensione: 3,6V
Capacità: 700mAh
Modello: 70AAS3BMX
Configurazione: AA x 3
Principali Utilizzatori:
Telecom Sioux; Telecom Italia Sioux/Charlie
Kenwood IS-D20; Telital Sioux



Codice 74.044T402 **EAN13** 4891199022586 **Tipo** NI-CD

Tensione: 4,8V
Capacità: 600mAh
Modello: 60AAS4B
Configurazione: AA x 4
Principali Utilizzatori:
Alcatel Memopoint 2; Telecom Italia
Memopoint 2



Codice 74.044T411B **EAN13** 8025702268321 **Tipo** NI-CD

Tensione: 3,6V
Capacità: 300mAh
Modello: 30AAAK3BX
Configurazione: AAA x 3
Principali Utilizzatori:
Nec DCP-100



Codice 74.044T405 **EAN13** 4891199022623 **Tipo** NI-CD

Tensione: 4,8V
Capacità: 600mAh
Modello: 60AAS4B1P
Configurazione: AA x 4
Principali Utilizzatori:
Superphone Pacco Interno/CT505; Hagenuk ST900KX
SIP Tie Ellepi; Telecom Italia Ellepi



Codice 74.044T415B **EAN13** 8025702275985 **Tipo** NI-CD

Tensione: 4,8V
Capacità: 700mAh
Modello: 70AAS4BMX
Configurazione: AA x 4
Principali Utilizzatori:
Philips TD9200; Schaub Lorenz TL900



BATTERIE PER CORDLESS



Codice
74.W3T416

EAN13
8025702355922

Tipo
NI-CD



Tensione: 3,6V
Capacità: 300mAh
Modello: 30AAK3BMX
Configurazione: 2/3 AA x 3



Principali Utilizzatori:
Philips Xalio Series; Aloris 5100; Gipsy
Telecom Italia Gipsy

Codice
74.044T426

EAN13
4891199022869

Tipo
NI-CD

Tensione: 3,6V
Capacità: 600mAh
Modello: 60AAS3BMX
Configurazione: AA x 3



Principali Utilizzatori:
Master Veraphone Icaro

Codice
74.044T417

EAN13
4891199022777

Tipo
NI-CD

Tensione: 4,8V
Capacità: 700mAh
Modello: 70AAS4BMX
Configurazione: AA x 4



Principali Utilizzatori:
Urmet Link; Link Segretelle; Zefiro 3


Codice
74.W3T427

EAN13
8025702355939

Tipo
NI-MH



Tensione: 3,6V
Capacità: 280mAh
Modello: 30AAAM3BMX
Configurazione: 2/3 AAA x 3



Principali Utilizzatori:
Master Veraphone Micro

Codice
74.044T418

EAN13
4891199022784

Tipo
NI-CD

Tensione: 4,8V
Capacità: 700mAh
Modello: 70AAS4BX
Configurazione: AA x 4



Principali Utilizzatori:
Urmet Zefiro 4500; Telecom Italia Zefiro
4500

Codice
74.W3T901

EAN13
8025702393894

Tipo
LI-ION



Tensione: 3,7V
Capacità: 650mAh
Modello:



Configurazione:
Principali Utilizzatori:
Telecom Aladino Slim

Codice
74.044T419

EAN13
4891199022791

Tipo
NI-CD

Tensione: 3,6V
Capacità: 700mAh
Modello: 70AAS3BX
Configurazione: AA x 3



Principali Utilizzatori:
Telecom Formula 2000; Alcatel 2000
Telecom Italia Formula 2000

Codice
74.044T421

EAN13
4891199022814

Tipo
NI-CD

Tensione: 3,6V
Capacità: 600mAh
Modello: 60AAS3BMX
Configurazione: AA x 3



Principali Utilizzatori:
Brondi Asso

Codice
74.044T422

EAN13
4891199022821

Tipo
NI-CD

Tensione: 3,6V
Capacità: 700mAh
Modello: 70AAS3BMX
Configurazione: AA x 3



Principali Utilizzatori:
Daenwoo DCP-2000; Irradio TCP960; Master Veraphone TIZIO/CAIO
VT Telematica Nermo; Ronson Eolo





Modello	Codice
AEG	
Liberty C	74.044T132
Liberty CA	74.044T132
Liberty D	74.044T132
Liberty DA	74.044T132
Liberty S	74.044T132
Liberty Viva	74.044T132
Liberty Viva DA	74.044T132
Mobele 400D	74.044T177
AKAI	
DT101	74.044T381
ALCATEL	
4074B	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
4074H	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Altiset Easy	74.044T274
Altiset Vocal	74.044T274
Due	74.044T402
Formula 2000	74.044T419
Free	74.044T132
Memopoint	74.044T402
Messenger	74.044T402
One Touch First	74.044T308
Regatta	74.044T115
Siddy	74.044T292
Versatis 50	74.044T327
ALESSI	
ALESSI	74.W2AAA750B4
AMSTRAD	
CT300	74.044T176
PH900	74.044T374
ASCOM	
Dream	74.044T132
Living isdn	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
BANG & OLUFSEN	
Beocom 6000	74.044T373
BOSCH	
COM358	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Dect-COM557	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
BRONDI	
Condor	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Condor 1055	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Devils	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Diablo	74.W2AAA750B4
Euro LCD	74.W3T338
Euro SMS	74.W3T338
Foster	74.W2AAA750B4
Gino	74.W2AAA750B4
JOY	74.W3T110 / 74.044T236
Jump	74.W2AAA750B4
Jungle	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
King	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Lei	74.W2AAA750B4
Leo	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Linea	74.W2AAA750B4
Lui	74.W2AAA750B4
Mambo	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Mambo S	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Max	74.W3T410
Millenio	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Millenio S	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Oasi Dect	74.W2AAA750B4
Picnic	74.044T106
Planet	74.044T273
Polaris	74.W2AAA750B4
Rock	74.W2AAA750B4
Silver	74.044T273
Simon	74.W2AAA750B4
Slalom	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Slalom W	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Smile	74.044T267DG
Spazio	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Sport	74.044T273
Stile	74.W2AAA750B4
Time 2	74.W2AAA750B4
Ufo	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Vela	74.W2AAA750B4
Voce	74.W2AAA750B4
Alex	74.W3T207
Amico	74.W3T207
Arci	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4

Modello	Codice
Art	74.W2AAA750B4
Asso	74.044T421
Brondite S	74.W2AAA750B4
Bronditel 3 Plus	74.044T177
Club 1.4	74.044T177
BT3619	74.044T114 / 74.044T115
BT3640	74.044T114 / 74.044T115
BT3726	74.044T114 / 74.044T115
Performance	74.044T114 / 74.044T115
Space One	74.W3T207
Space Two	74.W3T207
Sport Line	74.W3T207
TF50	74.044T173
TF500	per tutti i colori / 74.044T179
TF51	74.044T173
TF52	74.044T173
CP100	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP110	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP115	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP120	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP130	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP140	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP200	74.W3T111
CP205	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP210	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP220	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP250	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP260	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP301	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP302	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP310	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP320	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP330	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP355	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP440	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP443	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP445	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP447	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP450	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP460	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP464	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
CP468	74.044T113
CP469	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
CP470	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
CP471	74.044T404
CP472	74.044T404
CP473	74.044T404
CP474	74.044T404
CP475	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
CP477	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
CP479	74.044T116
CP480	74.044T116
CP482	74.044T116
CP483	74.044T404
CP484	74.044T404
CP485	74.044T116
TR3000	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
TR3038	74.044T114 / 74.044T115
TR3039	74.044T114 / 74.044T115
TR3040	74.044T114 / 74.044T115
TR5000	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
CRESTA	
CXT2N	74.044T114 / 74.044T115
MCP12	74.044T113
MCP12N	74.044T113
MCP14N	74.044T113
DAEWOO	
DCP-2000	74.044T422
DWP-5000	74.044T273
DANCALL	
8200	74.044T198
8300	74.044T198
8500	74.044T198
8600	74.044T198
8100 Pino	74.044T198
DETEWE	
Beetel 340I	74.W2AAA750B4
Beetel 345I	74.W2AAA750B4
Eurix 240	74.W2AAA750B4
Eurix 245	74.W2AAA750B4
Eurix Style Set	74.044T266
Twinnny Plus	74.044T426





Modello	Codice
DIMATEL	
CP8000B	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
DORO	
Walk & Talk	74.044T177
ERICSSON	
DECT DT230	74.044T274
DECT DT260	74.044T274
DECT DT360	74.044T191
FITRE	
Kripto	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FREEDOM-PHONE	
FF1100	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF1150	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF1550	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF1700	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF1725	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF200	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF250	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF300	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF350	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF400	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF450	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF4500	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF5000	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF550	74.044T114 / 74.044T115
FF555	74.044T114 / 74.044T115
FF650	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF700	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF740	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FF750	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
FUNAI	
SG9000	74.044T109
G.E.	
2101	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
2103	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
2184	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
2189	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
2219	74.044T113
2-9505	74.044T104
2-9510	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
2-9512	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
2-9520	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
2-9522	74.044T113
2-9625	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
2-9630	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
2-9665	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
2-9675	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
5-2102	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
5-2104	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
5-2106	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
5-2108	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
5-2116	74.044T113
5-2156	74.044T113
5-2218	74.044T113
5-2220	74.044T113
5-2244	74.044T113
5-2264	74.044T113
5-2270	74.044T113
6-2102	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
GC822	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
GCL822	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
GT700	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
GENELEC	
Amber	74.044T119
GOLDATEX	
DP800	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
DT810	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
SX0010	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
SX006	74.044T118
SX008	74.044T118
GOLDSTAR	
GST1100	74.044T118
GST1200	74.044T118
GST5000A	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
GRUNDIG	
CP500	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
CP510	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
CP700	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
CP802	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4

Modello	Codice
CP830	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
CP850	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
CP860	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
CP860AM	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
CP870	74.W2AAA750B4
CP870AM	74.W2AAA750B4
GTE	
100	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
2000	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
3100	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
3200	74.044T118
3350	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
5200	74.044T118
5300	74.044T118
31500	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
Spacem	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
Spacem II	74.044T404
Starmate	74.044T404
HAGENUK	
Home Handy CD	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
ST9000PX	74.044T130
ST900KI	74.044T405
ST900KX	74.044T405
ST900SX	74.044T405
HI-TEL	
887	74.W3T207
888	74.W3T207
910	74.044T401
915	74.044T401
920	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
922	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
923	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
924	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
930	74.044T109
933	74.W3T427
940	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
950	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
955	74.044T273
960	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
966	74.W3T301
970	74.044T409
975	74.044T409
980	74.W3T410
990	74.W3T410
999	74.W2AAA750B4
1810	74.W2AAA750B4
1820	74.W2AAA900B4
1840	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
1850	74.W2AAA750B4
1860	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
1870	74.W2AAA900B4
1890	74.W2AAA750B4
HT325	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
HT355	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
Mini	74.W2AAA900B4
MiniPlus	74.W2AAA900B4
Moai 211	74.W3T334
Moai 311	74.W3T334
Moai 314	74.W2AAA900B4
Moai 411	74.W2AAA900B4
Moai 511	74.W2AAA900B4
Next	74.W2AAA900B4
Pocket	74.W2AAA900B4
Tower	74.W2AAA900B4
Upsala	74.W3T368
Voice	74.W2AAA900B4
HITACHI	
HT-A100	74.044T130
IRRADIO	
MAC-901	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
TCP960	74.044T422
ITALTEL	
Cigno	74.044T292
Megaset 940	74.044T138
ITT	
Avanguard	74.W2AAA750B4
Butterfly	74.W3T207
Discovery	74.W3T335
Eclipse	74.W2AAA750B4
Focus	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Millenium	74.044T337



Modello	Codice
KX-T3968	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
KX-T3970	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
KX-T3980	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
KX-T3981	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
KX-T4000	74.044T122
KX-T4200	74.044T114 / 74.044T115
KX-T4300	74.044T119
KX-T4301	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
KX-T4330	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
KX-T4340	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
KX-T4342	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
KX-T4350	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
KX-T4351	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
KX-T4360	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
KX-T4370	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
KX-T4400	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
KX-T4401	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
KX-T4600	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
KX-T7980	74.044T101
KX-T8000	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
KX-T8832	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
KX-T9000	74.044T101
KX-T9050	74.044T101
KX-T9080	74.044T101
KX-T9300	74.044T119
KX-T9310	74.044T119
KX-T9310BSXG	74.044T119
KX-T9310G	74.044T119
KX-T9320	74.044T119
KX-T9320BSXG	74.044T119
KX-T9320G	74.044T119
KX-T9410	74.044T119
KX-T9410BSXG	74.044T119
KX-T9410G	74.044T119
KX-T9500	74.044T119
KX-T9500BSXG	74.044T119
KX-T9509	74.044T119
KX-TA38	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
KX-TC900B	74.044T143
KX-TC900W	74.044T143
KX-TC910B	74.044T143
KX-TC919B	74.044T143
KX-TC940B	74.044T143
KX-TC940W	74.044T143
KX-TC970W	74.044T143
KX-TCD300	74.W2AAA900B4
KX-TCD650	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
KX-TCD700JT	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
KX-TCD705	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
KX-TCD706	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
KX-TCD715	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
KX-TCD725	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
KX-TCD735	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
KX-TCD755	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
KX-TCD775	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
KX-TCD915	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
KX-TCD920 Dect.	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
KX-TCD950JT	74.044T283
KX-TCD951	74.W2AAA750B4
KX-TCD952JTB	74.W2AAA900B4
KX-TCD953JTB	74.W2AAA900B4
KX-TCD955	74.W2AAA750B4
KX-TCD958JTB	74.W2AAA750B4
KX-TCD960JT	74.044T283
KX-TCD961	74.W2AAA750B4
KX-TCD965	74.W2AAA750B4
KX-TCD970JT	74.044T283
PP800	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
PQP-25F301A	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
PQWRT3831	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
PQWRT3831RM	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
VA-7020	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236

PHILIPS

ALORIS 5100	74.W3T416
GIPSY	74.W3T416
GOLF	74.044T409
KALA 200	74.W3T328
KALA 200 Plus	74.W3T328
KALA 200 Vox	74.W3T328
KALA 300	74.W3T356
KALA 6120	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
KALA 6523	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
ONIS	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4

Modello	Codice
ONIS 2	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
ONIS 200	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
ONIS MEMO	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
ONIS VOX	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
TD9201	74.044T409
TD9202	74.044T409
TD9203	74.044T409
TD9204	74.044T409
TD9213	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
TD9240	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
TD9241	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
TD9273	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
TD9274	74.044T287
TD9294	74.044T287
TD9571	74.044T268
TD9603	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
TD9673	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
TD9694	74.044T287
TD9802	74.044T409
TD9841	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
TD9894	74.044T409
XALIO 200	74.W3T328
XALIO 6100	74.W3T416
XALIO 6200	74.W3T416
XALIO 6600	74.W3T416
XALIO 6820	74.W3T416
XALIO 6850	74.W3T416
ZENIA	74.W2AAA750B4
ZENIA Voice	74.W2AAA750B4

PHONE MATE

650	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
1100	74.W3T111
1121	74.W3T111
1140	74.W3T111

PROMELIT

Brio	74.W3T301
Dect 330	74.W3T207
Dect3007335H	74.044T274
Roger 900	74.044T405
Roger 900T	74.044T405
Roger Nice	74.044T426
Twinny	74.044T260

ROADSTAR

CLT1000	74.044T240
CLT900	74.044T292

RONSON

COMPACT 2000	74.044T106
COMPACT 2000 slim	74.044T106
COMPACT 2001	74.W3T107 / 74.W3T279
EAGLE 901	74.044T240
EAGLE 901 PLUS	74.W3T107 / 74.W3T279
EOLO	74.044T422
MICROTEL	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
POCKET LCD	74.044T179
SPAZIO 1	74.044T263
TIZIO	74.044T422

SAGEM

Mistral 10/200	74.044T282
Mistral 200/220	74.044T302

SAIET

Amun	74.044T263
Ibis	74.W2AAA750B4
Ibiscom	74.W2AAA750B4
Matrix	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Moon	74.044T273
Orion	74.W3T335
Senza filo	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
Trend	74.044T263

SAMSUNG

SHL 200	74.044T177
SP-R5050	74.044T424
SP-R5050D	74.044T424
SP-R5060	74.044T424
SP-R5060D	74.044T424
SP-R5100	74.W2AAA750B4
SP-R5150	74.W2AAA750B4
SP-R5200	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
SP-R5210	74.W3T305
SP-R5220	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
SP-R5250	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
SP-R5260	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4



Modello	Codice
SPP-T40	74.044T192
SPP-X50	74.044T192
STABO	
ST955	74.044T132
SUPER RANGE	
SR3200	74.044T116
SR3300	74.044T116
SR909	74.044T116
SR949	74.044T116
SR959	74.044T116
SR969	74.044T116
SUPERFONE	
CT3000	74.044T112
CT505	74.044T405
CT620	74.044T404
SWATCH	
Cordless	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Cordless Dect	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
Cordless II	74.W2AAA750B4
Cordless III	74.W2AAA750B4
TCL	
T600	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
T601	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
TELECOM	
ALADINO	74.W2AAA900B4
ALADINO SLIM	74.W3T901
ARCI	74.W10850B4 / 74.W2AA2000B4
BLUE SHARK	74.044T350
BRIO	74.W3T301
CHARLY	74.044T288
CITY DECT	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
CITYTEL	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
CITYTEL POCKET	74.044T266
CLASS	74.W3T304
CLUB 1.4	74.044T177
COLORS	74.044T307
COLORS MEMO	74.044T306
COLORS WIEV	74.044T306
DECO'	74.W3T301
DECTOP	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
DECTOP FREE	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
DECTOP NEW	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
DECTY	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
DENVER VIEW	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
DUE	74.044T402
DUNE	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
EASY COLOR	74.W2AAA900B4
ELLEPI'	74.044T405
ELLEPI' CITY	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
ELLEPI' POCKET	74.044T130
EUGENIO	74.W3T427
FORMULA 2000	74.044T419
FREE BASIC	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
FREE PLUS	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
GOLF	74.044T409
GOLF MEMO	74.044T409
HANDY	74.044T382
LIBERTY	74.044T283
LIVING	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
LUNA	74.W2AAA900B4
MEGASET 940	74.044T138
MEMOPOINT	74.044T402
METROPOLITAN	74.044T288
NICE	74.W3T410
ONIS	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
ONIS MEMO	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
PICNIC	74.044T106
SHADOW	74.W2AAA900B4
SIOUX	74.044T288
SIRIO 187	74.W2AAA900B4
SIRIO 2000 CITY	74.044T288
SIRIO NICE	74.W2AAA900B4
SMILE	74.044T267DG
TECH MEMO	74.W2AAA900B4
TOTEM	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
VISION	74.W2AAA900B4
TELEFUNKEN	
CC4	74.044T132
CC5	74.044T132
CC6	74.044T132

Modello	Codice
TELITAL	
EL100	74.W3T410
EL201	74.044T292
SIOUX	74.044T288
TELMAR	
LIBERO	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
TELSON	
TCP 960	74.044T422
TIE	
CITY DECT	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
ELLEPI'	74.044T405
ELLEPI' EURO	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
ELLEPI' POCKET	74.044T130
TOSHIBA	
FT-6000	74.044T113
FT-6002	74.044T113
FT-6100	74.044T113
FT-6200	74.044T113
FT-6202	74.044T113
FT-6210	74.044T113
FT-6300	74.044T113
FT-6310	74.044T113
FT-6400	74.044T113
FT-9003	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
TL401	74.044T406
UNIDEN	
AE155	74.044T114 / 74.044T115
AE156	74.044T114 / 74.044T115
CIAO	74.044T192
EX2600	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
EX2700	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
EX8050	74.044T106 / 74.W3T107 / 74.W3T279
EXP900	74.044T192
LIBERTY	74.044T117
LIBERTY 1	74.044T117
SMART	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
XE200	74.044T114 / 74.044T115
XE250	74.044T113
XE300	74.044T115
XE350	74.044T113
XE360	74.044T113
XE400	74.044T115
XE442	74.044T113
XE500	74.044T115
XE550	74.044T115
XE570	74.044T113
XE600	74.044T117
XE700	74.044T115
URMET	
CHARLY	74.044T288
DECTY	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
EUREKA TAM	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
LINK	74.044T417
LINK SEGRETELLE	74.044T417
METROPOLITAN	74.044T288
UR4110	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236
ZEFIRO	74.044T405
ZEFIRO 3	74.044T417
ZEFIRO 4500	74.044T418
V-TECH	
900DL	74.044T112
VT-TELEMATICA	
DECT 1800 HAPPY	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
ENERGY	74.W1AA0850B4 / 74.W2AA2000B4
NEMO	74.044T422
ZODIAC	
ZP600	74.044T109 / 74.W3T110 / 74.044T236



CARICABATTERIE PER VIDEO E DIGITAL CAMERA

Codice	Ean13	Descrizione
41.14000	8025702384700	Base Carica Batterie + Alimentatore + Alimentatore da Auto

Caricabatterie LI-ION (solo base)

Il caricabatterie Li-Ion (solo base), grazie ai vari adattatori è in grado di ricaricare diversi modelli di batterie. In dotazione un alimentatore AC/DC.



TEMPI DI RICARICA (indicativi)

Capacità	3.6/3.7V	7.2/7.4V
650mAh	1 ora	1 e 1/2 ora
1200mAh	1 e 1/2 ora	2 ore
1800mAh	2 e 1/4 ora	3 ore

Optional

Codice	Ean13	Descrizione
41.14000CVI	8025702415794	Alimentatore da Auto

In dotazione



ALIMENTATORE AC/DC



ALIMENTATORE DA AUTO
Acquistabile anche separatamente
(Cod. LIFE 41.14000CVI)

ADATTATORI

Codice	Ean13	Compatibilità con:	Voltaggio	Tipo	Modello
41.14BB71	8025702398066	Blackberry	3,7V	Li-Ion	C-S1
41.14407	8025702434719	Canon	3,7V	Li-Ion	NB-6L
41.14408	8025702436911	Canon	7,4V	Li-Ion	NB-7L
41.14402	8025702408819	Canon	7,4V	Li-Ion	BP-208/DG
41.14404	8025702425069	Canon	7,4V	Li-Ion	BP-4xx
41.14405	8025702424826	Canon	7,4V	Li-Ion	BP-508/BP-511
41.14406	8025702425007	Canon	7,2V	Li-Ion	BP-608A/BP-617
41.14409	8025702395942	Canon	7,2V	Li-Ion	BP-9911/914/915/924/ 927/930/941
41.14410	8025702434344	Canon	7,4V	Li-Ion	LP-E5/PL315
41.14411	8025702434368	Canon	7,4V	Li-Ion	BP-809/B/S
41.144H5	8025702423027	Canon	6,0V	Ni-Mh	NB-5H
41.144L1	8025702422945	Canon	3,7V	Li-Ion	NB-1L
41.144L4	8025702393160	Canon	3,7V	Li-Ion	NB-4L
41.144L5	8025702426394	Canon	3,7V	Li-Ion	NB-5L
41.144L2	8025702391661	Canon	7,4V	Li-Ion	NB-2L/BP-2HL/BP- 2L12/2L14
41.144L3	8025702422952	Canon	3,7V	Li-Ion	NB-3L
41.14820	8025702387596	Casio	3,7V	Li-Ion	NP-20
41.14840	8025702387190	Casio	3,7V	Li-Ion	NP-40
41.14850	8025702425175	Casio	3,7V	Li-Ion	NP-50
41.14860	8025702432869	Casio	3,7V	Li-Ion	NP-60
41.14870	8025702435617	Casio	3,7V	Li-Ion	NP-70
41.14801	8025702434184	Casio	7,4V	Li-Ion	NP-100
41.14M94	8025702394549	Epson	3,7V	Li-Ion	B31B173003CU/ B32B818242/EU-94
41.14603	8025702387398	Fujifilm	3,7V	Li-Ion	NP-30
41.14604	8025702387602	Fujifilm	3,7V	Li-Ion	NP-40
41.14605	8025702430094	Fujifilm	3,7V	Li-Ion	NP-50
41.14606	8025702422990	Fujifilm	3,7V	Li-Ion	NP-60
41.14609	8025702424710	Fujifilm	3,7V	Li-Ion	NP-95
41.14614	8025702434160	Fujifilm	7,2V	Li-Ion	NP-140
41.14G01	8025702430230	GE	3,7V	Li-Ion	GB-40
41.14G02	8025702430100	GE	3,7V	Li-Ion	GB-20
41.14301	8025702425762	Jvc	7,2V	Li-Ion	BN-VF808
41.14337	8025702425397	Jvc	3,6V	Li-Ion	BN-V37U
41.143V1	8025702424116	Jvc	7,4V	Li-Ion	BN-V1xx



CARICABATTERIE PER VIDEO E DIGITAL CAMERA

ADATTATORI

Codice	Ean13	Compatibilità con:	Voltaggio	Tipo	Modello
41.143V2	8025702397779	Jvc	7,2V	Li-Ion	BN-V207/V214/V2xx
41.143V3	8025702424840	Jvc	7,2V	Li-Ion	BN-V306/BN-V312
41.143V4	8025702424833	Jvc	7,2V	Li-Ion	BN-V408/BN-V428
41.143V9	8025702426400	Jvc	7,2V	Li-Ion	BN-V907/907U
41.143VF	8025702396604	Jvc	7,2V	Li-Ion	BN-VF707/VF707U/ VF707UE/VF707US/VF714/ LY34647-002B
41.143VM	8025702397441	Jvc	7,2V	Li-Ion	BN-VM200/200U/200UE /200US/LY34416-001B
41.14610	8025702424864	Jvc	3,6V	Li-Ion	BN-V101
41.149K5	8025702393177	Kodak Fujifilm	3,7V	Li-Ion	KLIC-5001 NP-120
41.149K7	8025702397410	Kodak Nikon	3,7V	Li-Ion	KLIC-7000 EN-EL8
41.149K3	8025702424772	Kodak	3,7V	Li-Ion	KLIC-7003
41.149K8	8025702400301	Kodak	3,7V	Li-Ion	KLIC-7001
41.149K9	8025702408734	Kodak	3,7V	Li-Ion	KLIC-7002
41.14D70	8025702387381	Konica	3,7V	Li-Ion	NP-700
41.14DB4	8025702422976	Konica	3,7V	Li-Ion	DR-LB4
41.14DB1	8025702426417	Konica		Li-Ion	DR-LB1
41.14501	8025702424888	Konica	7,4V	Li-Ion	NP-800
41.14111	8025702394365	Contax Kyocera	3,7V	Li-Ion	BP-1100S
41.14176	8025702394396	Contax Kyocera	3,7V	Li-Ion	BP-760S
41.141BP	8025702424123	Contax Kyocera	3,7V	Li-Ion	BP-780S
41.14C20	8025702423010	Minolta	3,7V	Li-Ion	NP-200
41.14C40	8025702384915	Minolta Konica	7,4V	Li-Ion	NP-400
41.14502	8025702424901	Nikon	3,7V	Li-Ion	EN-EL2
41.14503	8025702397786	Nikon	7,4V	Li-Ion	EN-EL3/EN-EL3a
41.14505	8025702423003	Nikon	3,7V	Li-Ion	EN-EL5
41.14512	8025702436867	Nikon	3,7V	Li-Ion	EN-EL12
41.14507	8025702400042	Nikon	7,4V	Li-Ion	EN-EL7
41.14509	8025702426448	Nikon	7,4V	Li-Ion	EN-EL7
41.14710	8025702397762	Olympus Sanyo	3,7V	Li-Ion	Li-10B/Li-12B DB-L10
41.14730	8025702393252	Olympus	3,6V	Li-Ion	Li-30B
41.14701	8025702434177	Olympus	3,7V	Li-Ion	LI-50B
41.14740	8025702410362	Olympus	3,7V	Li-Ion	Li-40B
41.147S1	8025702426455	Olympus	7,2V	Li-Ion	PS-BLS1/BLS-1
41.147M1	8025702384922	Olympus	7,2V	Li-Ion	PS-BLM1
41.14205	8025702397397	Leica Panasonic	3,7V	Li-Ion	BP-DC4 CGA-S005E/DMW-BCC12
41.14206	8025702399735	Panasonic	7,2V	Li-Ion	CGA-S002/CGA-S006/ E/1B/CGR-S006/E/1B/ DMW-BMA7
41.14207	8025702425113	Panasonic	3,7V	Li-Ion	CGA-S007/DMW-BCD10
41.142S3	8025702408802	Panasonic	7,4V	Li-Ion	CGA-S303/VW-VBE10
41.142V6	8025702424925	Panasonic	7,2V	Li-Ion	CGA-V114S/CGR-V620
41.142VB	8025702424130	Panasonic	3,7V	Li-Ion	CGA-S003/VW-VBA05
41.142D0	8025702395959	Hitachi Panasonic	7,2V	Li-Ion	DZ-BP14/14R/16/28 CGA-D07S/CGP-D110 320T1B/CGR-D08 SE- RIES/120 SERIES/D14/ VSB0418/VW-VBD21/40
41.142DU	8025702397687	Hitachi Panasonic	7,2V	Li-Ion	DZ-BP07S/7S/7SJ/7SW CGA-DUxx/VW-VBDxxx
41.142F0	8025702424918	Panasonic	3,6V	Li-Ion	CGA-S101/CGR-S101A



CARICABATTERIE PER VIDEO E DIGITAL CAMERA

ADATTATORI

Codice	Ean13	Compatibilità con:	Voltaggio	Tipo	Modello
41.142B1	8025702426431	Panasonic	3,7V	Li-Ion	SDR-S10
41.142B7	8025702390831	Panasonic	3,7V	Li-Ion	DMW-BCB7
41.142CA	8025702424147	Panasonic	3,7V	Li-Ion	CGA-S001/BP-DC2
41.14FL1	8025702425038	Pentax	7,4V	Li-Ion	D-LI1
41.14506	8025702432883	Pentax Ricoh	3,7V	Li-Ion	DB-80/D-LI78
41.14R50	8025702397434	Ricoh	3,7V	Li-Ion	DB-50
41.14L42	8025702410386	Benq Konica Minolta Rollei	3,7V	Li-Ion	02491-0015-00 02491-0015-00/NP-900 02491-001500
41.14L28	8025702408772	Rollei	3,7V	Li-Ion	02491-002800/01
41.14A09	8025702409663	Samsung	3,8V	Li-Ion	SB-P90A/P90AB/ P90ASL/90ASL
41.14A11	8025702397717	Samsung	7,4V	Li-Ion	SB-L70/70A/70R/70AB/110
41.14A13	8025702423256	Samsung	3,7V	Li-Ion	SL-B1137
41.14A14	8025702425182	Samsung	3,7V	Li-Ion	SL-B1137D
41.14A18	8025702420279	Samsung	3,7V	Li-Ion	SLB-0837(B)
41.14A03	8025702435242	Samsung	3,7V	Li-Ion	SLB-10A
41.14A04	8025702435259	Samsung	3,7V	Li-Ion	IA-BP80W
41.14A01	8025702435266	Samsung	3,8V	Li-Ion	SB-P120A
41.14A05	8025702436928	Samsung	7,4V	Li-Ion	IA-BP85SW
41.14A02	8025702434191	Samsung	7,4V	Li-Ion	IA-BP85ST
41.14AH8	8025702426462	Samsung	7,4V	Li-Ion	SB-LH82
41.14AG1	8025702393191	Samsung	7,4V	Li-Ion	SB-L70G/110G
41.14AM8	8025702397373	Samsung	7,4V	Li-Ion	SB-LSM80
41.14A19	8025702408758	Samsung	7,4V	Li-Ion	SLB-1974
41.14E20	8025702384892	Sanyo	3,7V	Li-Ion	DB-L20
41.14E21	8025702425021	Sanyo	7,4V	Li-Ion	UR-121
41.14E40	8025702408826	Sanyo	3,7V	Li-Ion	DB-L40
41.14B21	8025702384908	Sharp	7,4V	Li-Ion	BT-L221/L241/L441/L74
41.14B25	8025702424956	Sharp	7,4V	Li-Ion	BT-L225/BT-L665
41.14B26	8025702393221	Sharp	7,4V	Li-Ion	BT-L226/226U/VR-BL1/ BLZ9
41.14BL1	8025702424932	Sharp	3,6V	Li-Ion	BT-L11/BT-L12U
41.14BL3	8025702424963	Sharp	3,6V	Li-Ion	BT-L31
41.14BL4	8025702424970	Sharp	7,2V	Li-Ion	BT-L43
41.14BL5	8025702384885	Sharp	7,2V	Li-Ion	BT-L44
41.14101	8025702425809	Sony	3,6V	Li-Ion	NP-BG1
41.141FA	8025702396628	Sony	7,2V	Li-Ion	NP-FA50/70
41.141FE	8025702396611	Sony	3,6V	Li-Ion	NP-FE1
41.141FO	8025702424994	Sony	7,2V	Li-Ion	NP-FF50/NP-FF51
41.141L0	8025702397793	Sony	7,2V	Li-Ion	NP-F330/530/550/570
41.141P0	8025702397809	Sony	7,2V	Li-Ion	NP-FP30/50/70
41.141S0	8025702422983	Sony	3,6V	Li-Ion	NP-F10/NP-FS10
41.141C0	8025702387619	Sony	3,7V	Li-Ion	NP-FC10
41.141F1	8025702426424	Sony	7,2V	Li-Ion	NP-F100
41.141FR	8025702408796	Sony	3,6V	Li-Ion	NP-FR1
41.143V5	8025702424857	Thomson	7,2V	Li-Ion	BN-V507/BN-V514
41.14T06	8025702434207	Toshiba	7,2V	Li-Ion	GSC-T6



41.14AM8



41.143VF



41.144L4



41.141P0

CARICABATTERIE LI-ION

Codice	Ean13	Compatibilità con	Modello
41.15CRV3K	8025702396635	Benq - Canon - Casio - Kodak - Konica Kyocera - Minolta - Nikon - Olympus Pentax - Polaroid - Praktica - Ricoh Samsung - Sanyo - Sigma - Toshiba	CRV3/CR-V3/CR-V3P/LB01/LB-01/SBP-1103 74.067CR11

Kit caricabatterie con batteria ricaricabile Li-Ion CRV3

CRV3
Batteria ordinabile anche separatamente
Cod. 74.067CR11 (vedi pag. 67)



Codice	Ean13	Compatibilità con	Modello
41.15Z02K	8025702420286	Benq - Canon - Casio - Kodak - Konica Kyocera - Minolta - Nikon - Olympus Pentax - Polaroid - Praktica - Ricoh Samsung - Sanyo - Sigma - Toshiba	CR2/74.06Z0202

Kit caricabatterie con 2 batterie ricaricabile Li-Ion CR2

CR2
Batteria ordinabile anche separatamente
Cod. 74.06Z2306 (vedi pag. 67)



Codice	Ean13	Compatibilità con	Modello
41.15Z23K	8025702396642	Benq - Canon - Casio - Kodak - Konica Kyocera - Minolta - Nikon - Olympus Pentax - Polaroid - Praktica - Ricoh Samsung - Sanyo - Sigma - Toshiba	123-123A-CR123A-CR123R-CR17335 CR17345-DL123A-EL123AP-K123LA-L123A 74.06Z2306

Kit caricabatterie con 2 batterie ricaricabile Li-Ion CR123

CR123
Batteria ordinabile anche separatamente
Cod. 74.06Z2306 (vedi pag. 67)



Codice	Ean13	Compatibilità con	Modello
41.15Z25K	8025702396659	Benq - Canon - Casio - Kodak - Konica Kyocera - Minolta - Nikon - Olympus Pentax - Polaroid - Praktica - Ricoh Samsung - Sanyo - Sigma - Toshiba	2CR5M-5032LC-DL245-DL345-EL2CR5- KL2CR5-EL2CR5BP-RL2CR5 74.06Z2506

Kit caricabatterie con batteria ricaricabile Li-Ion 2CR5M

2CR5M
Batteria ordinabile anche separatamente
Cod. 74.06Z2505 (vedi pag. 67)



CARICABATTERIE LI-ION

Codice	Ean13	Compatibilità con	Modello
41.15ZP2K	8025702396666	Benq - Canon - Casio - Kodak - Konica Kyocera - Minolta - Nikon - Olympus Pentax - Polaroid - Praktica - Ricoh Samsung - Sanyo - Sigma - Toshiba	223-CR-P2-CR-P2S-CRP2-CRP2P-DL223 EL223AP-K223LA 74.06ZP206

Kit caricabatterie con batteria ricaricabile Li-Ion CR-P2

CR-P2
Batteria ordinabile anche separatamente
Cod. 74.06ZP206 (vedi pag. 67)



CARICABATTERIE NI-MH/NI-CD

Codice	Ean13	Descrizione
41.16000	8025702424765	Base Carica Batterie + Alimentatore

Caricabatterie (solo base)

Il caricabatterie (solo base), grazie ai vari adattatori è in grado di ricaricare diversi modelli di batterie.
In dotazione un alimentatore AC/DC.

Alimentatore in dotazione



ADATTATORI OPTIONAL

Codice	Ean13	Compatibilità con:	Voltaggio	Tipo	Modello
41.16062	8025702424802	CANON	6,0V	NI-MH	BP-711/BPE818
41.164H5	8025702425014	CANON	6,0V	NI-MH	NB-5H
41.16040	8025702424796	PANASONIC	4,8V	NI-MH	HHR-V211/VW-VBS20E
41.1606A	8025702424819	PANASONIC SAMSUNG SHARP	6,0V	NI-CD	NB-E70
41.16030	8025702424949	SHARP	3,6V	NI-MH	BT-H11/H42





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: **Multi Marca**

123, 123A, CR123A, CR123R, CR17335, CR17345, DL123A, EL123AP, K123LA, L123A



Codice: **74.06Z2306**

EAN13: **8025702387466**

Tipo: Li-Ion 3,0 V 350 mAh Misure: 32.50x16.50 mm

Carica batterie: 41.15Z23

Compatibile per: **Multi Marca**

223, CR-P2, CR-P2S, CRP2, CRP2P, DL223A, EL223AP, K223LA



Codice: **74.06ZP206**

EAN13: **8025702387411**

Tipo: Li-Ion 6,0 V 600 mAh Misure: 36.30x34.10x19.30 mm

Carica batterie: 41.15ZP2

Compatibile per: **Multi Marca**

2CR5M, 5032LC, DL245, DL345, EL2CR5, KL2CR5, EL2CR5BP, RL2CR5



Codice: **74.06Z2505**

EAN13: **8025702434856**

Tipo: Li-Ion 6V 500mAh Misure: 45.00x16.95x33.90mm

Carica batterie: 41.15Z25

Compatibile per: **Multi Marca**

CRV3, CR-V3, CR-V3P, LB01, LB-01, SBP-1103



Codice: **74.067CR11**

EAN13: **8025702377368**

Tipo: Li-Ion 3,0 V 1100 mAh Misure: 51.9x38.4 H=14.2

Carica batterie: 41.15CRV3

Compatibile per: **Multi Marca**

NH-20, AAA



Codice: **74.W2AAA900B4**

EAN13: **8025702392972**

Tipo: Ni-Mh 1,2 V 900 mAh Misure:

Carica batterie: 41.13968

Compatibile per: **ACER**

02491-0028-01



Codice: **74.06L2811**

EAN13: **8025702408765**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1100 mAh Misure: 41.95x36.05x9.80 mm

Carica batterie: 41.14L28+Base 41.14000

Compatibile per: **BENQ**

02491-0015-00



Codice: **74.06L4206**

EAN13: **8025702390817**

Tipo: Li-ion 3.7 V 650 mAh Misure: 43.70x31.30x7.00 mm

Carica batterie: 41.14L42+Base 41.14000

Compatibile per: **BENQ**

BLB-2



Codice: **LEN7210.BLSS1**

EAN13: **8025702362357**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 900 mAh Misure:

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: **CANON**

7084A001, 7084A002, NP-E3



Codice: **74.064E316**

EAN13: **8025702390794**

Tipo: Ni-MH 12 V 1650mAh Misure: 112.13x56.30x28.10 mm

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: **CANON**

BP-208, BP-208DG



Codice: **74.0640208**

EAN13: **8025702408697**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 850 mAh Misure: 63.10x40.45x8.20 mm

Carica batterie: 41.14402+Base 41.14000

Compatibile per: **CANON**

BP-214



Codice: **74.0642113**

EAN13: **8025702423348**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1300 mAh Misure: 61.00x38.55x14.30 mm

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: **CANON**

BP-308, BP-308B, BP-308S, BP-315



Codice: **74.0640308**

EAN13: **8025702399940**

Tipo: Li-ion 7,4 V 870 mAh Misure: 63.20x40.40x9.90 mm

Carica batterie: 41.14402+Base 41.14000



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: CANON

BP-308, BP-308B, BP-308S, BP-315



Codice: **74.0640316**

EAN13: **8025702399957**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1620 mAh Misure: 61.21x38.91x20.30 mm

Carica batterie: 41.14402+Base 41.14000

Compatibile per: CANON

BP-406, BP-407, BP-412



Codice: **74.0640412**

EAN13: **8025702342601**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1250 mAh Misure: 55.2x48.3 H=21.0

Carica batterie: 41.14404+Base 41.14000

Compatibile per: CANON

BP-508, BP-511, BP-511A, BP-512, BP-514



Codice: **74.0640512**

EAN13: **8025702342588**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1400 mAh Misure: 55.1x38.2 H=21.0

Carica batterie: 41.14405+Base 41.14000

Compatibile per: CANON

BP-508, BP-511, BP-511A, BP-512, BP-514, BP-522, BP-535



Codice: **74.0640525**

EAN13: **8025702342595**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 2800 mAh Misure: 55.1x38.2 H=39.9

Carica batterie: 41.14405+Base 41.14000

Compatibile per: CANON

BP-608A, BP-617



Codice: **74.0640609**

EAN13: **8025702354055**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 950 mAh Misure: 70.5x30.0 H=16.0

Carica batterie: 41.14406+Base 41.14000

Compatibile per: CANON

BP-608A, BP-617



Codice: **74.0640618**

EAN13: **8025702354062**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1850 mAh Misure: 70.5x30.0 H=37.0

Carica batterie: 41.14406+Base 41.14000

Compatibile per: CANON

BP-711, BP-714, BP-726, BP-729, BP-E718, BP-E722, BP-E818



Codice: **74.0606210**

EAN13: **8025702342373**

Tipo: Ni-Mh 6 V 2100 mAh Misure: 90.0x47.0 H=20.5

Carica batterie: 41.160062+Base 41.16000

Compatibile per: CANON

BP-809, BP-809(B), BP-809(S)



Codice: **74.0641108**

EAN13: **8025702434351**

Tipo: Li-Ion 7.4V 890mAh Misure: 40.08x30.50x27.05mm

Carica batterie: 41.14411+Base 41.14000

Compatibile per: CANON

BP-911, BP-911K, BP-914, BP-915, BP-924, BP-927, BP-930, BP-930E, BP-930R, BP-941, BP-945, BP-950, BP-950G



Codice: **74.0640937**

EAN13: **8025702342571**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 3700 mAh Misure: 70.0x38.0 H=40.0

Carica batterie: 41.14409+Base 41.14000

Compatibile per: CANON

BP-911, BP-914, BP-915, BP-924, BP-927, BP-930, BP-941



Codice: **74.0640918**

EAN13: **8025702342564**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1850 mAh Misure: 70.80x38.60x20.60 mm

Carica batterie: 41.14409+Base 41.14000

Compatibile per: CANON

BP-911, BP-914, BP-915, BP-924, BP-927, BP-930, BP-941



Codice: **74.0640920S**

EAN13: **8025702399896**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 2000 mAh Misure: 70.80x38.60x20.60 mm

Carica batterie: 41.14409+Base 41.14000

Compatibile per: CANON

LP-E4



Codice: **74.0640123**

EAN13: **8025702432715**

Tipo: Li-Ion 11.1V 2200mAh Misure: 92.38x68.26x26.95mm

Carica batterie: Non disponibile





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: **CANON**

LP-E5



Codice: **74.0641008**

EAN13: **8025702432852**

Tipo: Li-Ion 7.4V 800mAh Misure: 53.05x36.20x14.80mm

Carica batterie: 41.14410+Base 41.14000

Compatibile per: **CANON**

NB-1L, NB-1LH



Codice: **74.064L106**

EAN13: **8025702342663**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 830 mAh Misure: 49.8x32.2 H=10.6

Carica batterie: 41.144L1+Base 41.14000

Compatibile per: **CANON**

NB-2L, BP-2L5, BP-2LH, BP-2L12, BP-2L14, BP-2L12, BP-2L13, BP-2L14, BP-2L24H



Codice: **74.064L205**

EAN13: **8025702342670**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 570 mAh Misure: 45.0x33.3 H=16.0

Carica batterie: 41.144L2+Base 41.14000

Compatibile per: **CANON**

NB-2L, BP-2L5, BP-2LH, BP-2L12, BP-2L14, BP-2L12, BP-2L13, BP-2L14, BP-2L24H



Codice: **74.064L212**

EAN13: **8025702379492**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1200 mAh Misure: 45.0x33.3 H=30.2

Carica batterie: 41.144L2+Base 41.14000

Compatibile per: **CANON**

NB-2L, BP-2L5, BP-2LH, BP-2L12, BP-2L14, BP-2L12, BP-2L13, BP-2L14, BP-2L24H



Codice: **74.064L224**

EAN13: **8025702432845**

Tipo: Li-Ion 7.4V 2400mAh Misure: 44.88x33.45x45.28mm

Carica batterie: 41.144L2+Base 41.14000

Compatibile per: **CANON**

NB-3L



Codice: **74.064L307**

EAN13: **8025702361107**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 790 mAh Misure: 44.9x32.0 H=9.00

Carica batterie: 41.144L3+Base 41.14000

Compatibile per: **CANON**

NB-4L



Codice: **74.064L407**

EAN13: **8025702390824**

Tipo: Li-ion 3.7 V 700 mAh Misure: 40.40x35.40x5.90 mm

Carica batterie: 41.144L4+Base 41.14000

Compatibile per: **CANON**

NB-5H



Codice: **74.064H506**

EAN13: **8025702342649**

Tipo: Ni-Mh 6 V 650 mAh Misure: 48.5x33.7 H=21.6

Carica batterie: 41.164H5+Base 41.14000

Compatibile per: **CANON**

NB-5L



Codice: **74.064L508**

EAN13: **8025702408710**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 800 mAh Misure: 44.90x32.17x7.85 mm

Carica batterie: 41.144L5+Base 41.14000

Compatibile per: **CANON**

NB-6L



Codice: **74.0640710**

EAN13: **8025702432654**

Tipo: Li-Ion 3.7V 1000mAh Misure: 41.92x34.68x7.00mm

Carica batterie: 41.14407+Base 41.14000

Compatibile per: **CANON**

NB-7L



Codice: **74.0640810**

EAN13: **8025702436300**

Tipo: Li-ion 7.4V 1050mAh Misure: 45.60x32.30x17.70mm

Carica batterie: 41.14408+Base 41.14000

Compatibile per: **CASIO**

NP-100



Codice: **74.0680119**

EAN13: **8025702432838**

Tipo: Li-Ion 7.4V 1950mAh Misure: 53.68x35.98x23.28mm

Carica batterie: 41.14801+Base 41.14000



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: CASIO

NP-20



Codice: **74.0682006**

EAN13: **8025702355083**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 600 mAh Misure: 50.9x32.8 H=4.50

Carica batterie: 41.14820+Base 41.14000

Compatibile per: CASIO

NP-30, NP-30DBA



Codice: **74.0660610**

EAN13: **8025702357667**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1050 mAh Misure: 45.0x33.3 H=16.0

Carica batterie: 41.14606+Base 41.14000

Compatibile per: CASIO

NP-40



Codice: **74.0684012**

EAN13: **8025702384953**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1230 mAh Misure: 37.8x38.4 H=9.5

Carica batterie: 41.14840+Base 41.14000

Compatibile per: CASIO

NP-50, NP-50DBA



Codice: **74.0685010**

EAN13: **8025702423287**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1000 mAh Misure: 70,10x23,45x6,50 mm

Carica batterie: 41.14850+Base 41.14000

Compatibile per: CASIO

NP-60



Codice: **74.0686007**

EAN13: **8025702430940**

Tipo: Li-Ion 3.7V 720mAh Misure: 42.75x38.10x4.50mm

Carica batterie: 41.14860+Base 41.14000

Compatibile per: CASIO

NP-70



Codice: **74.0687010**

EAN13: **8025702435327**

Tipo: Li-ion 3.7V 1050mAh Misure: 44.30x31.75x7.30mm

Carica batterie: 41.14870+Base 41.14000

Compatibile per: Contax

BP-1100S



Codice: **74.0611111**

EAN13: **8025702394372**

Tipo: Li-ion 3,7 V 1100 mAh Misure: 53.70x31.80x8.25 mm

Carica batterie: 41.14111+Base 41.14000

Compatibile per: Contax

BP-760S



Codice: **74.0617606**

EAN13: **8025702394389**

Tipo: Li-ion 3,7 V 650mAh Misure: 46.00x34.10x5.50 mm

Carica batterie: 41.14176+Base 41.14000

Compatibile per: CREATIVE

NP-60



Codice: **74.0660610**

EAN13: **8025702357667**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1050 mAh Misure: 45.0x33.3 H=16.0

Carica batterie: 41.14606+Base 41.14000

Compatibile per: EPSON

B31B173003CU , B32B818242 , EPALB2 , EU-94



Codice: **74.06M9412**

EAN13: **8025702394532**

Tipo: Li-ion 3,7 V 1230mAh Misure: 38.30x38.40x9.50 mm

Carica batterie: 41.14M94+Base 41.14000

Compatibile per: FUJIFILM

NP-100



Codice: **74.0661018**

EAN13: **8025702342694**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 1850 mAh Misure: 55.3x19.7 H=20.3

Carica batterie: 41.14610+Base 41.14000

Compatibile per: FUJIFILM

NP-120



Codice: **74.0661218**

EAN13: **8025702357674**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1800 mAh Misure: 53.0x35.3 H=11.0

Carica batterie: 41.149K5+Base 41.14000





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: **FUJIFILM**

NP-140



Codice: **74.0661411**

EAN13: **8025702432708**

Tipo: Li-Ion 7.2V 1150mAh Misure: 55.90x35.62x13.30mm

Carica batterie: 41.14614+Base 41.14000

Compatibile per: **FUJIFILM**

NP-150



Codice: **74.0661516**

EAN13: **8025702422723**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1500 mAh Misure: 55.85x39.62x21.22 mm

Carica batterie: 41.14503+Base 41.14000

Compatibile per: **FUJIFILM**

NP-30



Codice: **74.0660305**

EAN13: **8025702384946**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 570 mAh Misure: 27.5x38.0 H=6.7

Carica batterie: 41.14603+Base 41.14000

Compatibile per: **FUJIFILM**

NP-40



Codice: **74.0660407**

EAN13: **8025702358626**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 710 mAh Misure: 40.5x35.5 H=5.98

Carica batterie: 41.14604+Base 41.14000

Compatibile per: **FUJIFILM**

NP-45



Codice: **74.0674006**

EAN13: **8025702396765**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 660mAh Misure: 39.35x31.10x5.90 mm

Carica batterie: 41.14740+Base 41.14000

Compatibile per: **FUJIFILM**

NP-50



Codice: **74.0660507**

EAN13: **8025702430117**

Tipo: Li-Ion 3.7V 1000mAh Misure: 40.62x35.64x6.54mm

Carica batterie: 41.14605+Base 41.14000

Compatibile per: **FUJIFILM**

NP-60



Codice: **74.0660610**

EAN13: **8025702357667**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1050 mAh Misure: 45.0x33.3 H=16.0

Carica batterie: 41.14606+Base 41.14000

Compatibile per: **FUJIFILM**

NP-80



Codice: **74.0660813**

EAN13: **8025702342687**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1400 mAh Misure: 55.3x19.7 H=20.3

Carica batterie: 41.14610+Base 41.14000

Compatibile per: **FUJIFILM**

NP-95



Codice: **74.0660918**

EAN13: **8025702424703**

Tipo: Li-Ion 3.7 V 1800mAh Misure: 49.30x35.25x10.83 mm

Carica batterie: 41.14609+Base 41.14000

Compatibile per: **GE**

GB-20



Codice: **74.06G0207**

EAN13: **8025702430124**

Tipo: Li-Ion 3.7V 750mAh Misure: 40.35x33.95x5.75mm

Carica batterie: 41.14G02+Base 41.14000

Compatibile per: **GE**

GB-40



Codice: **74.06G0110**

EAN13: **8025702430131**

Tipo: Li-Ion 3.7V 1050mAh Misure: 43.72x31.14x7.72mm

Carica batterie: 41.14G01+Base 41.14000

Compatibile per: **Hewlett-Packard**

A1812A, L1812A, L1812B, Q2232-80001



Codice: **74.0660610**

EAN13: **8025702357667**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1050 mAh Misure: 45.0x33.3 H=16.0

Carica batterie: 41.14606+Base 41.14000



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: Hewlett-Packard

C8872A



Codice: **74.06FL118**

EAN13: **8025702366768**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1850 mAh Misure: 70,5X38,2 H=21,0

Carica batterie: 41.14FL1+Base 41.14000

Compatibile per: HITACHI

DZ-BP07S, DZ-BP7S/7SJ/7SW, DZ-BP14S/14SJ/14SW



Codice: **74.062DU07**

EAN13: **8025702358787**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 680 mAh Misure: 41.42x36.05x17.00 mm

Carica batterie: 41.142DU+Base 41.14000

Compatibile per: HITACHI

DZ-BP07S, DZ-BP7S/7SJ/7SW, DZ-BP14S/14SJ/14SW



Codice: **74.062DU07S**

EAN13: **8025702399988**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 720 mAh Misure: 41.42x36.05x17.00 mm

Carica batterie: 41.142DU+Base 41.14000

Compatibile per: HITACHI

DZ-BP07S, DZ-BP7S/7SJ/7SW, DZ-BP14S/14SJ/14SW



Codice: **74.062DU14**

EAN13: **8025702358794**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1360 mAh Misure: 41.42x36.05x30.05 mm

Carica batterie: 41.142DU+Base 41.14000

Compatibile per: HITACHI

DZ-BP07S, DZ-BP7S/7SJ/7SW, DZ-BP14S/14SJ/14SW



Codice: **74.062DU14S**

EAN13: **8025702399971**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1440 mAh Misure: 41.42x36.05x30.05 mm

Carica batterie: 41.142DU+Base 41.14000

Compatibile per: HITACHI

DZ-BP14, DZ-BP16, DZ-BP28



Codice: **74.062D008**

EAN13: **8025702342465**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 850 mAh Misure: 29.5x36.0 H=19.5

Carica batterie: 41.142D0+Base 41.14000

Compatibile per: HITACHI

DZ-BP14, DZ-BP16, DZ-BP28



Codice: **74.062D017**

EAN13: **8025702342472**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1700 mAh Misure: 59.5x36.0 H=36.5

Carica batterie: 41.142D0+Base 41.14000

Compatibile per: HITACHI

VM-BP22, VM-BP81, VM-BP82, VM-BP83, VM-BP84



Codice: **74.0606180G**

EAN13: **8025702326656**

Tipo: Ni-Mh 6 V 2100 mAh Misure: 89.5x46.0 H=20.0

Carica batterie: 41.1606A+Base 41.16000

Compatibile per: HITACHI

VM-BPL13, VM-BPL13A, VM-BPL27, VM-BPL27A, VM-BPL30, VM-BPL60



Codice: **74.063V818**

EAN13: **8025702366546**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1850 mAh Misure: 70.0X38.0 H=20.0

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: HITACHI

VM-BPL13, VM-BPL13A, VM-BPL27, VM-BPL27A, VM-BPL30, VM-BPL60



Codice: **74.063V820S**

EAN13: **8025702399902**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 2000 mAh Misure: 70.60x37.85x19.95 mm

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: HITACHI

VM-BPL13, VM-BPL13A, VM-BPL27, VM-BPL27A, VM-BPL30, VM-BPL60



Codice: **74.063V840**

EAN13: **8025702399964**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 4000 mAh Misure: 70.95x38.20x38.60 mm

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: HITACHI

VM-N520, VM-NP500



Codice: **74.06HNP18**

EAN13: **8025702379515**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1850 mAh Misure: 70.5x38.0 H=20.5

Carica batterie: Non disponibile





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: JVC

BN-BP31, BN-V6GU, BN-V7GU, BN-V8GU



Codice: **74.0609021**


EAN13: **8025702348993**

Tipo: Ni-Mh 9,6 V 2100 mAh Misure: 111.5x66.0 H=30.5

Carica batterie: 41.16000

Compatibile per: JVC

BN-V11U , BN-V12U , BN-V14U , BN-V18U , BN-V20U , BN-V22U , BN-V24U , BN-V25U



Codice: **74.0606040**

EAN13: **8025702342359**

Tipo: Ni-Mh 6 V 4000 mAh Misure: 89.5x46.0 H=43.0

Carica batterie: 41.16000

Compatibile per: JVC

BN-V101



Codice: **74.0661018**

EAN13: **8025702342694**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 1850 mAh Misure: 55.3x19.7 H=20.3

Carica batterie: 41.14610+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V207, BN-V214



Codice: **74.063V218**

EAN13: **8025702356288**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1850 mAh Misure: 74.7x40.2 H=20.6

Carica batterie: 41.143V2+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V107 , BN-V114 SERIES



Codice: **74.063V107**

EAN13: **8025702342540**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 850 mAh Misure: 69.3x50.0 H=7.45

Carica batterie: 41.143V1+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V306 , BN-V306U , BN-V312 , BN-V312U



Codice: **74.063V312**


EAN13: **8025702350484**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1200 mAh Misure: 53.7x33.2 H=23.3

Carica batterie: 41.143V3+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V107 , BN-V114 SERIES



Codice: **74.063V114**

EAN13: **8025702342557**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1700 mAh Misure: 69.3x50.0 H=17.0

Carica batterie: 41.143V1+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V306 , BN-V312



Codice: **74.063V306**

EAN13: **8025702350477**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 600 mAh Misure: 53.7x33.2 H=13.5

Carica batterie: 41.143V3+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V107 , BN-V114 SERIES



Codice: **74.063V120S**

EAN13: **8025702400035**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 2000 mAh Misure: 69.40x50.00x25.45 mm

Carica batterie: 41.143V1+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V408, BN-V408U, BN-V416, BN-V428



Codice: **74.063V409**

EAN13: **8025702359494**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 850 mAh Misure: 55.0x37.4 H=22.5

Carica batterie: 41.143V4+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V11U , BN-V12U , BN-V14U , BN-V18U , BN-V20U , BN-V22U , BN-V24U , BN-V25U



Codice: **74.0606021**

EAN13: **8025702342366**

Tipo: Ni-Mh 6 V 2100 mAh Misure: 89,5x46,0 H=18,5

Carica batterie: 41.16000

Compatibile per: JVC

BN-V408, BN-V408U, BN-V416, BN-V428



Codice: **74.063V417**

EAN13: **8025702342526**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1700 mAh Misure: 55.0x37.4 H=39.4

Carica batterie: 41.143V4+Base 41.14000



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: JVC

BN-V408, BN-V408U, BN-V416, BN-V428



Codice: **74.063V425**

EAN13: **8025702342533**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 2500 mAh Misure: 55.0x37.4 H=55.0

Carica batterie: 41.143V4+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V507, BN-V514



Codice: **74.063V507**

EAN13: **8025702342502**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 850 mAh Misure: 70.9x51.5 H=8.4

Carica batterie: 41.143V5+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V507, BN-V514



Codice: **74.063V518**

EAN13: **8025702342519**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1850 mAh Misure: 70.9x51.5 H=30.5

Carica batterie: 41.143V5+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V507, BN-V514 (Silver)



Codice: **74.063V507S**

EAN13: **8025702380566**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 770 mAh Misure: 70.9x51.5 H=8.4

Carica batterie: 41.143V5+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V607, BN-V607U, BN-V615, BN-V615U, BN-V615X



Codice: **74.063V609**

EAN13: **8025702359500**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 850 mAh Misure: 5.07x38.0 H=19.50

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V607, BN-V607U, BN-V615, BN-V615U, BN-V615X



Codice: **74.063V617**

EAN13: **8025702396819**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1700mAh Misure: 57.00x38.00x36.50 mm

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V712, BN-V714



Codice: **74.063V718**

EAN13: **8025702342496**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 1850 mAh Misure: 70.5x20.0 H=20.0

Carica batterie: 41.14610+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V812, BN-V812U, BN-V814, BN-V814U



Codice: **74.063V818**

EAN13: **8025702366546**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1850 mAh Misure: 70.0x38.0 H=20.0

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V812, BN-V812U, BN-V814, BN-V814U



Codice: **74.063V820S**

EAN13: **8025702399902**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 2000 mAh Misure: 70.60x37.85x19.95 mm

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V812, BN-V812U, BN-V814, BN-V814U



Codice: **74.063V840**

EAN13: **8025702399964**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 4000 mAh Misure: 70.95x38.20x38.60 mm

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-V907U



Codice: **74.063V910**

EAN13: **8025702359517**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 950 mAh Misure: 70.7x30.0 H=15.80

Carica batterie: 41.143V9+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-VF707, BN-VF707U, BN-VF714, BN-VF714U, LY34647-002B



Codice: **74.063VF07**

EAN13: **8025702396475**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 700mAh Misure: 41.00x37.50x22.50 mm

Carica batterie: 41.143VF+Base 41.14000





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: JVC

BN-VF707 , BN-VF707U , BN-VF714 , BN-VF714U , LY34647-002B



Codice: **74.063VF07S**

EAN13: **8025702399926**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 700mAh Misure: 41.00x37.50x22.50 mm

Carica batterie: 41.143VF+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-VF707 , BN-VF707U , BN-VF714 , BN-VF714U , LY34647-002B



Codice: **74.063VF14**

EAN13: **8025702396482**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1400mAh Misure: 41.00x37.50x39.30 mm

Carica batterie: 41.143VF+Base 41.14000

Compatibile per: JVC

BN-VM200 , BN-VM200U



Codice: **74.063VM07**

EAN13: **8025702391500**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 750 mAh Misure: 58.40x40.50x8.00 mm

Carica batterie: 41.143VM+Base 41.14000

Compatibile per: KODAK

1236199 , 4E6420



Codice: **74.0691217**

EAN13: **8025702387367**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1700 mAh Misure: 136.20x45.65 H=18.20

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: KODAK

KAA2HR, EASYSHARE



Codice: **74.069DX18**

EAN13: **8025702357681**

Tipo: Ni-Mh 2,4 V 1800 mAh Misure: 50.0x29.8 H=16.5

Carica batterie: 41.169DX+Base 41.14000

Compatibile per: KODAK

KLIC-3000, 1185768



Codice: **74.0660813**

EAN13: **8025702342687**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1400 mAh Misure: 55.3x19.7 H=20.3

Carica batterie: 41.14610+Base 41.14000

Compatibile per: KODAK

KLIC-5000



Codice: **74.0660610**

EAN13: **8025702357667**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1050 mAh Misure: 45.0x33.3 H=16.0

Carica batterie: 41.14606+Base 41.14000

Compatibile per: KODAK

KLIC-5001



Codice: **74.069K517**

EAN13: **8025702382249**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1700 mAh Misure: 53.0x35.3 H=11.30

Carica batterie: 41.149K5+Base 41.14000

Compatibile per: KODAK

KLIC-7000



Codice: **74.069K707**

EAN13: **8025702397403**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 730 mAh Misure: 46.60x35.30x5.00 mm

Carica batterie: 41.149K7+Base 41.14000

Compatibile per: KODAK

KLIC-7001



Codice: **74.069K807**

EAN13: **8025702399919**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 720 mAh Misure: 39.50x35.40x5.60 mm

Carica batterie: 41.149K8+Base 41.14000

Compatibile per: KODAK

KLIC-7002



Codice: **74.069K906**

EAN13: **8025702408727**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 600 mAh Misure: 37.30x27.40x6.55 mm

Carica batterie: 41.149K9+Base 41.14000

Compatibile per: KODAK

KLIC-7003



Codice: **74.069K310**

EAN13: **8025702423270**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1050 mAh Misure: 43.95x31.27x7.82 mm

Carica batterie: 41.149K3+Base 41.14000



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139



BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: **KODAK**

KLIC-7004



Codice: **74.0660507**

EAN13: **8025702430117**

Tipo: Li-Ion 3.7V 1000mAh Misure: 40.62x35.64x6.54mm

Carica batterie: 41.14605+Base 41.14000

Compatibile per: **KODAK**

KLIC-7006



Codice: **74.0674006**

EAN13: **8025702396765**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 660mAh Misure: 39.35x31.10x5.90 mm

Carica batterie: 41.14740+Base 41.14000

Compatibile per: **KONICA**

DR-LB1



Codice: **74.06DB108**

EAN13: **8025702366737**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 800 mAh Misure: 67.0x24.6 H=6.0

Carica batterie: 41.14DB1+Base 41.14000

Compatibile per: **KONICA**

DR-LB4



Codice: **74.06DB408**

EAN13: **8025702357827**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 850 mAh Misure: 50.0x31.8 H=9.00

Carica batterie: 41.14DB4+Base 41.14000

Compatibile per: **KonicaMinolta**

02491-0015-00, NP-900



Codice: **74.06L4206**

EAN13: **8025702390817**

Tipo: Li-Ion 3.7 V 650 mAh Misure: 43.70x31.30x7.00 mm

Carica batterie: 41.14L42+Base 41.14000

Compatibile per: **KonicaMinolta**

NP-1



Codice: **74.06D0108**

EAN13: **8025702400066**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 800 mAh Misure: 40.12x35.80x6.20 mm

Carica batterie: 41.14604+Base 41.14000

Compatibile per: **KonicaMinolta**

NP-400



Codice: **74.06C4015**

EAN13: **8025702374695**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1500 mAh Misure: 55.9x39.6 H=20.95

Carica batterie: 41.14C40+Base 41.14000

Compatibile per: **KonicaMinolta**

NP-600



Codice: **74.06DB408**

EAN13: **8025702357827**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 850 mAh Misure: 50.0x31.8 H=9.00

Carica batterie: 41.14DB4+Base 41.14000

Compatibile per: **KonicaMinolta**

NP-700



Codice: **74.06D7006**

EAN13: **8025702387374**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 660 mAh Misure: 47.50x15.40 H=15.00

Carica batterie: 41.14D70+Base 41.14000

Compatibile per: **KonicaMinolta**

NP-800



Codice: **74.0650106**

EAN13: **8025702342632**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 700 mAh Misure: 57.1x32.2 H=15.7

Carica batterie: 41.14501+Base 41.14000

Compatibile per: **KYOCERA**

BP-1600 R



Codice: **74.06BMS18**

EAN13: **8025702387565**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 1850 mAh Misure: 70.00x19.50 H=19.50

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: **KYOCERA**

BP-780S



Codice: **74.06IBP07**

EAN13: **8025702382218**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 780 mAh Misure: 56.4x31.7 H=5.85

Carica batterie: 41.14IBP+Base 41.14000





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: KYOCERA

BP-800S, BP-900S, BP-1000S



Codice: **74.06DB108**

EAN13: **8025702366737**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 800 mAh Misure: 67.0x24.6 H=6.0

Carica batterie: 41.14DB1+Base 41.14000

Compatibile per: Kyocera Contax

BP-1100S



Codice: **74.0611111**

EAN13: **8025702394372**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1100 mAh Misure: 53.70x31.80x8.25 mm

Carica batterie: 41.14L11+Base 41.14000

Compatibile per: Kyocera Contax

BP-760S



Codice: **74.0617606**

EAN13: **8025702394389**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 650mAh Misure: 46.00x34.10x5.50 mm

Carica batterie: 41.14I76+Base 41.14000

Compatibile per: Kyocera/Yashica

BP-1500S



Codice: **74.0661218**

EAN13: **8025702357674**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1800 mAh Misure: 53.0x35.3 H=11.0

Carica batterie: 41.149K5+Base 41.14000

Compatibile per: LEICA

BP-DC1



Codice: **74.062L014**

EAN13: **8025702342885**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1400 mAh Misure: 57.3x39.0 H=22.7

Carica batterie: 41.142D0+Base 41.14000

Compatibile per: LEICA

BP-DC2



Codice: **74.062CA06**

EAN13: **8025702358633**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 680 mAh Misure: 44.4x35.9 H=6.44

Carica batterie: 41.142CA+Base 41.14000

Compatibile per: LEICA

NP-80



Codice: **74.0660813**

EAN13: **8025702342687**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1400 mAh Misure: 55.3x19.7 H=20.3

Carica batterie: 41.14610+Base 41.14000

Compatibile per: MAGINON

02491-0028-01



Codice: **74.06L2811**

EAN13: **8025702408765**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1100 mAh Misure: 41.95x36.05x9.80 mm

Carica batterie: 41.14L28+Base 41.14000

Compatibile per: MEDION

SB-LS110, SB-LS220, SB-LS70



Codice: **74.06A1215**

EAN13: **8025702396826**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1500mAh Misure: 55.50x38.60x20.20 mm

Carica batterie: 41.14A11+Base 41.14000

Compatibile per: MEGAPIX

02491-0028-01



Codice: **74.06L2811**

EAN13: **8025702408765**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1100 mAh Misure: 41.95x36.05x9.80 mm

Carica batterie: 41.14L28+Base 41.14000

Compatibile per: MINOLTA

NP-200



Codice: **74.06C2007**

EAN13: **8025702357810**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 750 mAh Misure: 51.8x31.3 H=6.20

Carica batterie: 41.14C20+Base 41.14000

Compatibile per: MINOLTA

NP-400



Codice: **74.06C4015**

EAN13: **8025702374695**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1500 mAh Misure: 55.9x39.6 H=20.95

Carica batterie: 41.14C40+Base 41.14000



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139



BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: MINOLTA

NP-500



Codice: **74.06DB408**

EAN13: **8025702357827**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 850 mAh Misure: 50.0x31.8 H=9.00

Carica batterie: 41.14DB4+Base 41.14000

Compatibile per: MINOX

02491-0028-01



Codice: **74.06L2811**

EAN13: **8025702408765**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1100 mAh Misure: 41.95x36.05x9.80 mm

Carica batterie: 41.14L28+Base 41.14000

Compatibile per: NIKON

EN-4



Codice: **74.065N421**

EAN13: **8025702366744**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 2100 mAh Misure: 122.3x61.4 H=39.5

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: NIKON

EN-EL1



Codice: **74.0650106**

EAN13: **8025702342632**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 700 mAh Misure: 57.1x32.2 H=15.7

Carica batterie: 41.14501+Base 41.14000

Compatibile per: NIKON

EN-EL10



Codice: **74.0674006**

EAN13: **8025702396765**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 660mAh Misure: 39.35x31.10x5.90 mm

Carica batterie: 41.14740+Base 41.14000

Compatibile per: NIKON

EN-EL11



Codice: **74.0650606**

EAN13: **8025702432692**

Tipo: Li-Ion 3.7V 680mAh Misure: 38.20x26.82x7.34mm

Carica batterie: 41.14506+Base 41.14000

Compatibile per: NIKON

EN-EL12



Codice: **74.0651210**

EAN13: **8025702436843**

Tipo: Li-ion 3.7V 1050mAh Misure: 44.10x31.90x7.90mm

Carica batterie: 41.14512+Base 41.14000

Compatibile per: NIKON

EN-EL2



Codice: **74.0650210**

EAN13: **8025702357803**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1000 mAh Misure: 53.6x38.6 H=8.20

Carica batterie: 41.14502+Base 41.14000

Compatibile per: NIKON

EN-EL3



Codice: **74.0650313**

EAN13: **8025702350491**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1400 mAh Misure: 55.8x39.5 H=20.7

Carica batterie: 41.14503+Base 41.14000

Compatibile per: NIKON

EN-EL3e



Codice: **74.065E315**

EAN13: **8025702413509**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1620 mAh Misure: 55.85x39.62x21.22 mm

Carica batterie: 41.14503+Base 41.14000

Compatibile per: NIKON

EN-EL4 , EN-EL4a



Codice: **74.0650418**

EAN13: **8025702430872**

Tipo: Li-Ion 11.1V 1800mAh Misure: 82.40x56.30x27.40mm

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: NIKON

EN-EL5, CP1



Codice: **74.0650510**

EAN13: **8025702379485**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1000 mAh Misure: 53.1x35.2 H=7.35

Carica batterie: 41.14505+Base 41.14000





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: NIKON

EN-EL7



Codice: **74.0650711**

EAN13: **8025702400059**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1100 mAh Misure: 55.90x35.60x16.95 mm

Carica batterie: 41.14507+Base 41.14000

Compatibile per: NIKON

EN-EL8



Codice: **74.0650807**

EAN13: **8025702394341**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 730 mAh Misure: 46.60x35.30x5.00 mm

Carica batterie: 41.149K7+Base 41.14000

Compatibile per: NIKON

EN-EL9



Codice: **74.0650910**

EAN13: **8025702417323**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1000 mAh Misure: 55.90x36.05x14.30 mm

Carica batterie: 41.14509+Base 41.14000

Compatibile per: OLYMPUS

BLM-1, PS-BLM1



Codice: **74.067M114**

EAN13: **8025702382256**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1400 mAh Misure: 55.8x39.6 H=21.00

Carica batterie: 41.147M1+Base 41.14000

Compatibile per: OLYMPUS

BLS-1, PS-BLS1



Codice: **74.067S111**

EAN13: **8025702418313**

Tipo: Li-Ion 7.2 V 1150mAh Misure: 55.06x35.39x12.76 mm

Carica batterie: 41.147S1+Base 41.14000

Compatibile per: OLYMPUS

Li-10B, Li-12B



Codice: **74.0671010**

EAN13: **8025702354680**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1100 mAh Misure: 45.7x31.7 H=10.0

Carica batterie: 41.14710+Base 41.14000

Compatibile per: OLYMPUS

Li-20B



Codice: **74.0660610**

EAN13: **8025702357667**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1050 mAh Misure: 45.0x33.3 H=16.0

Carica batterie: 41.14606+Base 41.14000

Compatibile per: OLYMPUS

Li-30B



Codice: **74.0673006**

EAN13: **8025702387404**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 650 mAh Misure: 33.9x26.8 H=8.4

Carica batterie: 41.14730+Base 41.14000

Compatibile per: OLYMPUS

Li-40B, Li-42B



Codice: **74.0674006**

EAN13: **8025702396765**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 660mAh Misure: 39.35x31.10x5.90 mm

Carica batterie: 41.14740+Base 41.14000

Compatibile per: OLYMPUS

Li-50B



Codice: **74.0670109**

EAN13: **8025702432647**

Tipo: Li-Ion 3.7V 925mAh Misure: 39.65x37.96x6.62mm

Carica batterie: 41.14701+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-D07S, CGP-D110/D14/D14S/D210/D320T1B, CGR-D08/D08R/D08S/D08SE-1B/D120/D120E-1B/D120T/D14/D16/D16A-1B/D16S/D210/D220/D220A-1B/D220E-1B, VBS0419/0418, VW-VBD21/VBD22/VBD25/VBD33/VBD40



Codice: **74.062D008**

EAN13: **8025702342465**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 850 mAh Misure: 29.5x36.0 H=19.5

Carica batterie: 41.142D0+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-D07S, CGP-D110/D14/D14S/D210/D320T1B, CGR-D08/D08R/D08S/D08SE-1B/D120/D120E-1B/D120T/D14/D16/D16A-1B/D16S/D210/D220/D220A-1B/D220E-1B, VBS0419/0418, VW-VBD21/VBD22/VBD25/VBD33/VBD40



Codice: **74.062D017**

EAN13: **8025702342472**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1700 mAh Misure: 59.5x36.0 H=36.5

Carica batterie: 41.142D0+Base 41.14000



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139



BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: PANASONIC

CGA-DU06/DU07/DU12/DU14/DU21, CGR-DU06/DU07, VW-VBD070/VBD120/VBD140/VBD210



Codice: **74.062DU07**

EAN13: **8025702358787**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 680 mAh Misure: 41.42x36.05x17.00 mm

Carica batterie: 41.142DU+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-DU06/DU07/DU12/DU14/DU21, CGR-DU06/DU07, VW-VBD070/VBD120/VBD140/VBD210



Codice: **74.062DU07S**

EAN13: **8025702399988**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 720 mAh Misure: 41.42x36.05x17.00 mm

Carica batterie: 41.142DU+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-DU06/DU07/DU12/DU14/DU21, CGR-DU06/DU07, VW-VBD070/VBD120/VBD140/VBD210



Codice: **74.062DU14**

EAN13: **8025702358794**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1360 mAh Misure: 41.42x36.05x30.05 mm

Carica batterie: 41.142DU+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-DU06/DU07/DU12/DU14/DU21, CGR-DU06/DU07, VW-VBD070/VBD120/VBD140/VBD210



Codice: **74.062DU14S**

EAN13: **8025702399971**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1440 mAh Misure: 41.42x36.05x30.05 mm

Carica batterie: 41.142DU+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-S001E, CGR-S001, DMW-BCA7



Codice: **74.062CA06**

EAN13: **8025702358633**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 680 mAh Misure: 44.4x35.9 H=6.44

Carica batterie: 41.142CA+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-S002E, CGR-S002, DMW-BM7



Codice: **74.062M07**

EAN13: **8025702358640**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 680 mAh Misure: 44.6x36.1 H=12.8

Carica batterie: 41.14206+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-S003, VW-VBA05



Codice: **74.062VB05**


EAN13: **8025702382263**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 530 mAh Misure: 54.8x36.6 H=3.90

Carica batterie: 41.142VB+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-S004, CGA-S004A/B1, CGA-S004E/B1, DMW-BCB7



Codice: **74.062B707**

EAN13: **8025702390800**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 710 mAh Misure: 39.90x35.20x5.90 mm

Carica batterie: 41.142B7+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-S005E, DMW-BCC12



Codice: **74.0620511**

EAN13: **8025702397380**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1150mAh Misure: 46.60x35.45x5.20 mm

Carica batterie: 41.14205+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-S006, CGA-S006E, CGA-S006E/1B, CGR-S006, CGR-S006E, CGR-S006E/1B, DMW-BM7, DMW-BMA7



Codice: **74.0620607**

EAN13: **8025702399728**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 710 mAh Misure: 44.50x35.85x18.85 mm

Carica batterie: 41.14206+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-S007, CGAS007A/1B, CGA-S007E, CGRS007E, CGR-S007E/1B, DMWBCD10



Codice: **74.0620710**

EAN13: **8025702424697**


Tipo: Li-Ion 3,7 V 1000mAh Misure: 36.95x30.10x12.35 mm

Carica batterie: 41.14207+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-S008E, DMWBCE10, VW-VBJ10

, VW-VBJ10



Codice: **74.062B110**

EAN13: **8025702422365**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1000 mAh Misure: 40.40x36.45x7.40 mm

Carica batterie: 41.142B1+Base 41.14000





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: PANASONIC

CGA-S101A, CGR-S101A, DMW-BC7



Codice: **74.062F007**

EAN13: **8025702342892**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 700 mAh Misure: 69.7x31.6 H=8.5

Carica batterie: 41.142F0+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-S301, CGA-S302A, CGA-S302E, VW-VBA10, VW-VBA20, VW-VBA21



Codice: **74.0660610**

EAN13: **8025702357667**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1050 mAh Misure: 45.0x33.3 H=16.0

Carica batterie: 41.14606+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-S303, VW-VBE10



Codice: **74.062S307**

EAN13: **8025702408680**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 760 mAh Misure: 46.50x40.60x11.65 mm

Carica batterie: 41.142S3+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGA-S602, CGR-S602A, DMW-BL14



Codice: **74.062L014**

EAN13: **8025702342885**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1400 mAh Misure: 57.3x39.0 H=22.7

Carica batterie: 41.142D0+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGR-B202A, CGR-B/202A1B, CGR-B/202E1B, PV-DBP5, VW-B202, VW-VBD1, VW-VBD1E



Codice: **74.063V818**

EAN13: **8025702366546**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1850 mAh Misure: 70.0x38.0 H=20.0

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGR-B202A, CGR-B/202A1B, CGR-B/202E1B, PV-DBP5, VW-B202, VW-VBD1, VW-VBD1E



Codice: **74.063V820S**

EAN13: **8025702399902**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 2000 mAh Misure: 70.60x37.85x19.95 mm

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGR-B202A, CGR-B/202A1B, CGR-B/202E1B, PV-DBP5, VW-B202, VW-VBD1, VW-VBD1E



Codice: **74.063V840**

EAN13: **8025702399964**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 4000 mAh Misure: 70.95x38.20x38.60 mm

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGR-B202A, CGR-B/202A1B, CGR-B/202E1B, PV-DBP5, VW-B202, VW-VBD1, VW-VBD1E



Codice: **74.06E4012**

EAN13: **8025702408703**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1200 mAh Misure: 53.45x35.45x6.35 mm

Carica batterie: 41.14E40+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGR-V114S, CGR-V14SE, CGR-V14SE/1B, CGR-V610, CGR-V610E/1B, CGR-V620



Codice: **74.062V618**

EAN13: **8025702354666**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1850 mAh Misure: 73.30x46.10x22.30 mm

Carica batterie: 41.142V6+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGR-V114S, CGR-V14SE, CGR-V14SE/1B, CGR-V610, CGR-V610E/1B, CGR-V620



Codice: **74.062V620S**

EAN13: **8025702399933**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 2000 mAh Misure: 73.30x46.10x22.30 mm

Carica batterie: 41.142V6+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

CGR-V114S, CGR-V14SE, CGR-V14SE/1B, CGR-V610, CGR-V610E/1B, CGR-V620



Codice: **74.062V637**

EAN13: **8025702354673**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 3700 mAh Misure: 73.2x46.0 H=40.5

Carica batterie: 41.142V6+Base 41.14000

Compatibile per: PANASONIC

HHR-V20A/1B, PV-BP15, PV-BP17, VW-VBS1, VW-VBS2



Codice: **74.0606021**

EAN13: **8025702342366**

Tipo: Ni-Mh 6 V 2100 mAh Misure: 89,5x46,0 H=18,5

Carica batterie: 41.16000



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139




BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: PANASONIC

HHR-V20A/1B , PV-BP15 , PV-BP17 , VW-VBS1 , VW-VBS2



Codice: **74.0606040**


EAN13: **8025702342359**

Tipo: Ni-Mh 6 V 4000 mAh Misure: 89.5x46.0 H=43.0

Carica batterie: 41.16000

Compatibile per: PANASONIC

HHR-V211,HHR-V212,NVR11,P-V211,P-V212,VW-VBS10E,VW-VBS20E



Codice: **74.0604013**

EAN13: **8025702195061**

Tipo: Ni-Cd 4,8 V 1200 mAh Misure: 73.0x46.0 H=19.5

Carica batterie: 41.16040+Base 41.16000

Compatibile per: PANASONIC

HHR-V211,HHR-V212,NVR11,P-V211,P-V212,VW-VBS10E,VW-VBS20E



Codice: **74.0604021**

EAN13: **8025702358565**

Tipo: Ni-Mh 4,8 V 2100 mAh Misure: 73.0x46.0 H=19.5

Carica batterie: 41.16040+Base 41.16000

Compatibile per: PANASONIC

HHR-V211,HHR-V212,NVR11,P-V211,P-V212,VW-VBS10E,VW-VBS20E



Codice: **74.0604040**

EAN13: **8025702331933**

Tipo: Ni-Mh 4,8 V 4200 mAh Misure: 73.0x46.0 H=36.0

Carica batterie: 41.16040+Base 41.16000

Compatibile per: PENTAX

D-L12, D-Li2



Codice: **74.0660610**

EAN13: **8025702357667**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1050 mAh Misure: 45.0x33.3 H=16.0

Carica batterie: 41.14606+Base 41.14000

Compatibile per: PENTAX

D-Li1



Codice: **74.06FL118**

EAN13: **8025702366768**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1850 mAh Misure: 70,5X38,2 H=21,0

Carica batterie: 41.14FL1+Base 41.14000

Compatibile per: PENTAX

D-Li63



Codice: **74.0674006**

EAN13: **8025702396765**

Tipo: Li-ion 3,7 V 660mAh Misure: 39.35x31.10x5.90 mm

Carica batterie: 41.14740+Base 41.14000

Compatibile per: PENTAX

D-Li68



Codice: **74.0660507**

EAN13: **8025702430117**

Tipo: Li-Ion 3.7V 1000mAh Misure: 40.62x35.64x6.54mm

Carica batterie: 41.14605+Base 41.14000

Compatibile per: PENTAX

D-Li7, D-L17



Codice: **74.0661218**

EAN13: **8025702357674**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1800 mAh Misure: 53.0x35.3 H=11.0

Carica batterie: 41.149K5+Base 41.14000

Compatibile per: PENTAX

D-Li78



Codice: **74.0650606**

EAN13: **8025702432692**

Tipo: Li-Ion 3.7V 680mAh Misure: 38.20x26.82x7.34mm

Carica batterie: 41.14506+Base 41.14000

Compatibile per: PENTAX

D-Li8



Codice: **74.0660407**

EAN13: **8025702358626**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 710 mAh Misure: 40.5x35.5 H=5.98

Carica batterie: 41.14604+Base 41.14000

Compatibile per: PREMIER

02491-0015-00, NP-900



Codice: **74.06L4206**

EAN13: **8025702390817**

Tipo: Li-ion 3.7 V 650 mAh Misure: 43.70x31.30x7.00 mm

Carica batterie: 41.14L42+Base 41.14000





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: **RCA**

BB-65L



Codice: **74.063V818**

EAN13: **8025702366546**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1850 mAh Misure: 70.0X38.0 H=20.0

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: **RCA**

BB-65L



Codice: **74.063V820S**

EAN13: **8025702399902**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 2000 mAh Misure: 70.60x37.85x19.95 mm

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: **RCA**

BB-65L



Codice: **74.063V840**

EAN13: **8025702399964**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 4000 mAh Misure: 70.95x38.20x38.60 mm

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: **REVUE**

02491-0028-01



Codice: **74.06L2811**

EAN13: **8025702408765**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1100 mAh Misure: 41.95x36.05x9.80 mm

Carica batterie: 41.14L28+Base 41.14000

Compatibile per: **RICOH**

DB-20 , DB-20L , DB-30



Codice: **74.0660813**

EAN13: **8025702342687**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1400 mAh Misure: 55.3x19.7 H=20.3

Carica batterie: 41.14610+Base 41.14000

Compatibile per: **RICOH**

DB-40



Codice: **74.0660610**

EAN13: **8025702357667**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1050 mAh Misure: 45.0x33.3 H=16.0

Carica batterie: 41.14606+Base 41.14000

Compatibile per: **RICOH**

DB-43



Codice: **74.0661218**

EAN13: **8025702357674**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1800 mAh Misure: 53.0x35.3 H=11.0

Carica batterie: 41.149K5+Base 41.14000

Compatibile per: **RICOH**

DB-50



Codice: **74.06R5015**


EAN13: **8025702394358**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1520mAh Misure: 52.10x28.40x14.50 mm

Carica batterie: 41.14R50+Base 41.14000

Compatibile per: **RICOH**

DB-70



Codice: **74.062B110**

EAN13: **8025702422365**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1000 mAh Misure: 40.40x36.45x7.40 mm

Carica batterie: 41.142B1+Base 41.14000

Compatibile per: **RICOH**

DB-80



Codice: **74.0650606**

EAN13: **8025702432692**

Tipo: Li-Ion 3.7V 680mAh Misure: 38.20x26.82x7.34mm

Carica batterie: 41.14506+Base 41.14000

Compatibile per: **ROLLEI**

02491-0015-00, 02491-0037-00



Codice: **74.06L4206**

EAN13: **8025702390817**

Tipo: Li-ion 3.7 V 650 mAh Misure: 43.70x31.30x7.00 mm

Carica batterie: 41.14L42+Base 41.14000

Compatibile per: **ROLLEI**

02491-0028-00 , 02491-0028-01



Codice: **74.06L2811**

EAN13: **8025702408765**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1100 mAh Misure: 41.95x36.05x9.80 mm

Carica batterie: 41.14L28+Base 41.14000



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: SAMSUNG

IA-BP80W



Codice: **74.06A0410**

EAN13: **8025702432678**

Tipo: Li-Ion 7.4V 800mAh Misure: 57.30x37.20x9.60mm

Carica batterie: 41.14A04+Base 41.14000

Compatibile per: SAMSUNG

IA-BP85ST



Codice: **74.06A0208**

EAN13: **8025702430919**

Tipo: Li-Ion 7.4V 850mAh Misure: 38.90x38.60x13.34mm

Carica batterie: 41.14A02+Base 41.14000

Compatibile per: SAMSUNG

IA-BP85SW



Codice: **74.06A0508**

EAN13: **8025702436805**

Tipo: Li-Ion 7.4V 850mAh Misure: 73.85x42.10x7.78mm

Carica batterie: 41.14A05+Base 41.14000

Compatibile per: SAMSUNG

SB-90ASL, SB-P90A, SB-P90AB, SB-P90ASL



Codice: **74.06A0912**

EAN13: **8025702399865**

Tipo: Li-Polymer 3.8 V 1200 mAh Misure: 57.42x37.40x9.10 mm

Carica batterie: 41.14A09+Base 41.14000

Compatibile per: SAMSUNG

SB-L110, SB-L220, SB-L70, SB-L70A



Codice: **74.06A1113**

EAN13: **8025702359555**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1400 mAh Misure: 55.7x38.5 H=20.4

Carica batterie: 41.14A11+Base 41.14000

Compatibile per: SAMSUNG

SB-L110, SB-L220, SB-L70, SB-L70A



Codice: **74.06A1125**

EAN13: **8025702359579**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 2800 mAh Misure: 55.5x38.5 H=53.0

Carica batterie: 41.14A11+Base 41.14000

Compatibile per: SAMSUNG

SB-L110A, SB-L160, SB-L320, SB-L480



Codice: **74.06A1618**

EAN13: **8025702357742**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1850 mAh Misure: 70.50x38.50x20.50 mm

Carica batterie: 41.14A11+Base 41.14000

Compatibile per: SAMSUNG

SB-L110A, SB-L160, SB-L320, SB-L480



Codice: **74.06A1620S**

EAN13: **8025702399995**

Tipo: Li-ion 7,4 V 2000 mAh Misure: 70.50x38.50x20.50 mm

Carica batterie: 41.14A11+Base 41.14000

Compatibile per: SAMSUNG

SB-L110A, SB-L160, SB-L320, SB-L480



Codice: **74.06A1637**

EAN13: **8025702379539**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 3700 mAh Misure: 70.50x38.50x39.00 mm

Carica batterie: 41.14A11+Base 41.14000

Compatibile per: SAMSUNG

SB-L110A, SB-L160, SB-L320, SB-L480



Codice: **74.06A1640S**

EAN13: **8025702400004**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 4000 mAh Misure: 70.50x38.50x39.00 mm

Carica batterie: 41.14A11+Base 41.14000

Compatibile per: SAMSUNG

SB-L110G, SB-L70G



Codice: **74.06AG107**

EAN13: **8025702366393**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 700 mAh Misure: 57.36x39.0 H=14.7

Carica batterie: 41.14AG1+Base 41.14000

Compatibile per: SAMSUNG

SB-L110G, SB-L70G



Codice: **74.06AG113**

EAN13: **8025702366409**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1400 mAh Misure: 57.36x39.0 H=21.2

Carica batterie: 41.14AG1+Base 41.14000





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: **SAMSUNG**

SB-LH82



Codice: **74.06AH808**

EAN13: **8025702408789**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 820 mAh Misure: 44.40x32.10x7.60 mm

Carica batterie: 41.14AH8+Base 41.14000

Compatibile per: **SAMSUNG**

SB-LS110, SB-LS220, SB-LS70



Codice: **74.06A1215**

EAN13: **8025702396826**

Tipo: Li-ion 7,4 V 1500mAh Misure: 55.50x38.60x20.20 mm

Carica batterie: 41.14A11+Base 41.14000

Compatibile per: **SAMSUNG**

SB-LSM80, SB-LSM160



Codice: **74.06AM808**

EAN13: **8025702397366**

Tipo: Li-ion 7.4 V 800mAh Misure: 53.73x30.80x16.40 mm

Carica batterie: 41.14AM8+Base 41.14000

Compatibile per: **SAMSUNG**

SB-LSM80, SB-LSM160



Codice: **74.06AM816**

EAN13: **8025702418337**

Tipo: Li-ion 7.4 V 1600mAh Misure: 53.72x30.76x30.40 mm

Carica batterie: 41.14AM8+Base 41.14000

Compatibile per: **SAMSUNG**

SB-P120A, SB-P120ABL



Codice: **74.06A0112**

EAN13: **8025702426295**

Tipo: Li-Polymer 3.8V 1200mAh Misure: 57.50x37.20x8.85mm

Carica batterie: 41.14A01+Base 41.14000

Compatibile per: **SAMSUNG**

SLB-0837



Codice: **74.06D0108**

EAN13: **8025702400066**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 800mAh Misure: 40.12x35.80x6.20 mm

Carica batterie: 41.14604+Base 41.14000

Compatibile per: **SAMSUNG**

SLB-0837(B)



Codice: **74.06A1808**

EAN13: **8025702418320**

Tipo: Li-ion 3.7 V 800 mAh Misure: 44.30x33.95x5.10 mm

Carica batterie: 41.14A18+Base 41.14000

Compatibile per: **SAMSUNG**

SLB-0937



Codice: **74.06A0609**

EAN13: **8025702428923**

Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh Misure: 40.50x35.60x5.90mm

Carica batterie: 41.14A06+Base 41.14000

Compatibile per: **SAMSUNG**

SLB-1037, SLB-1137



Codice: **74.0660610**

EAN13: **8025702357667**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1050 mAh Misure: 45.0x33.3 H=16.0

Carica batterie: 41.14606+Base 41.14000

Compatibile per: **SAMSUNG**

SLB-10A



Codice: **74.06A0310**

EAN13: **8025702432661**

Tipo: Li-Ion 3.7V 1050mAh Misure: 43.65x31.65x7.32mm

Carica batterie: 41.14A03+Base 41.14000

Compatibile per: **SAMSUNG**

SLB-1137C



Codice: **74.06A1307**

EAN13: **8025702422860**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 750 mAh Misure: 44.50x37.83x6.75 mm

Carica batterie: 41.14A13+Base 41.14000

Compatibile per: **SAMSUNG**

SLB-1137D



Codice: **74.06A1408**

EAN13: **8025702424611**

Tipo: Li-ion 3.7 V 800mAh Misure: 45.85x33.75x6.60 mm

Carica batterie: 41.14A14+Base 41.14000



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: **SAMSUNG**

SLB-1974



Codice: **74.06A1918**

EAN13: **8025702408741**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1800 mAh Misure: 54.20x38.30x23.20 mm

Carica batterie: 41.14A19+Base 41.14000

Compatibile per: **SANYO**

DB-L10



Codice: **74.0671010**

EAN13: **8025702354680**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1100 mAh Misure: 45.7x31.7 H=10.0

Carica batterie: 41.14710+Base 41.14000

Compatibile per: **SANYO**

DB-L20



Codice: **74.06E2007**

EAN13: **8025702382270**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 720 mAh Misure: 39.3x35.4 H=5.95

Carica batterie: 41.14E20+Base 41.14000

Compatibile per: **SANYO**

DB-L40



Codice: **74.06E4012**

EAN13: **8025702408703**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1200 mAh Misure: 53.45x35.45x6.35 mm

Carica batterie: 41.14E40+Base 41.14000

Compatibile per: **SANYO**

NB-111



Codice: **74.06BMS18**

EAN13: **8025702387565**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 1850 mAh Misure: 70.00x19.50 H=19.50

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: **SANYO**

UR-110



Codice: **74.06BM218**

EAN13: **8025702382287**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 1850 mAh Misure: 67.5x20.0 H=21.50

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: **SANYO**

UR-121 , UR-121D , UR-124



Codice: **74.06E2120**

EAN13: **8025702366751**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 2000 mAh Misure: 71.7x37.6 H=20.4

Carica batterie: 41.14E21+Base 41.14000

Compatibile per: **SHARP**

AD-M20BT , AD-MB11



Codice: **74.06BM218**

EAN13: **8025702382287**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 1850 mAh Misure: 67.5x20.0 H=21.50

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: **SHARP**

AD-MS10BT , NB-L5



Codice: **74.06BMS18**

EAN13: **8025702387565**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 1850 mAh Misure: 70.00x19.50 H=19.50

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: **SHARP**

AD-S30BT, AD-S31BT, AD-T50BT, AD-T51BT



Codice: **74.06DB108**

EAN13: **8025702366737**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 800 mAh Misure: 67.0x24.6 H=6.0

Carica batterie: 41.14DB1+Base 41.14000

Compatibile per: **SHARP**

BT-70 , BT-80BK , BT-BH70



Codice: **74.0606021**


EAN13: **8025702342366**

Tipo: Ni-Mh 6 V 2100 mAh Misure: 89,5x46,0 H=18,5

Carica batterie: 41.16000

Compatibile per: **SHARP**

BT-70 , BT-80BK , BT-BH70



Codice: **74.0606040**

EAN13: **8025702342359**

Tipo: Ni-Mh 6 V 4000 mAh Misure: 89.5x46.0 H=43.0

Carica batterie: 41.16000





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: SHARP

BT-H11, BT-H21, BT-H22, BT-H32, BT-H42, BT-N1



Codice: **74.0603027**
EAN13: **8025702347224**
Tipo: Ni-Mh 3,6 V 2700 mAh Misure: 56.0x53.5 H=19.0
Carica batterie: 41.16030+Base 41.16000

Compatibile per: SHARP

BT-H11, BT-H21, BT-H22, BT-H32, BT-H42, BT-N1



Codice: **74.0603054**
EAN13: **8025702347231**
Tipo: Ni-Mh 3,6 V 5400 mAh Misure: 56.0x53.5 H=36.0
Carica batterie: 41.16030+Base 41.16000

Compatibile per: SHARP

BT-L1, BT-L2, BT-L2U



Codice: **74.06BL237**
EAN13: **8025702366706**
Tipo: Li-Ion 3,6 V 3700 mAh Misure: 71.0x37.5 H=25.0
Carica batterie: 41.14BL1+Base 41.14000

Compatibile per: SHARP

BT-L11, BT-L12U, BT-L22U



Codice: **74.06BL155**
EAN13: **8025702379546**
Tipo: Li-Ion 3,6 V 5500 mAh Misure: 71.0x56.0 H=25.0
Carica batterie: 41.14BL1+Base 41.14000

Compatibile per: SHARP

BT-L221, BT-L241, BT-L441



Codice: **74.06B2112**
EAN13: **8025702357773**
Tipo: Li-Ion 7,4 V 1400 mAh Misure: 53.4x39.5 H=24.5
Carica batterie: 41.14B21+Base 41.14000

Compatibile per: SHARP

BT-L221, BT-L241, BT-L441



Codice: **74.06B2125**
EAN13: **8025702357780**
Tipo: Li-Ion 7,4 V 2800 mAh Misure: 53.4x39.5 H=42.5
Carica batterie: 41.14B21+Base 41.14000

Compatibile per: SHARP

BT-L222S, BT-LS222, BT-L244S, BT-LS442 (Info Li-ion)



Codice: **74.06B2225**
EAN13: **8025702366676**
Tipo: Li-Ion 7,4 V 2600 mAh Misure: 53.4x39.6 H=42.3
Carica batterie: 41.14B21+Base 41.14000

Compatibile per: SHARP

BT-L225, BT-L445, BT-L665, VR-BLN8, VR-BLN10



Codice: **74.06B2509**
EAN13: **8025702357759**
Tipo: Li-Ion 7,4 V 950 mAh Misure: 73.1x31.6 H=16.3
Carica batterie: 41.14B25+Base 41.14000

Compatibile per: SHARP

BT-L225, BT-L445, BT-L665, VR-BLN8, VR-BLN10



Codice: **74.06B2519**
EAN13: **8025702357766**
Tipo: Li-Ion 7,4 V 1900 mAh Misure: 72.0x39.5 H=25.7
Carica batterie: 41.14B25+Base 41.14000

Compatibile per: SHARP

BT-L226U, VR-BLZ7, VR-BLZ9



Codice: **74.06B2610**
EAN13: **8025702366683**
Tipo: Li-Ion 7,4 V 1000 mAh Misure: 57.1x37.05 H=13.7
Carica batterie: 41.14B26+Base 41.14000

Compatibile per: SHARP

BT-L31



Codice: **74.06BL337**
EAN13: **8025702366713**
Tipo: Li-Ion 3,6 V 3700 mAh Misure: 106.5x38.5 H=20.5
Carica batterie: 41.14BL3+Base 41.14000

Compatibile per: SHARP

BT-L43



Codice: **74.06BL426**
EAN13: **8025702366720**
Tipo: Li-Ion 7,2 V 2800 mAh Misure: 106.5x38.5 H=20.5
Carica batterie: 41.14BL4+Base 41.14000



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663
Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139



BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: **SHARP**

BT-L44



Codice: **74.06BL511**


EAN13: **8025702379553**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1100 mAh Misure: 60.0x35.5 H=26.0

Carica batterie: 41.14BL5+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

NP-55 , NP-66 , NP-68 , NP-77 , NP-98



Codice: **74.0606040**

EAN13: **8025702342359**

Tipo: Ni-Mh 6 V 4000 mAh Misure: 89.5x46.0 H=43.0

Carica batterie: 41.16000

Compatibile per: **SONY**

LIP-10



Codice: **74.061LP09**

EAN13: **8025702357797**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 950 mAh Misure: 66.7x16.8 H=17.0

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: **SONY**

NP-BD1 , NP-FD1



Codice: **74.0610307**

EAN13: **8025702425830**

Tipo: Li-Ion 3,6V 750mAh Misure: 46.10x35.60x5.53mm

Carica batterie: 41.141FR+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

LIP-12



Codice: **74.061L118**

EAN13: **8025702382300**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 1850 mAh Misure: 68.2x20.0 H=23.00

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: **SONY**

NP-BG1 , NP-FG1



Codice: **74.0610109**

EAN13: **8025702425793**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 950 mAh Misure: 41.90x35.40x8.10 mm

Carica batterie: 41.14101+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

LIP-8



Codice: **74.061L809**

EAN13: **8025702382294**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 900 mAh Misure: 67.5x15.8 H=18.30

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: **SONY**

NP-BK1



Codice: **74.0610507**

EAN13: **8025702436874**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 750 mAh Misure: 40.10x34.10x6.80mm

Carica batterie: 41.14701+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

NP-25N, NP-L50, NP-L50S, NP-1, NP-1A, NP-1B



Codice: **74.061NL30**

EAN13: **8025702379478**

Tipo: Li-Ion 13,2 V 3000 mAh Misure: 183.6x71.0 H=24.7

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: **SONY**

NP-F10, NP-F20, NP-FS10, NP-FS11, NP-FS12, NP-FS20, NP-FS21, NP-FS22, NP-FS30, NP-FS33



Codice: **74.061S011**

EAN13: **8025702359630**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 1360 mAh Misure: 55.5x30.2 H=16.5

Carica batterie: 41.141S0+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

NP-55 , NP-66 , NP-68 , NP-77 , NP-98



Codice: **74.0606021**

EAN13: **8025702342366**

Tipo: Ni-Mh 6 V 2100 mAh Misure: 89,5x46,0 H=18,5

Carica batterie: 41.16000

Compatibile per: **SONY**

NP-F10, NP-F20, NP-FS10, NP-FS11, NP-FS12, NP-FS20, NP-FS21, NP-FS22, NP-FS30, NP-FS33



Codice: **74.061S012**

EAN13: **8025702342625**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 1400 mAh Misure: 52.2x30.3 H=26.0

Carica batterie: 41.141S0+Base 41.14000





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: **SONY**

NP-F100, NP-F200, NP-F300



Codice: **74.061F110**

EAN13: **8025702359654**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1100 mAh Misure: 70.5x52.0 H=15.3

Carica batterie: 41.141F1+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

NP-F100, NP-F200, NP-F300



Codice: **74.061F120**

EAN13: **8025702399872**

Tipo: Li-ion 7.2 V 2000mAh Misure: 82.30x52.30x21.70 mm

Carica batterie: 41.141F1+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F570, NP-F730, NP-F750, NP-F930, NP-F950



Codice: **74.061L016**

EAN13: **8025702349839**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1850 mAh Misure: 70.5x38.0 H=20.5

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F570, NP-F730, NP-F750, NP-F930, NP-F950



Codice: **74.061L020S**

EAN13: **8025702399889**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 2000 mAh Misure: 70.90x38.60x20.60 mm

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F570, NP-F730, NP-F750, NP-F930, NP-F950



Codice: **74.061L037**

EAN13: **8025702342489**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 3700 mAh Misure: 70.5x38.0 H=38.7

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

NP-FA50, NP-FA70



Codice: **74.061FA06**

EAN13: **8025702394402**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 650mAh Misure: 75.50x47.00x7.30 mm

Carica batterie: 41.141FA+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

NP-FA50, NP-FA70



Codice: **74.061FA10**

EAN13: **8025702394419**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1000mAh Misure: 75.50x47.00x9.70 mm

Carica batterie: 41.141FA+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

NP-FC10



Codice: **74.061C006**

EAN13: **8025702342656**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 630 mAh Misure: 55.2x22.0 H=11.7

Carica batterie: 41.141C0+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

NP-FC10



Codice: **74.061C025**

EAN13: **8025702348962**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 2500 mAh Misure: 80.8x51.9 H=43.7

Carica batterie: 41.141C0+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

NP-FE1



Codice: **74.061FE04**

EAN13: **8025702394990**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 450mAh Misure: 35.10x37.40x5.40 mm

Carica batterie: 41.141FE+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

NP-FF50, NP-FF51, NP-FF70, NP-FF71



Codice: **74.061F006**

EAN13: **8025702359647**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 630 mAh Misure: 49,1x40,8 H=12,5

Carica batterie: 41.141F0+Base 41.14000

Compatibile per: **SONY**

NP-FF50, NP-FF51, NP-FF70, NP-FF71



Codice: **74.061F012**

EAN13: **8025702342458**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1250 mAh Misure: 49,1x40,8 H=24,2

Carica batterie: 41.141F0+Base 41.14000



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: SONY

NP-FH30 , NP-FH40 , NP-FH50



Codice: **74.0610209**

EAN13: **8025702434665**

Tipo: Li-Ion 6.8V 900mAh Misure: 45.12x31.86x18.70mm

Carica batterie: 41.141P0+Base 41.14000

Compatibile per: SONY

NP-FH30 , NP-FH40 , NP-FH50 , NP-FH60 , NP-FH70



Codice: **74.0610218**

EAN13: **8025702434641**

Tipo: Li-Ion 6.8V 1800mAh Misure: 45.00x31.80x33.70mm

Carica batterie: 41.141P0+Base 41.14000

Compatibile per: SONY

NP-FH30 , NP-FH40 , NP-FH50 , NP-FH60 , NP-FH70, NP-FH100



Codice: **74.0610239**

EAN13: **8025702434658**

Tipo: Li-Ion 6.8V 3900mAh Misure: 55.62x45.00x32.00mm

Carica batterie: 41.141P0+Base 41.14000

Compatibile per: SONY

NP-FM30, NP-FM50, NP-FM51, NP-FM70, NP-FM71, NP-FM90, NP-FM91, NP-QM50, NP-QM51, NP-QM70, NP-QM71, NP-QM71D, NP-QM90, NP-QM91, NP-QM91D



Codice: **74.061M012**

EAN13: **8025702342427**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1400 mAh Misure: 55.5x38.2 H=20.5

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: SONY

NP-FM30, NP-FM50, NP-FM51, NP-FM70, NP-FM71, NP-FM90, NP-FM91, NP-QM50, NP-QM51, NP-QM70, NP-QM71, NP-QM71D, NP-QM90, NP-QM91, NP-QM91D



Codice: **74.061M025**

EAN13: **8025702342434**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 2800 mAh Misure: 55.5x38.2 H=39.7

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: SONY

NP-FM500H



Codice: **74.0610416**

EAN13: **8025702436294**

Tipo: Li-Ion 7.2V 1600mAh Misure: 55.79x38.64x20.50mm

Carica batterie: 41.141L0+Base 41.14000

Compatibile per: SONY

NP-FP30, NP-FP50, NP-FP70, NP-FP90 (Silver)



Codice: **74.061P006S**

EAN13: **8025702380733**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 680 mAh Misure: 45,3x31,8 H=18,7

Carica batterie: 41.141P0+Base 41.14000

Compatibile per: SONY

NP-FP30, NP-FP50, NP-FP70, NP-FP90 (Silver)



Codice: **74.061P013S**

EAN13: **8025702380740**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1360 mAh Misure: 45,3x31,8 H=33,4

Carica batterie: 41.141P0+Base 41.14000

Compatibile per: SONY

NP-FR1



Codice: **74.061FR12**

EAN13: **8025702383338**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 1220 mAh Misure: 46.10x35.58 H=8.62

Carica batterie: 41.141FR+Base 41.14000

Compatibile per: SONY

NP-FT1



Codice: **74.061FT07**

EAN13: **8025702377375**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 710 mAh Misure: 45.5x35.5 H=5.6

Carica batterie: 41.141FR+Base 41.14000

Compatibile per: THOMSON

200 Series



Codice: **74.063V218**


EAN13: **8025702356288**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1850 mAh Misure: 74.7x40.2 H=20.6

Carica batterie: 41.143V2+Base 41.14000

Compatibile per: THOMSON

BN-V507 , BN-V514



Codice: **74.063V507**

EAN13: **8025702342502**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 850 mAh Misure: 70.9x51.5 H=8.4

Carica batterie: 41.143V5+Base 41.14000





BATTERIE PER FOTO E VIDEO CAMERE



Compatibile per: THOMSON

BN-V507 , BN-V514



Codice: **74.063V518**

EAN13: **8025702342519**

Tipo: Li-Ion 7,2 V 1850 mAh Misure: 70.9x51.5 H=30.5

Carica batterie: 41.143V5+Base 41.14000

Compatibile per: TOSHIBA

GSC-BT5



Codice: **74.06T0512**

EAN13: **8025702422730**

Tipo: Li-Ion 7,4 V 1200 mAh Misure: 73.00x53.40x8.30 mm

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: TOSHIBA

GSC-BT6



Codice: **74.06T0612**

EAN13: **8025702430957**

Tipo: Li-Ion 7.2V 1200mAh Misure: 40.80x37.41x25.46mm

Carica batterie: 41.14T06+Base 41.14000

Compatibile per: TOSHIBA

PDR-BT1, PDR-BT2A



Codice: **74.0660813**

EAN13: **8025702342687**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1400 mAh Misure: 55.3x19.7 H=20.3

Carica batterie: 41.14610+Base 41.14000

Compatibile per: TOSHIBA

PDR-BT3



Codice: **74.0660610**

EAN13: **8025702357667**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1050 mAh Misure: 45.0x33.3 H=16.0

Carica batterie: 41.14606+Base 41.14000

Compatibile per: TOSHIBA

PDR-BT9



Codice: **74.06DB108**

EAN13: **8025702366737**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 800 mAh Misure: 67.0x24.6 H=6.0

Carica batterie: 41.14DB1+Base 41.14000

Compatibile per: TRAVELER

02491-0028-01



Codice: **74.06L2811**

EAN13: **8025702408765**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1100 mAh Misure: 41.95x36.05x9.80 mm

Carica batterie: 41.14L28+Base 41.14000

Compatibile per: YAESU

FNB-82LI



Codice: **74.0660610**

EAN13: **8025702357667**

Tipo: Li-Ion 3,7 V 1050 mAh Misure: 45.0x33.3 H=16.0

Carica batterie: 41.14606+Base 41.14000

Compatibile per: YASHICA

BP-1600 R



Codice: **74.06BMS18**

EAN13: **8025702387565**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 1850 mAh Misure: 70.00x19.50 H=19.50

Carica batterie: Non disponibile

Compatibile per: YASHICA

BP-800S, BP-900S, BP-1000S



Codice: **74.06DB108**

EAN13: **8025702366737**

Tipo: Li-Ion 3,6 V 800 mAh Misure: 67.0x24.6 H=6.0

Carica batterie: 41.14DB1+Base 41.14000





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice	Camera	Codice	Camera	Codice
Multi Marca					
Modelli vari	74.067CR	E- 77	74.06062*	ES-60 Hi8	74.06409*
Modelli vari	74.06Z02*	E- 80	74.06062*	ES-6000	74.06409*
Modelli vari	74.06Z23*	E- 90	74.06062*	ES-65	74.06409*
Modelli vari	74.06Z25*	E1	74.06409*	ES-65 Hi8	74.06409*
Modelli vari	74.06ZP2*	E2	74.06409*	ES-6500V	74.06409*
Modelli vari	74.W2AA3000B4	E-210	74.06062*	ES-7000es	74.06409*
Modelli vari	74.W2AAA900B4	E-230	74.06062*	ES-7000V	74.06409*
		E-250	74.06062*	ES-75	74.06409*
		E30	74.06409*	ES-75 Hi8	74.06409*
		E-350	74.06062*	ES-8000V	74.06409*
		E-440	74.06062*	ES-8100H18	74.06409*
		E-460	74.06062*	ES-8100V	74.06409*
		E-520	74.06062*	ES-8100V Hi8	74.06409*
		E-640	74.06062*	ES-8200V	74.06409*
		E-700	74.06062*	ES-8200V Hi8	74.06409*
		E-800	74.06062*	ES-8400V	74.06409*
		E-808	74.06062*	ES-8400V Hi8	74.06409*
		Elura 40MC	74.064L2*	ES-8600	74.06409*
		Elura 50	74.064L2*	EX-1	74.06062*
		Elura 60	74.064L2*	FV 40 KIT	74.06405*
		Elura 65	74.064L2*	FV 50 KIT	74.06405*
		Elura 70	74.064L2*	FV M1	74.06405*
		Elura 80	74.064L2*	FV M10	74.06405*
		Elura 85	74.064L2*	FV1	74.06409*
		Elura 90	74.064L2*	FV10	74.06405*
		Elura10	74.06404*	FV100	74.06405*
		Elura100	74.06402*	FV2	74.06405*
		Elura2	74.06404*	FV20	74.06405*
		Elura20MC	74.06404*	FV200	74.06405*
		Elura2MC	74.06404*	FV30	74.06405*
		EOS 350D	74.064L2*	FV300 KIT	74.06405*
		EOS 450D	74.06410*	FV40 KIT	74.06405*
		EOS Digital Rebel N	74.064L2*	FV400	74.06405*
		EOS Digital Rebel XT	74.064L2*	FV50 KIT	74.06405*
		EOS Kiss X2	74.06410*	FV500	74.064L2*
		EOS Rebel Xsi	74.06410*	FVM100	74.064L2*
		EOS-10D	74.06405*	FVM100KIT	74.064L2*
		EOS-1D	74.064E3*	FVM20	74.064L2*
		EOS-1D Mark	74.064E3*	FVM200	74.064L2*
		EOS-1D Mark III	74.06401*	FVM30	74.064L2*
		EOS-1DS	74.064E3*	FVM300	74.06402*
		EOS-1Ds Mark III	74.06401*	G-1	74.06405*
		EOS-20D	74.06405*	G1000	74.06409*
		EOS-300D	74.06405*	G-1000	74.06409*
		EOS-D30	74.06405*	G10Hi	74.06409*
		EOS-D60	74.06405*	G-10Hi	74.06409*
		EQ-305	74.06062*	G1500	74.06409*
		ES- 10V	74.06062*	G-1500	74.06409*
		ES- 20V	74.06062*	G15Hi	74.06409*
		ES- 70	74.06062*	G2000	74.06409*
		ES- 80	74.06062*	G20Hi P.10	74.06409*
		ES- 90	74.06062*	G30Hi	74.06409*
		ES- 100	74.06062*	G35Hi	74.06409*
		ES- 200	74.06062*	G45Hi	74.06409*
		ES- 270	74.06062*	GL1	74.06409*
		ES- 290	74.06062*	GL-1	74.06409*
		ES- 300	74.06062*	GL2(Mini DV)	74.06409*
		ES- 500	74.06062*	H-460	74.06062*
		ES- 550	74.06062*	H-480	74.06062*
		ES- 600	74.06062*	H-640	74.06062*
		ES- 750	74.06062*	H-660	74.06062*
		ES- 800	74.06062*	H-680	74.06062*
		ES- 900	74.06062*	H-800	74.06062*
		ES- 970	74.06062*	H-850UC-1	74.06062*
		ES-1000	74.06062*	HF10	74.06411*
		ES-2000	74.06062*	HF100	74.06411*
		ES-3000	74.06062*	HF11	74.06411*
		ES-300V	74.06409*	HG10	74.064L2*
		ES-4000	74.06409*	HG20	74.064L2*
		ES-410V	74.06409*	HG21	74.06411*
		ES-420V	74.06409*	HG30	74.064L2*
		ES-420V Hi8	74.06409*	HR10	74.06421*
		ES-50	74.06409*	iVIS DC300	74.064L2*
		ES-5000	74.06409*	iVIS DC50	74.06421*
		ES-520A	74.06409*	iVIS HF10	74.06411*
		ES-55	74.06409*	iVIS HF100	74.06411*
		ES-60	74.06409*	iVIS HG10	74.064L2*



COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice	Camera	Codice	Camera	Codice
iVIS HV30	74.064L2*	MVX10i	74.06404*	PV130	74.06405*
IXUS 85 IS	74.06407*	MVX150i	74.06405*	UC-20	74.06062*
IXUS Aiaf PC 1001	74.064L1*	MVX1i	74.06405*	UCS-1	74.06062*
IXUS V	74.064L1*	MVX1Si	74.06402*	UCS-2	74.06062*
IXUS V2	74.064L1*	MVX200	74.064L2*	UCS-3	74.06062*
IXUS V3	74.064L1*	MVX200i	74.064L2*	UCS-5	74.06062*
IXUS300	74.064L1*	MVX20i	74.064L2*	UC-V100	74.06409*
IXY Digital 200	74.064L1*	MVX250i	74.064L2*	UC-V10Hi	74.06409*
IXY DIGITAL 25 IS	74.06407*	MVX25i	74.064L2*	UC-V200	74.06409*
IXY Digital 300	74.064L1*	MVX2i	74.06405*	UC-V20Hi	74.06409*
IXY Digital 800 IS	74.064L5*	MVX300	74.064L2*	UC-V30Hi	74.06409*
IXY DV	74.06404*	MVX30i	74.064L2*	UC-X1Hi	74.06409*
IXY DV2	74.06404*	MVX330i	74.064L2*	UC-X2	74.06409*
IXY DV3	74.064L2*	MVX350i	74.064L2*	UCX-2	74.06409*
IXY DV5	74.064L2*	MVX35i	74.064L2*	UC-X2Hi	74.06409*
IXY DVM2	74.06404*	MVX3i	74.06405*	UC-X30Hi	74.06409*
IXY DVM2-V	74.06404*	MVX40	74.064L2*	UC-X40Hi	74.06409*
IXY DVM3	74.064L2*	MVX430	74.06402*	UC-X45Hi	74.06409*
IXY DVM5	74.06403*	MVX450	74.06402*	UC-X50Hi	74.06409*
IXY DVS1	74.06402*	MVX45i	74.064L2*	UC-X55Hi	74.06409*
MD100	74.064L2*	MVX460	74.06402*	Ultura	74.06409*
MD101	74.064L2*	MVX4i	74.06403*	V40	74.06409*
MD110	74.064L2*	MVXii	74.06405*	V-40	74.06409*
MD111	74.064L2*	OPTURA	74.06409*	V-400	74.06409*
MD120	74.064L2*	Optura 10	74.06405*	V40Hi	74.06409*
MD130	74.064L2*	Optura 100MC	74.06405*	V-40Hi	74.06409*
MD140	74.064L2*	Optura 20	74.06405*	V420	74.06409*
MD150	74.064L2*	Optura 200MC	74.06405*	V-420	74.06409*
MD160	74.064L2*	Optura 30	74.064L2*	V50Hi	74.06409*
MD215	74.064L2*	Optura 300	74.06404*	V520	74.06409*
MD225	74.064L2*	Optura 40	74.064L2*	V60Hi	74.06409*
MD235	74.064L2*	Optura 400	74.064L2*	V65Hi	74.06409*
MD245	74.064L2*	Optura 50	74.064L2*	V72	74.06409*
MD255	74.064L2*	Optura 500	74.064L2*	V75Hi	74.06409*
MD265	74.064L2*	Optura 60	74.064L2*	Vistura	74.06409*
MV 1	74.06409*	Optura 600	74.06403*	VIXIA HF10	74.06411*
MV 3	74.06404*	Optura Pi	74.06405*	VIXIA HF100	74.06411*
MV 3i	74.06404*	Optura S1	74.06402*	VIXIA HG10	74.064L2*
MV 3iMC	74.06404*	Optura Xi	74.06405*	VIXIA HV30	74.064L2*
MV 3MC	74.06404*	PC1018	74.064L2*	VME-70A	74.06062*
MV 10	74.06409*	PowerShot A 5	74.064H5*	VT-LC50	74.06062*
MV 30i	74.06405*	PowerShot A 5 Zoom	74.064H5*	XH A1	74.06409*
MV100	74.06409*	PowerShot A 50	74.064H5*	XH G1	74.06409*
MV200	74.06409*	PowerShot A520	74.064H5*	XL H1	74.06409*
MV300	74.06405*	PowerShot G1	74.06405*	XL1	74.06409*
MV300i	74.06405*	PowerShot G10	74.06408*	XL1S	74.06409*
MV400i	74.06405*	PowerShot G2	74.06405*	XL2	74.06409*
MV430i	74.06405*	PowerShot G3	74.06405*	XM1	74.06409*
MV450i	74.06405*	PowerShot G5	74.06405*	XM2	74.06409*
MV4i	74.06404*	PowerShot G6	74.06405*	XV1	74.06409*
MV5	74.064L2*	PowerShot Pro 1	74.06405*	XV2	74.06409*
MV500	74.06405*	PowerShot Pro 90 IS	74.06405*	ZR 50MC	74.06405*
MV5i	74.064L2*	PowerShot S 10	74.064H5*	ZR CV11	74.06406*
MV5iMC	74.064L2*	PowerShot S 20	74.064H5*	ZR10	74.06405*
MV600i	74.06405*	PowerShot S 30	74.064L2*	ZR-10	74.06405*
MV630i	74.06405*	PowerShot S 40	74.064L2*	ZR100	74.064L2*
MV650i	74.06405*	PowerShot S 45	74.064L2*	ZR-20	74.06405*
MV6iMC	74.064L2*	PowerShot S 50	74.064L2*	ZR200	74.064L2*
MV700	74.06405*	PowerShot S 60	74.064L2*	ZR-25MC	74.06405*
MV700i	74.06405*	PowerShot S 70	74.064L2*	ZR300	74.064L2*
MV730i	74.06405*	PowerShot S 80	74.064L2*	ZR-30MC	74.06405*
MV750i	74.06405*	PowerShot S100 Digital ELPH	74.064L1*	ZR400	74.064L2*
MV790	74.064L2*	PowerShot S110 Digital IXUS	74.064L1*	ZR500	74.064L2*
MV800	74.064L2*	PowerShot S200 Digital IXUS	74.064L1*	ZR-50MC	74.06405*
MV830	74.064L2*	PowerShot S230	74.064L1*	ZR60	74.06405*
MV830i	74.064L2*	PowerShot S300 Digital ELPH	74.064L1*	ZR-60	74.06405*
MV850i	74.064L2*	PowerShot S400	74.064L1*	ZR600	74.064L2*
MV880X	74.064L2*	PowerShot S410	74.064L1*	ZR65MC	74.06405*
MV890	74.064L2*	PowerShot S500	74.064L1*	ZR-65MC	74.06405*
MV900	74.064L2*	PowerShot SD 10	74.064L3*	ZR700	74.064L2*
MV920	74.064L2*	PowerShot SD 20	74.064L3*	ZR70MC	74.06405*
MV930	74.064L2*	PowerShot SD100	74.064L3*	ZR-70MC	74.06405*
MV940	74.064L2*	PowerShot SD110	74.064L3*	ZR80	74.06405*
MV950	74.064L2*	PowerShot SD200	74.064L4*	ZR800	74.064L2*
MV960	74.064L2*	PowerShot SD300	74.064L4*	ZR830	74.064L2*
MVX 10i	74.06404*	PowerShot SD700 IS	74.064L5*	ZR85	74.06405*
MVX100i	74.06405*	PowerShot SD770 IS	74.06407*	ZR850	74.064L2*



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice
ZR90.....	74.06405*
ZR900.....	74.064L2*
ZR930.....	74.064L2*

CASIO

Exilim EX-M2.....	74.06820*
Exilim EX-P600.....	74.06840*
Exilim EX-P6000.....	74.06840*
Exilim EX-S10 Series.....	74.06860*
Exilim EX-S100.....	74.06820*
Exilim EX-S2.....	74.06820*
Exilim EX-S20.....	74.06820*
Exilim EX-S3.....	74.06820*
Exilim EX-V7.....	74.06850*
Exilim EX-V7SR.....	74.06850*
Exilim EX-Z3.....	74.06820*
Exilim EX-Z30.....	74.06840*
Exilim EX-Z4.....	74.06820*
Exilim EX-Z40.....	74.06840*
Exilim EX-Z50.....	74.06840*
Exilim EX-Z55.....	74.06840*
Exilim EX-Z80 Series.....	74.06860*
Exilim EX-Z9 Series.....	74.06860*
Exilim Pro EX-F1.....	74.06801*
Exilim PRO EX-P600.....	74.06840*
Exilim PRO EX-P700.....	74.06840*
Exilim Zoom EX-Z150.....	
Exilim Zoom EX-Z250.....	
Exilim Zoom EX-Z250 Series.....	
EX-M1.....	74.06820*
EX-S1.....	74.06820*
EX-S1PM.....	74.06820*
QV-R 3.....	74.06606*
QV-R 4.....	74.06606*

Contax

i4R.....	74.06176*
i4RB.....	74.06176*
i4RBK.....	74.06176*
U4R.....	74.06111*
U4RB.....	74.06111*
U4RBK.....	74.06111*

CREATIVE

DiVi CAM 428.....	74.06606*
-------------------	-----------

EPSON

L-500V.....	74.06M94*
-------------	-----------

FUJIFILM

FinePix 402.....	74.06604*
FinePix 603.....	74.06612*
FinePix 603 Zoom.....	74.06612*
FinePix 1700 Z.....	74.06608*
FinePix 2900 Z.....	74.06608*
FinePix 4800 Zoom.....	74.06608*
FinePix 4900 Zoom.....	74.06608*
FinePix 50i.....	74.06606*
FinePix 601.....	74.06606*
FinePix 6800 Zoom.....	74.06608*
FinePix 6900 Zoom.....	74.06608*
FinePix F10.....	74.06612*
FinePix F10 Zoom.....	74.06612*
FinePix F100fd.....	74.06605*
FinePix F11.....	74.06612*
FinePix F11 Zoom.....	74.06612*
FinePix F30.....	74.06609*
FinePix F31fd.....	74.06609*
FinePix F401.....	74.06606*
FinePix F401 Zoom.....	74.06606*
FinePix F410.....	74.06606*
FinePix F410 Zoom.....	74.06606*
FinePix F440.....	74.06603*
FinePix F450.....	74.06603*
FinePix F50fd.....	74.06605*
FinePix F601.....	74.06606*
FinePix F601 Zoom.....	74.06606*
FinePix F610.....	74.06604*
FinePix F610 Zoom.....	74.06604*

Camera	Codice
FinePix F700.....	74.06604*
FinePix F700 Zoom.....	74.06604*
FinePix F710.....	74.06604*
FinePix F810.....	74.06604*
FinePix J10.....	74.06740*
FinePix M603.....	74.06606*
FinePix M603 Zoom.....	74.06606*
FinePix S100FS.....	74.06614*
FinePix S5 Pro.....	74.06615*
FinePix Z100fd.....	74.06740*
FinePix Z10fd.....	74.06740*
FinePix Z200fd.....	74.06740*
FinePix Z20fd.....	74.06740*
MX- 600.....	74.06610*
MX- 600X.....	74.06610*
MX- 700.....	74.06610*
MX-1700.....	74.06608*
MX-2700.....	74.06608*
MX-2900.....	74.06608*

GE

E1030.....	74.06G01*
E1035.....	74.06G01*
E1040.....	74.06G01*
E1050.....	74.06G01*
E1235.....	74.06G01*
E1240.....	74.06G01*
E840S.....	74.06G01*
E850.....	74.06G01*
G1.....	74.06G02*
G2.....	74.06G02*
G3.....	74.06G02*
H855.....	74.06G01*

Hewlett-Packard

PhotoSmart C912.....	74.06FL1*
Photosmart R07.....	74.06606*
Photosmart R507.....	74.06606*
Photosmart R607.....	74.06606*
Photosmart R707.....	74.06606*
Photosmart R717.....	74.06606*
Photosmart R725.....	74.06606*
Photosmart R727.....	74.06606*
Photosmart R817.....	74.06606*
Photosmart R818.....	74.06606*
Photosmart R927.....	74.06606*
R-Series cameras.....	74.06606*

HITACHI

AG-DVC15.....	74.062D0*
DZ-GX20.....	74.062DU*
DZ-GX20A.....	74.062DU*
DZ-GX20E.....	74.062DU*
DZ-GX25M.....	74.062DU*
DZ-GX3100.....	74.062DU*
DZ-GX3200.....	74.062DU*
DZ-GX3300B.....	74.062DU*
DZ-GX3300S.....	74.062DU*
DZ-MV100.....	74.062D0*
DZ-MV100A.....	74.062D0*
DZ-MV100E.....	74.062D0*
DZ-MV200.....	74.062D0*
DZ-MV200A.....	74.062D0*
DZ-MV200E.....	74.062D0*
DZ-MV208E.....	74.062D0*
DZ-MV230.....	74.062D0*
DZ-MV230A.....	74.062D0*
DZ-MV230E.....	74.062D0*
DZ-MV238E.....	74.062D0*
DZ-MV250.....	74.062D0*
DZ-MV270.....	74.062D0*
DZ-MV270A.....	74.062D0*
DZ-MV270E.....	74.062D0*
DZ-MV350.....	74.062DU*
DZ-MV350A.....	74.062DU*
DZ-MV350E.....	74.062DU*
DZ-MV380.....	74.062DU*
DZ-MV380A.....	74.062DU*

Camera	Codice
DZ-MV380E.....	74.062DU*
DZ-MV550.....	74.062DU*
DZ-MV550A.....	74.062DU*
DZ-MV550E.....	74.062DU*
DZ-MV580.....	74.062DU*
DZ-MV580A.....	74.062DU*
DZ-MV580E.....	74.062DU*
DZ-MV730.....	74.062DU*
DZ-MV730E.....	74.062DU*
DZ-MV750.....	74.062DU*
DZ-MV750E.....	74.062DU*
DZ-MV780.....	74.062DU*
DZ-MV780A.....	74.062DU*
DZ-MV780E.....	74.062DU*
DZ-MV780R.....	74.062DU*
DZ-MV780S.....	74.062DU*
E10.....	74.06061*
E15.....	74.06061*
SP1.....	74.06061*
SP1E.....	74.06061*
VEEA6.....	74.06061*
VL-H575.....	74.06HNP*
VM- 63A.....	74.06091*
VM- 100.....	74.06061*
VM- 200A.....	74.06061*
VM- 210E.....	74.06061*
VM- 500E.....	74.06061*
VM- 500H.....	74.06HNP*
VM- 600E.....	74.06061*
VM-2000A.....	74.06061*
VM-2100A.....	74.06061*
VM-2250A.....	74.06091*
VM-2270A.....	74.06091*
VM-2300E.....	74.06091*
VM-2380.....	74.06091*
VM-2380A.....	74.06091*
VM-2400E.....	74.06091*
VM-2500E.....	74.06091*
VM-2770A.....	74.06091*
VM-3000A.....	74.06061*
VM-3150.....	74.06061*
VM-3150A.....	74.06061*
VM-3200.....	74.06091*
VM-3200A.....	74.06091*
VM-3200E.....	74.06091*
VM-3250.....	74.06091*
VM-3250A.....	74.06091*
VM-3250EA.....	74.06091*
VM-3260.....	74.06091*
VM-3260A.....	74.06091*
VM-3270A.....	74.06091*
VM-3300E.....	74.06091*
VM-3550A.....	74.06091*
VM-5000.....	74.06061*
VM-5000A.....	74.06091*
VM-5100A.....	74.06061*
VM-5300A.....	74.06091*
VM-5400A.....	74.06091*
VM-5720A.....	74.06091*
VM-5720E.....	74.06091*
VM-6000A.....	74.06061*
VM-6100A.....	74.06061*
VM-645LA.....	74.063V8*
VM-7200.....	74.06091*
VM-7200A.....	74.06091*
VM-8300ES.....	74.06HNP*
VM-945LA.....	74.063V8*
VM-BP269.....	74.06091*
VM-C1A.....	74.06061*
VM-C34.....	74.06091*
VM-D865.....	74.063V8*
VM-D865LA.....	74.063V8*
VM-D873LA.....	74.063V8*
VM-D875LA.....	74.063V8*
VM-D965.....	74.063V8*
VM-D965LA.....	74.063V8*
VM-D975LA.....	74.063V8*





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice	Camera	Codice	Camera	Codice
VM-E 8	74.06061*	VM-H 57A	74.06HNP*	DVM50	74.063V5*
VM-E 10E	74.06061*	VM-H 57E	74.06061*	DVM70	74.063V5*
VM-E 15E	74.06061*	VM-H 58E	74.06061*	DVM80	74.063V5*
VM-E 16E	74.06061*	VM-H 59A	74.06HNP*	DVM828	74.063V6*
VM-E 18A	74.06061*	VM-H 59E	74.06061*	DVM90	74.063V5*
VM-E 21E	74.06061*	VM-H 70H	74.06HNP*	DVX10	74.063V5*
VM-E 22	74.06061*	VM-H 71	74.06HNP*	DVX4	74.063V5*
VM-E 23E	74.06061*	VM-H 81A	74.06HNP*	DVX40	74.063V5*
VM-E 25E	74.06061*	VM-H 81E	74.06HNP*	DVX7	74.063V5*
VM-E 26	74.06061*	VM-H 91E	74.06HNP*	DVX70	74.063V5*
VM-E 29E	74.06061*	VMH100	74.06061*	DVX8	74.063V5*
VM-E 31	74.06061*	VM-H25E	74.06061*	DVX80	74.063V5*
VM-E 31E	74.06061*	VM-H37E	74.06061*	DVX9	74.063V5*
VM-E 38	74.06061*	VM-H3875	74.06061*	DVX90	74.063V5*
VM-E 53E	74.06061*	VM-H510E	74.06061*	GC-QX3HD	74.06337*
VM-E 54E	74.06061*	VM-H520E	74.06061*	GC-QX5HD	74.06337*
VM-E 55A	74.06061*	VM-H575LA	74.063V8*	GC-S5	74.06610*
VM-E 56A	74.06HNP*	VM-H610E	74.06061*	GR-1UGR-AX2	74.06060*
VM-E 57E	74.06061*	VM-H620A	74.06HNP*	GR-25U	74.06090*
VM-E 58A	74.06HNP*	VMH620E	74.06061*	GR-2U	74.06090*
VM-E 71A	74.06HNP*	VM-H625	74.06HNP*	GR-303	74.06090*
VM-E 81A	74.06HNP*	VM-H630E	74.06HNP*	GR-303EG	74.06090*
VM-E210E	74.06061*	VM-H635A	74.063V8*	GR-303U	74.06090*
VM-E220E	74.06061*	VM-H640A	74.063V8*	GR-33	74.063V4*
VM-E228E	74.06061*	VM-H650	74.063V8*	GR-35U	74.06090*
VM-E230E	74.06061*	VM-H650A	74.063V8*	GR-40	74.06090*
VM-E310E	74.06061*	VM-H655LA	74.063V8*	GR-400	74.06090*
VM-E330E	74.06HNP*	VM-H665LA	74.063V8*	GR-4000US	74.063V4*
VM-E340A	74.063V8*	VM-H675LA	74.063V8*	GR-40U	74.06090*
VM-E340E	74.06HNP*	VM-H710A	74.06HNP*	GR-45	74.06090*
VM-E350A	74.06HNP*	VM-H710E	74.06061*	GR-450	74.06090*
VM-E368E	74.063V8*	VM-H720A	74.06061*	GR-55	74.06090*
VM-E368LE	74.063V8*	VM-H725U	74.06HNP*	GR-5505	74.06090*
VM-E410E	74.06061*	VM-H755	74.063V8*	GR-60U	74.06090*
VM-E420E	74.06061*	VM-H755LA	74.063V8*	GR-65EG	74.06090*
VM-E455LA	74.063V8*	VM-H765LA	74.063V8*	GR-707U	74.06090*
VM-E465LA	74.063V8*	VM-H768LE	74.063V8*	GR-A30	74.06090*
VM-E520E	74.06HNP*	VM-H825LA	74.06HNP*	GR-AS-X760U	74.06060*
VM-E530A	74.063V8*	VM-H835LA	74.063V8*	GR-AW1	74.06060*
VM-E535	74.06HNP*	VM-H835LE	74.06HNP*	GR-AX10	74.06060*
VM-E535E	74.06061*	VM-H845L	74.063V8*	GR-AX1010U	74.06060*
VM-E535LA	74.063V8*	VM-H845LA	74.063V8*	GR-AX10U	74.06060*
VM-E540LA	74.063V8*	VM-H845LE	74.06HNP*	GR-AX17	74.06060*
VM-E545LA	74.063V8*	VM-H855LA	74.063V8*	GR-AX17U	74.06060*
VM-E545LE	74.06HNP*	VM-H945LA	74.06HNP*	GR-AX200	74.06060*
VM-E545LS	74.063V8*	VM-H946LE	74.06HNP*	GR-AX200U	74.06060*
VM-E548LE	74.06HNP*	VM-H955LA	74.063V8*	GR-AX210	74.06060*
VM-E555	74.063V8*	VM-H955LE	74.06HNP*	GR-AX210U	74.06060*
VM-E555LA	74.063V8*	VM-S7200A	74.06091*	GR-AX25	74.06060*
VM-E563LA	74.063V8*	VM-S7200E	74.06091*	GR-AX250	74.06060*
VM-E565	74.063V8*	VM-S7280E	74.06091*	GR-AX2U	74.06060*
VM-E565E	74.06HNP*	VM-S8100	74.06091*	GR-AX30	74.06060*
VM-E565LA	74.063V8*	VM-S8200	74.06091*	GR-AX310	74.06060*
VM-E568E	74.063V8*	VM-S83E	74.06091*	GR-AX33	74.06060*
VM-E568LE	74.063V8*	VM-S83ER	74.06091*	GR-AX33U	74.06060*
VM-E573LA	74.063V8*	VM-SP1A	74.06HNP*	GR-AX35	74.06060*
VM-E620A	74.06HNP*	VM-SP1E	74.06061*	GR-AX350U	74.06060*
VM-E625LA	74.06HNP*	VNM-E635A	74.06HNP*	GR-AX37	74.06060*
VM-E635LA	74.063V8*	ZV-1A	74.061BL*	GR-AX37U	74.06060*
VM-E635LE	74.06HNP*			GR-AX400	74.06060*
VM-E640A	74.06HNP*			GR-AX410	74.06060*
VM-E645LA	74.063V8*			GR-AX420U	74.06060*
VM-E650	74.06HNP*			GR-AX5	74.06060*
VM-E650A	74.06HNP*			GR-AX500	74.06060*
VM-E710A	74.06HNP*			GR-AX50U	74.06060*
VM-E755LA	74.063V8*			GR-AX510U	74.06060*
VM-E768LE	74.063V8*			GR-AX55	74.06060*
VM-E835LA	74.063V8*			GR-AX55U	74.06060*
VM-E855LA	74.063V8*			GR-AX5EG	74.06060*
VM-H 10	74.06HNP*			GR-AX5U	74.06060*
VM-H 18A	74.06HNP*			GR-AX70	74.06060*
VM-H 18E	74.06061*			GR-AX700U	74.06060*
VM-H 38A	74.06HNP*			GR-AX70U	74.06060*
VM-H 38E	74.06061*			GR-AX710U	74.06060*
VM-H 39A	74.06HNP*			GR-AX720	74.06060*
VM-H 39E	74.06061*			GR-AX74U	74.06060*
VM-H 53E	74.06061*			GR-AX7EG	74.06060*

IKEGAMI

HC-400	74.061BL*
HL-45	74.061BL*
HL-57	74.061BL*
HL-59	74.061BL*
HL-59W	74.061BL*

JVC

CU-VH1	74.063V4*
CU-VH1US	74.063V4*
DV3U	74.063V6*
DV5U	74.063V6*
DV808	74.063V6*
DVL9200	74.063V6*
DVL9300	74.063V6*
DVL9600	74.063V6*
DVL9700	74.063V6*
DVM5	74.063V6*



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice	Camera	Codice	Camera	Codice
GR-AX7U.....	74.06060*	GR-D70EK.....	74.063V4*	GR-DVA11K.....	74.063V4*
GR-AX800.....	74.06060*	GR-D70K.....	74.063V4*	GR-DVA20K.....	74.063V4*
GR-AX808U.....	74.06060*	GR-D70US.....	74.063V4*	GR-DVA22K.....	74.063V4*
GR-AX820US.....	74.06060*	GR-D72.....	74.063V4*	GR-DVA30K.....	74.063V4*
GR-AX900U.....	74.06060*	GR-D72US.....	74.063V4*	GR-DVA33K.....	74.063V4*
GR-AX90U.....	74.06060*	GR-D73.....	74.063V4*	GR-DVAX.....	74.063V9*
GR-AX910.....	74.06060*	GR-D73US.....	74.063V4*	GR-DVF11.....	74.063V2*
GR-AX910U.....	74.06060*	GR-D740AC.....	74.06301*	GR-DVF21.....	74.063V2*
GR-AX920.....	74.06060*	GR-D750.....	74.06301*	GR-DVF21U.....	74.063V2*
GR-AX94.....	74.06060*	GR-D750AC.....	74.06301*	GR-DVF31.....	74.063V2*
GR-AX9U.....	74.06060*	GR-D750U.....	74.06301*	GR-DVF31U.....	74.063V2*
GR-AXM230U.....	74.06060*	GR-D796.....	74.06301*	GR-DVF505U.....	74.063V4*
GR-C11.....	74.06090*	GR-D90.....	74.063V4*	GR-DVJ70.....	74.063V7*
GR-C1U.....	74.06090*	GR-D90K.....	74.063V4*	GR-DVL.....	74.063V8*
GR-C25.....	74.06090*	GR-D90US.....	74.063V4*	GR-DVL100.....	74.063V4*
GR-C250.....	74.06090*	GR-D91.....	74.063V4*	GR-DVL100EG.....	74.063V4*
GR-C55.....	74.06090*	GR-D91US.....	74.063V4*	GR-DVL100U.....	74.063V4*
GR-C7.....	74.06090*	GR-D92.....	74.063V4*	GR-DVL1020.....	74.063V4*
GR-C7U.....	74.06090*	GR-D93.....	74.063V4*	GR-DVL105.....	74.063V4*
GR-C9.....	74.06090*	GR-D93US.....	74.063V4*	GR-DVL105U.....	74.063V4*
GR-D20.....	74.063V4*	GR-DF420.....	74.063VF*	GR-DVL107.....	74.063V4*
GR-D200.....	74.063V4*	GR-DF430.....	74.063VF*	GR-DVL107EG.....	74.063V4*
GR-D2000.....	74.063V4*	GR-DF430US.....	74.063VF*	GR-DVL107U.....	74.063V4*
GR-D200U.....	74.063V4*	GR-DF450.....	74.063VF*	GR-DVL108.....	74.063V4*
GR-D200US.....	74.063V4*	GR-DF450US.....	74.063VF*	GR-DVL109.....	74.063V4*
GR-D201.....	74.063V4*	GR-DF470.....	74.063VF*	GR-DVL1170.....	74.063V4*
GR-D20E.....	74.063V4*	GR-DF470US.....	74.063VF*	GR-DVL120.....	74.063V4*
GR-D20EG.....	74.063V4*	GR-DF540.....	74.063VF*	GR-DVL120U.....	74.063V4*
GR-D21.....	74.063V4*	GR-DF550.....	74.063VF*	GR-DVL140.....	74.063V4*
GR-D21EK.....	74.063V4*	GR-DF550US.....	74.063VF*	GR-DVL145.....	74.063V4*
GR-D22.....	74.063V4*	GR-DF565.....	74.063VF*	GR-DVL145EG.....	74.063V4*
GR-D220.....	74.063V4*	GR-DF570.....	74.063VF*	GR-DVL150.....	74.063V4*
GR-D22US.....	74.063V4*	GR-DF590.....	74.063VF*	GR-DVL150EG.....	74.063V4*
GR-D23.....	74.063V4*	GR-DLS1U.....	74.063V8*	GR-DVL150EK.....	74.063V4*
GR-D230.....	74.063V4*	GR-DV1.....	74.063V7*	GR-DVL155.....	74.063V4*
GR-D230US.....	74.063V4*	GR-DV14.....	74.063V7*	GR-DVL157.....	74.063V4*
GR-D240.....	74.063VF*	GR-DV1800.....	74.063V4*	GR-DVL157EG.....	74.063V4*
GR-D246.....	74.063VF*	GR-DV1800EG.....	74.063V4*	GR-DVL157EK.....	74.063V4*
GR-D247.....	74.063VF*	GR-DV1800EK.....	74.063V4*	GR-DVL160.....	74.063V4*
GR-D250.....	74.063VF*	GR-DV1U.....	74.063V7*	GR-DVL160EG.....	74.063V4*
GR-D250U.....	74.063VF*	GR-DV1W.....	74.063V7*	GR-DVL160EK.....	74.063V4*
GR-D250US.....	74.063VF*	GR-DV2.....	74.063V7*	GR-DVL166.....	74.063V4*
GR-D270.....	74.063VF*	GR-DV2000.....	74.063V4*	GR-DVL167.....	74.063V4*
GR-D270E.....	74.063VF*	GR-DV2000U.....	74.063V4*	GR-DVL167EG.....	74.063V4*
GR-D270US.....	74.063VF*	GR-DV3.....	74.063V6*	GR-DVL20.....	74.063V2*
GR-D271.....	74.063VF*	GR-DV3000.....	74.063V4*	GR-DVL200.....	74.063V4*
GR-D271US.....	74.063VF*	GR-DV3000U.....	74.063V4*	GR-DVL200U.....	74.063V4*
GR-D275.....	74.063VF*	GR-DV3500.....	74.063V4*	GR-DVL205.....	74.063V4*
GR-D275US.....	74.063VF*	GR-DV3U.....	74.063V6*	GR-DVL207.....	74.063V4*
GR-D29.....	74.063VF*	GR-DV400.....	74.063V4*	GR-DVL210.....	74.063V4*
GR-D290.....	74.063VF*	GR-DV4000.....	74.063V4*	GR-DVL210U.....	74.063V4*
GR-D290AC.....	74.063VF*	GR-DV4000E.....	74.063V4*	GR-DVL220.....	74.063V4*
GR-D290AH.....	74.063VF*	GR-DV4000US.....	74.063V4*	GR-DVL220U.....	74.063V4*
GR-D290US.....	74.063VF*	GR-DV400E.....	74.063V4*	GR-DVL25.....	74.063V2*
GR-D295.....	74.063VF*	GR-DV5.....	74.063V6*	GR-DVL257.....	74.063V4*
GR-D295US.....	74.063VF*	GR-DV500.....	74.063V4*	GR-DVL28.....	74.063V2*
GR-D30.....	74.063V4*	GR-DV5000.....	74.063V4*	GR-DVL30.....	74.063V2*
GR-D30E.....	74.063V4*	GR-DV500E.....	74.063V4*	GR-DVL300.....	74.063V4*
GR-D30U.....	74.063V4*	GR-DV500K.....	74.063V4*	GR-DVL3000U.....	74.063V4*
GR-D30US.....	74.063V4*	GR-DV500U.....	74.063V4*	GR-DVL300EG.....	74.063V4*
GR-D31.....	74.063V4*	GR-DV500US.....	74.063V4*	GR-DVL300U.....	74.063V4*
GR-D31EK.....	74.063V4*	GR-DV5U.....	74.063V6*	GR-DVL305.....	74.063V4*
GR-D31US.....	74.063V4*	GR-DV700.....	74.063V4*	GR-DVL305U.....	74.063V4*
GR-D33.....	74.063V4*	GR-DV700E.....	74.063V4*	GR-DVL307.....	74.063V4*
GR-D33US.....	74.063V4*	GR-DV700K.....	74.063V4*	GR-DVL307U.....	74.063V4*
GR-D40.....	74.063V4*	GR-DV800.....	74.063V4*	GR-DVL308.....	74.063V4*
GR-D40E.....	74.063V4*	GR-DV800U.....	74.063V4*	GR-DVL309.....	74.063V4*
GR-D50.....	74.063V4*	GR-DV800US.....	74.063V4*	GR-DVL310.....	74.063V4*
GR-D50E.....	74.063V4*	GR-DV801.....	74.063V4*	GR-DVL310U.....	74.063V4*
GR-D50K.....	74.063V4*	GR-DV801US.....	74.063V4*	GR-DVL313.....	74.063V4*
GR-D51.....	74.063V4*	GR-DV808.....	74.063V6*	GR-DVL315.....	74.063V4*
GR-D53.....	74.063V4*	GR-DV900.....	74.063V4*	GR-DVL315U.....	74.063V4*
GR-D60.....	74.063V4*	GR-DV9000.....	74.063V8*	GR-DVL317.....	74.063V4*
GR-D60E.....	74.063V4*	GR-DV900K.....	74.063V4*	GR-DVL317U.....	74.063V4*
GR-D60EK.....	74.063V4*	GR-DV900U.....	74.063V4*	GR-DVL320.....	74.063V4*
GR-D70.....	74.063V4*	GR-DVA10.....	74.063V4*	GR-DVL320U.....	74.063V4*
GR-D70E.....	74.063V4*	GR-DVA101.....	74.063V4*	GR-DVL322.....	74.063V4*





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice	Camera	Codice	Camera	Codice
GR-DVL323	74.063V4*	GR-DVL9000U	74.063V8*	GR-DVX600K	74.063V3*
GR-DVL326	74.063V4*	GR-DVL910	74.063V4*	GR-DVX6K	74.063V3*
GR-DVL33	74.063V2*	GR-DVL915	74.063V4*	GR-DVX707	74.063V3*
GR-DVL35	74.063V2*	GR-DVL915U	74.063V4*	GR-DVX707EG	74.063V3*
GR-DVL355	74.063V4*	GR-DVL920	74.063V4*	GR-DVX709	74.063V3*
GR-DVL357	74.063V4*	GR-DVL9200	74.063V6*	GR-DVX78	74.063V5*
GR-DVL365	74.063V4*	GR-DVL920U	74.063V4*	GR-DVX818	74.063V9*
GR-DVL365EG	74.063V4*	GR-DVL925	74.063V4*	GR-DVX88	74.063V9*
GR-DVL367	74.063V4*	GR-DVL93	74.063V6*	GR-DVXPRO	74.063V9*
GR-DVL367EG	74.063V4*	GR-DVL9300	74.063V6*	GR-DVY	74.063V6*
GR-DVL38	74.063V2*	GR-DVL95	74.063V6*	GR-DX100	74.063V1*
GR-DVL40	74.063V2*	GR-DVL9500	74.063V6*	GR-DX100E	74.063V1*
GR-DVL400	74.063V4*	GR-DVL9500U	74.063V6*	GR-DX100EK	74.063V1*
GR-DVL400U	74.063V4*	GR-DVL96	74.063V6*	GR-DX106	74.063V1*
GR-DVL410	74.063V4*	GR-DVL9600	74.063V6*	GR-DX107	74.063V1*
GR-DVL420	74.063V4*	GR-DVL97	74.063V6*	GR-DX25	74.063V1*
GR-DVL45	74.063V2*	GR-DVL970	74.063V4*	GR-DX25E	74.063V1*
GR-DVL450	74.063V4*	GR-DVL9700	74.063V6*	GR-DX25EK	74.063V1*
GR-DVL48	74.063V2*	GR-DVL98	74.063V6*	GR-DX25EX	74.063V1*
GR-DVL500	74.063V4*	GR-DVL9800	74.063V6*	GR-DX27	74.063V1*
GR-DVL500U	74.063V4*	GR-DVL9800EG	74.063V6*	GR-DX28	74.063V1*
GR-DVL505	74.063V4*	GR-DVL9800KR	74.063V6*	GR-DX300	74.063V1*
GR-DVL505U	74.063V4*	GR-DVL9800U	74.063V6*	GR-DX300E	74.063V1*
GR-DVL507	74.063V4*	GR-DVM1	74.063V8*	GR-DX300K	74.063V1*
GR-DVL507U	74.063V4*	GR-DVM1U	74.063V8*	GR-DX300U	74.063V1*
GR-DVL510	74.063V4*	GR-DVM407	74.063V3*	GR-DX300US	74.063V1*
GR-DVL510U	74.063V4*	GR-DVM5	74.063V6*	GR-DX307	74.063V1*
GR-DVL512	74.063V4*	GR-DVM50U	74.063V5*	GR-DX307US	74.063V1*
GR-DVL512U	74.063V4*	GR-DVM55U	74.063V5*	GR-DX317	74.063V1*
GR-DVL515	74.063V4*	GR-DVM5U	74.063V6*	GR-DX35	74.063V1*
GR-DVL515U	74.063V4*	GR-DVM70U	74.063V5*	GR-DX35E	74.063V1*
GR-DVL517	74.063V4*	GR-DVM75U	74.063V5*	GR-DX35EX	74.063V1*
GR-DVL517U	74.063V4*	GR-DVM76	74.063V3*	GR-DX35K	74.063V1*
GR-DVL520	74.063V4*	GR-DVM76U	74.063V3*	GR-DX37	74.063V1*
GR-DVL520U	74.063V4*	GR-DVM79	74.063V3*	GR-DX45	74.063V1*
GR-DVL522	74.063V4*	GR-DVM801	74.063V8*	GR-DX48	74.063V1*
GR-DVL522U	74.063V4*	GR-DVM80U	74.063V5*	GR-DX55	74.063V1*
GR-DVL525	74.063V4*	GR-DVM828	74.063V6*	GR-DX55E	74.063V1*
GR-DVL555	74.063V4*	GR-DVM90U	74.063V5*	GR-DX57	74.063V1*
GR-DVL557	74.063V4*	GR-DVM9300	74.063V6*	GR-DX67	74.063V1*
GR-DVL567	74.063V4*	GR-DVM96	74.063V3*	GR-DX75	74.063V1*
GR-DVL600	74.063V4*	GR-DVM96U	74.063V3*	GR-DX75US	74.063V1*
GR-DVL600U	74.063V4*	GR-DVM9700	74.063V6*	GR-DX76	74.063V1*
GR-DVL607	74.063V4*	GR-DVM9800	74.063V6*	GR-DX77	74.063V1*
GR-DVL610	74.063V4*	GR-DVP1	74.063V1*	GR-DX77US	74.063V1*
GR-DVL7	74.063V6*	GR-DVP3	74.063V1*	GR-DX78	74.063V1*
GR-DVL700	74.063V6*	GR-DVP3ST	74.063V1*	GR-DX95	74.063V1*
GR-DVL707	74.063V4*	GR-DVP3U	74.063V1*	GR-DX95E	74.063V1*
GR-DVL707U	74.063V4*	GR-DVP5	74.063V1*	GR-DX95EK	74.063V1*
GR-DVL710	74.063V4*	GR-DVP5EG	74.063V1*	GR-DX95K	74.063V1*
GR-DVL715	74.063V4*	GR-DVP7	74.063V1*	GR-DX95U	74.063V1*
GR-DVL720	74.063V4*	GR-DVP7A	74.063V1*	GR-DX95US	74.063V1*
GR-DVL720U	74.063V4*	GR-DVP7A-BK	74.063V1*	GR-DX97	74.063V1*
GR-DVL722	74.063V4*	GR-DVP7A-SL	74.063V1*	GR-DX97US	74.063V1*
GR-DVL725	74.063V4*	GR-DVP7ED	74.063V1*	GR-DZ7	74.063V4*
GR-DVL725U	74.063V4*	GR-DVP7EG	74.063V1*	GR-DZ7US	74.063V4*
GR-DVL728	74.063V4*	GR-DVP7EK	74.063V1*	GR-HD1	74.063V4*
GR-DVL765	74.063V4*	GR-DVP7SH	74.063V1*	GR-HD1U	74.063V4*
GR-DVL767	74.063V4*	GR-DVP7U	74.063V1*	GR-HD1US	74.063V4*
GR-DVL767EG	74.063V4*	GR-DVP7USI	74.063V1*	GR-PD1	74.063V4*
GR-DVL800	74.063V4*	GR-DVP8	74.063V1*	GR-S35	74.06090*
GR-DVL800U	74.063V4*	GR-DVP8E	74.063V1*	GR-S505EG	74.06090*
GR-DVL805	74.063V4*	GR-DVP9	74.063V1*	GR-S505U	74.06090*
GR-DVL805U	74.063V4*	GR-DVP9E	74.063V1*	GR-S55	74.06090*
GR-DVL810	74.063V4*	GR-DVP9U	74.063V1*	GR-S707	74.06090*
GR-DVL815	74.063V4*	GR-DVP9US	74.063V1*	GR-S707EG	74.06090*
GR-DVL815U	74.063V4*	GR-DVX	74.063V9*	GR-S70EG	74.06090*
GR-DVL817	74.063V4*	GR-DVX34K	74.063V3*	GR-S70U	74.06090*
GR-DVL817U	74.063V4*	GR-DVX400	74.063V3*	GR-S75	74.06090*
GR-DVL820	74.063V4*	GR-DVX400EG	74.063V3*	GR-S77U	74.06090*
GR-DVL820U	74.063V4*	GR-DVX407	74.063V3*	GR-S99	74.06090*
GR-DVL822U	74.063V4*	GR-DVX407EG	74.063V3*	GR-S99EG	74.06090*
GR-DVL828	74.063V4*	GR-DVX408	74.063V3*	GR-SV3GR-S27	74.06060*
GR-DVL865	74.063V4*	GR-DVX40A	74.063V5*	GR-SXM320U	74.06060*
GR-DVL867	74.063V4*	GR-DVX507	74.063V3*	GR-SXM330U	74.06060*
GR-DVL867EG	74.063V4*	GR-DVX507EG	74.063V3*	GR-SXM730U	74.06060*
GR-DVL9000	74.063V8*	GR-DVX509	74.063V3*	GR-SXM930U	74.06060*



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice
GR-SZ1	74.06090*
GR-VBM1	74.063V8*
GR-VF1	74.063V4*
GR-X5	74.063VF*
GR-X5E	74.063VF*
GR-X5US	74.063VF*
GV-HT1U	74.063V6*
GY-DV300U	74.063V4*
GY-HD100	74.063V4*
GZ-D240	74.063VF*
GZ-D270	74.063VF*
GZ-DF420	74.063VF*
GZ-DF470	74.063VF*
GZ-HD3	74.06301*
GZ-HD7	74.06301*
GZ-MC100	74.063VM*
GZ-MC100EK	74.063VM*
GZ-MC200	74.063VM*
GZ-MC200E	74.063VM*
GZ-MC200EX	74.063VM*
GZ-MG130	74.06301*
GZ-MG155	74.06301*
GZ-MG20	74.063VF*
GZ-MG255	74.06301*
GZ-MG255AC	74.06301*
GZ-MG275	74.06301*
GZ-MG30	74.063VF*
GZ-MG30U	74.063VF*
GZ-MG40	74.063VF*
GZ-MG50	74.063VF*
GZ-MG555	74.06301*
GZ-MG575	74.06301*
GZ-MG70	74.063VF*
JY-HD10US	74.063V4*
JY-VS200U	74.063V4*
KY-19E	74.06337*
M50	74.063V5*
M70	74.063V5*

KODAK

CX4200	74.069DX*
CX4210	74.069DX*
CX4230	74.069DX*
CX4300	74.069DX*
CX4310	74.069DX*
CX6200	74.069DX*
CX6330	74.069DX*
CX6445	74.069DX*
CX7220	74.069DX*
CX7300	74.069DX*
CX7310	74.069DX*
CX7330	74.069DX*
CX7430	74.069DX*
CX7525	74.069DX*
CX7530	74.069DX*
DC-4800	74.06608*
DCS Pro SLR/C	74.06912*
DCS Pro SLR/n	74.06912*
DX3215	74.069DX*
DX3500	74.069DX*
DX3600	74.069DX*
DX3700	74.069DX*
DX3900	74.069DX*
DX4330	74.069DX*
DX4530	74.069DX*
DX4900	74.069DX*
DX6340	74.069DX*
DX6440	74.069DX*
DX6490	74.06606*
DX7440	74.06606*
DX7590	74.06606*
DX7630	74.06606*
EasyShare DX6490	74.069K5*
EasyShare DX7440	74.069K5*
EasyShare DX7590	74.069K5*
EasyShare DX7630	74.069K5*
EasyShare LS755	74.069K7*

Camera	Codice
EasyShare M1033	74.06605*
Easyshare M873 Zoom	74.06740*
Easyshare M883 Zoom	74.06740*
EasyShare P850	74.069K5*
EasyShare P880	74.069K5*
EasyShare V1003	74.069K3*
Easyshare V1073	74.06605*
EasyShare V1233	74.06605*
EasyShare V1253	74.06605*
Easyshare V1273	74.06605*
EasyShare V530	74.069K9*
EasyShare V550	74.069K8*
EasyShare V570	74.069K8*
EasyShare V603 Zoom	74.069K9*
EasyShare V803	74.069K3*
EasyShare Z730	74.069K5*
EasyShare Z7590	74.069K5*
EasyShare Z760	74.069K5*
LS420	74.06606*
LS433	74.06606*
LS443	74.06606*
LS633	74.06606*
LS743	74.06606*
LS753	74.06606*
One	74.06606*
P850	74.06606*
P880	74.06606*
Professional DCS Pro 14n	74.06912*
Z730	74.06606*
Z7590	74.06606*
Z760	74.06606*

KONICA

Revio KD-300Z	74.06DB1*
Revio KD-310Z	74.06DB4*
Revio KD-400Z	74.06DB4*
Revio KD-410Z	74.06DB4*
Revio KD-500Z	74.06DB4*
Revio KD-510Z	74.06DB4*

KonicaMinolta

a-7 DIGITAL	74.06C40*
DG-X50-K	74.06D70*
DG-X50-R	74.06D70*
DG-X50-S	74.06D70*
DiIMAGE A2	74.06C40*
DiIMAGE A200	74.06501*
DiIMAGE E40	74.06L42*
DiIMAGE E50	74.06L42*
DiIMAGE G400	74.06DB4*
DiIMAGE G500	74.06DB4*
DiIMAGE G530	74.06DB4*
DiIMAGE G600	74.06DB4*
DiIMAGE X1	74.06D01*
Dimage X50	74.06D70*
Dynax7D	74.06C40*
Maxxum7D	74.06C40*

KYOCERA

CONTAX SL300RT	74.06IBP*
Finecam S3	74.06DB1*
Finecam S5R	74.06DB1*
Finecam SL300R	74.06IBP*
MD-MS200	74.06BMS*

Kyocera Contax

i4R	74.06I76*
i4RB	74.06I76*
i4RBK	74.06I76*
U4R	74.06I11*
U4RB	74.06I11*
U4RBK	74.06I11*

Kyocera/Yashica

Tvs Digital	74.06612*
-------------	-----------

LEICA

DIGILUX 1	74.062L0*
DIGILUX 2	74.062L0*
Digilux Zoom	74.06608*

Camera	Codice
D-LUX	74.062CA*

MAGINON

DC-8300	74.06L28*
---------	-----------

MEDION

MD80566	74.06A12*
---------	-----------

MEGAPIX

Vx8	74.06L28*
-----	-----------

MINOLTA

Dimage A1	74.06C40*
DiIMAGE G500	74.06DB4*
Dimage X	74.06C20*
Dimage Xt	74.06C20*
G500	74.06DB4*

MINOX

DC-8111	74.06L28*
---------	-----------

NIKON

Coolpix 2500	74.06502*
Coolpix 3500	74.06502*
Coolpix 3700	74.06505*
Coolpix 4200	74.06505*
Coolpix 4300	74.06501*
Coolpix 4500	74.06501*
Coolpix 4800	74.06501*
Coolpix 5000	74.06501*
Coolpix 5200	74.06505*
CoolPix 5400	74.06501*
Coolpix 5700	74.06501*
Coolpix 775	74.06501*
Coolpix 8400	74.06507*
Coolpix 8700	74.06501*
Coolpix 880	74.06501*
Coolpix 8800	74.06507*
Coolpix 885	74.06501*
Coolpix 995	74.06501*
Coolpix S1	74.06508*
Coolpix S200	74.06740*
Coolpix S210	74.06740*
Coolpix S500	74.06740*
Coolpix S510	74.06740*
Coolpix S520	74.06740*
Coolpix S550	74.06506*
Coolpix S600	74.06740*
Coolpix S610	74.06512*
Coolpix S610C	74.06512*
Coolpix S700	74.06740*
Coolpix S710	74.06512*
Coolpix SQ	74.06502*
D100	74.06503*
D100	74.065E3*
D100 SLR	74.06503*
D1H	74.065N4*
D1X	74.065N4*
D1X Power Kit	74.065N4*
D200	74.065E3*
D2H	74.06504*
D2H	74.065N4*
D2Hs	74.06504*
D2X	74.06504*
D2Xs	74.06504*
D3	74.06504*
D40	74.06509*
D50	74.065E3*
D70	74.06503*
D70	74.065E3*
D70s	74.065E3*
D80	74.065E3*
E880	74.06501*
F6	74.06504*

OLYMPUS

µ-mini DIGITAL	74.06730*
AZ-1	74.06606*
AZ-2	74.06606*
AZ-2 Zoom	74.06606*





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice
C-50 Zoom	74.06710*
C-5060wide	74.067M1*
C-60 Zoom	74.06710*
C-765 ultra zoom	74.06710*
C-770 ultra zoom	74.06710*
CAMEDIA C-470	74.06710*
CAMEDIA C-5000 Zoom	74.06710*
CAMEDIA C-5060 Wide Zoom	74.067M1*
CAMEDIA C-70 Zoom	74.06710*
CAMEDIA C-7000	74.06710*
CAMEDIA C-760 Ultra Zoom	74.06710*
CAMEDIA C-765 Ultra Zoom	74.06710*
CAMEDIA C-770 Ultra Zoom	74.06710*
CAMEDIA C-8080 Wide Zoom	74.067M1*
CAMEDIA D-590 Zoom	74.06710*
CAMEDIA u-15 DIGITAL	74.06710*
CAMEDIA u-20 DIGITAL	74.06710*
CAMEDIA u-25 DIGITAL	74.06710*
CAMEDIA u-30 DIGITAL	74.06710*
CAMEDIA X-1	74.06710*
CAMEDIA X-2	74.06710*
CAMEDIA X-3 (Japan)	74.06710*
Camedia X-600	74.06740*
CAMERA C-60 Zoom	74.06710*
D-630 Zoom	74.06740*
Digital µ 300	74.06710*
Digital µ 400	74.06710*
DSC-AZ3	74.06710*
DSC-J1	74.06710*
DSC-MZ	74.06710*
DSC-MZ3	74.06710*
E-1	74.067L1*
E-400	74.067S1*
FE-150	74.06740*
FE-150 Zoom	74.06740*
FE-160	74.06740*
FE-190	74.06740*
FE-220	74.06740*
FE-220D	74.06740*
FE-230	74.06740*
FE-240	74.06740*
FE-250	74.06740*
FE-280	74.06740*
FE-290	74.06740*
FE-300	74.06740*
FE-320	74.06740*
FE-330	74.06740*
FE-340	74.06740*
FE-350	74.06740*
FE-5500	74.06740*
Ferrari Digital Model	74.06710*
Ferrari Digital Model 2004	74.06606*
HLD-2	74.067L1*
IR-300	74.06740*
Mju 1020	74.06701*
Olympus E-1	74.067M1*
Olympus E-300	74.067M1*
SP-700	74.06740*
Stylus 1010	74.06701*
Stylus 1020	74.06701*
Stylus 1030SW	74.06701*
Stylus 1200	74.06740*
Stylus 300	74.06710*
Stylus 400	74.06710*
Stylus 410 Digital / u-410 DIG.	74.06710*
Stylus 710 Digital	74.06740*
Stylus 720 SW	74.06740*
Stylus 730	74.06740*
Stylus 740	74.06740*
Stylus 750	74.06740*
Stylus 760	74.06740*
Stylus 770 SW	74.06740*
Stylus 780	74.06740*
Stylus 790SW	74.06740*
Stylus 820	74.06740*
Stylus 830	74.06740*
Stylus 840	74.06740*

Camera	Codice
Stylus 850 SW	74.06740*
Stylus C-50	74.06710*
Stylus Verve Digital (American)	74.06730*
Tough 1030SW	74.06701*
Tough 725SW	74.06740*
Tough 770SW	74.06740*
X-600	74.06740*
X-785	74.06740*
X-790	74.06740*
X-795	74.06740*
X-800	74.06740*
µ 1010	74.06701*
µ 1020	74.06701*
µ 1030SW	74.06701*
µ 1200	74.06740*
µ 700	74.06740*
µ 710	74.06740*
µ 720	74.06740*
µ 720SW	74.06740*
µ 730	74.06740*
µ 740	74.06740*
µ 750	74.06740*
µ 760	74.06740*
µ 770SW	74.06740*
µ 780	74.06740*
µ 790SW	74.06740*
µ 795SW	74.06740*
µ 820	74.06740*
µ 830	74.06740*
µ 840	74.06740*
µ 850SW	74.06740*

PANASONIC

AG-BP15P	74.063V8*
AG-BP25	74.063V8*
AG-DV1DC	74.062D0*
AG-DVC15	74.062D0*
AG-DVC30	74.062D0*
AG-DVC32	74.062D0*
AG-DVC60	74.062D0*
AG-DVC60E	74.062D0*
AG-DVC62	74.062D0*
AG-DVC7	74.062D0*
AG-DVX100	74.062D0*
AG-DVX1000	74.062D0*
AG-DVX100A	74.062D0*
AG-DVX100AE	74.062D0*
AG-DVX100B	74.062D0*
AG-DVX100BE	74.062D0*
AG-DVX102A	74.062D0*
AG-DVX102B	74.062D0*
AG-EZ1	74.063V8*
AG-EZ1U	74.063V8*
AG-EZ20	74.063V8*
AG-EZ30P	74.063V8*
AG-EZ30U	74.063V8*
AG-EZ50U	74.062D0*
AG-HVX200	74.062D0*
AJ-D400	74.061BL*
AJ-D410A	74.061BL*
AJ-D700	74.061BL*
AJ-PCS060G(Portable Hard Disk Unit)	74.062D0*
DMC-F1	74.062CA*
DMC-F7-A	74.062F0*
DMC-F7-K	74.062F0*
DMC-F7-N	74.062F0*
DMC-F7-R	74.062F0*
DMC-F7-S	74.062F0*
DMC-FX1	74.062CA*
DMC-FX5	74.062CA*
DMC-FX8	74.06205*
DMC-FX8-A	74.06205*
DMC-FX8BS	74.06205*
DMC-FX8EBB	74.06205*
DMC-FX8EG-A	74.06205*
DMC-FX8EG-K	74.06205*
DMC-FX8EG-P	74.06205*

Camera	Codice
DMC-FX8EG-S	74.06205*
DMC-FX8-K	74.06205*
DMC-FX8-P	74.06205*
DMC-FX8-S	74.06205*
DMC-FZ1	74.0620M*
DMC-FZ10	74.0620M*
DMC-FZ15	74.0620M*
DMC-FZ20	74.0620M*
DMC-FZ3	74.0620M*
DMC-LC1	74.062L0*
DMC-LC40	74.062L0*
DMC-LC40B	74.062L0*
DMC-LC40D	74.062L0*
DMC-LC5-K	74.062L0*
DMC-LC5-S	74.062L0*
DMC-LX1	74.06205*
DMC-LX1BS	74.06205*
DMC-LX1EG-K	74.06205*
DMC-LX1EG-S	74.06205*
DMC-LX1-K	74.06205*
DMC-LX1-S	74.06205*
DMC-LX9	74.06205*
DMC-LX9BB	74.06205*
DMC-LX9BS	74.06205*
DMC-LX9EG	74.06205*
DMC-LX9EG-K	74.06205*
DMC-LX9EG-R	74.06205*
DMC-LX9EG-S	74.06205*
DMC-LX9-H	74.06205*
DMC-LX9-K	74.06205*
DMC-LX9-R	74.06205*
DMC-LX9-S	74.06205*
D-Snap SV-AS10-S	74.062VB*
DZ-MX5000	74.062D0*
EZ-1P	74.063V8*
GA-EZ20	74.063V8*
GR-AX500	74.06060*
LUMIX DMC-FX2 Series	74.062B7*
LUMIX DMC-FX30	74.062B1*
LUMIX DMC-FX30A	74.062B1*
LUMIX DMC-FX30EB-K,S	74.062B1*
LUMIX DMC-FX30EF-K,S	74.062B1*
LUMIX DMC-FX30EG	74.062B1*
LUMIX DMC-FX30EG-A,K,S,T	74.062B1*
LUMIX DMC-FX30GK	74.062B1*
LUMIX DMC-FX30K	74.062B1*
LUMIX DMC-FX30S	74.062B1*
LUMIX DMC-FX30T	74.062B1*
LUMIX DMC-FX7 Series	74.062B7*
Lumix DMC-FZ30	74.06206*
Lumix DMC-FZ30BB	74.06206*
Lumix DMC-FZ30EG	74.06206*
Lumix DMC-FZ30EG-K	74.06206*
Lumix DMC-FZ30EG-S	74.06206*
Lumix DMC-FZ30-K	74.06206*
Lumix DMC-FZ30-S	74.06206*
Lumix DMC-TZ1 Series	74.06207*
Lumix DMC-TZ2 Series	74.06207*
Lumix DMC-TZ3 Series	74.06207*
Modelli vari	74.06012*
NV-ALEN	74.06040*
NV-C1	74.062D0*
NV-C2	74.062D0*
NV-C3	74.062D0*
NV-C5	74.062D0*
NV-C7	74.062D0*
NV-CSLEN	74.06040*
NV-D89	74.062D0*
NV-DA1	74.062D0*
NV-DA1B	74.062D0*
NV-DA1EG	74.062D0*
NV-DA1EN	74.062D0*
NV-DA1ENA	74.062D0*
NV-DB1	74.062D0*
NV-DE3	74.063V8*
NV-DJ1	74.063V8*
NV-DJ100	74.063V8*



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice	Camera	Codice	Camera	Codice
NV-DL1	74.063V8*	NV-DS89EG	74.062D0*	NV-GS3EG	74.062D0*
NV-DP1	74.063V8*	NV-DS8EG	74.062D0*	NV-GS4	74.062D0*
NV-DR1	74.063V8*	NV-DS9	74.062D0*	NV-GS40	74.062DU*
NV-DS1	74.063V8*	NV-DS99	74.062D0*	NV-GS400	74.062DU*
NV-DS11	74.062D0*	NV-DS990	74.062D0*	NV-GS400B	74.062DU*
NV-DS11EN	74.062D0*	NV-DS990EG	74.062D0*	NV-GS400EG-S	74.062DU*
NV-DS11ENA	74.062D0*	NV-DS99EN	74.062D0*	NV-GS400GN	74.062DU*
NV-DS11ENC	74.062D0*	NV-DS99ENA	74.062D0*	NV-GS400K	74.062DU*
NV-DS12	74.062D0*	NV-DX1	74.063V8*	NV-GS408GK	74.062DU*
NV-DS12B	74.062D0*	NV-DX100	74.063V8*	NV-GS40B	74.062DU*
NV-DS12EG	74.062D0*	NV-DX100EN	74.063V8*	NV-GS44	74.062DU*
NV-DS15	74.062D0*	NV-DX110	74.063V8*	NV-GS4B	74.062D0*
NV-DS150	74.062D0*	NV-DX1EN	74.063V8*	NV-GS4EG	74.062D0*
NV-DS150B	74.062D0*	NV-EX1	74.062D0*	NV-GS5	74.062D0*
NV-DS15A	74.062D0*	NV-EX1B	74.062D0*	NV-GS50	74.062DU*
NV-DS15B	74.062D0*	NV-EX1EG	74.062D0*	NV-GS500	74.062DU*
NV-DS15EG	74.062D0*	NV-EX1EN	74.062D0*	NV-GS50A	74.062DU*
NV-DS15EN	74.062D0*	NV-EX1ENA	74.062D0*	NV-GS50A-S	74.062DU*
NV-DS15ENC	74.062D0*	NV-EX21	74.062D0*	NV-GS50AW	74.062DU*
NV-DS1EG	74.063V8*	NV-EX21A	74.062D0*	NV-GS50B	74.062DU*
NV-DS1EN	74.063V8*	NV-EX21EG	74.062D0*	NV-GS50K	74.062DU*
NV-DS200	74.062D0*	NV-EX3	74.062D0*	NV-GS50V	74.062DU*
NV-DS25	74.062D0*	NV-EX3EG	74.062D0*	NV-GS55	74.062DU*
NV-DS25A	74.062D0*	NV-G2	74.06060*	NV-GS55B	74.062DU*
NV-DS25EG	74.062D0*	NV-GS1	74.062D0*	NV-GS55EG-S	74.062DU*
NV-DS25EN	74.062D0*	NV-GS10	74.062DU*	NV-GS55GN-S	74.062DU*
NV-DS27	74.062D0*	NV-GS100K	74.062DU*	NV-GS55K	74.062DU*
NV-DS27B	74.062D0*	NV-GS10B	74.062DU*	NV-GS5B	74.062D0*
NV-DS28	74.062D0*	NV-GS10EG	74.062DU*	NV-GS5EG	74.062D0*
NV-DS28A	74.062D0*	NV-GS10EGA	74.062DU*	NV-GS5K	74.062D0*
NV-DS28B	74.062D0*	NV-GS10EGR	74.062DU*	NV-GS65	74.062DU*
NV-DS29	74.062D0*	NV-GS10EGS	74.062DU*	NV-GS70	74.062DU*
NV-DS29EG	74.062D0*	NV-GS11	74.062D0*	NV-GS70A-S	74.062DU*
NV-DS3	74.062D0*	NV-GS120	74.062DU*	NV-GS70B	74.062DU*
NV-DS30	74.062D0*	NV-GS120B	74.062DU*	NV-GS70K	74.062DU*
NV-DS30A	74.062D0*	NV-GS120EG-S	74.062DU*	NV-GS75	74.062DU*
NV-DS30EG	74.062D0*	NV-GS120GN-S	74.062DU*	NV-GS75B	74.062DU*
NV-DS33	74.062D0*	NV-GS120K	74.062DU*	NV-GS75EG-S	74.062DU*
NV-DS33EN	74.062D0*	NV-GS140	74.062DU*	NV-GS78GK	74.062DU*
NV-DS35	74.062D0*	NV-GS140EG-S	74.062DU*	NV-GS7K	74.062D0*
NV-DS37	74.062D0*	NV-GS15	74.062D0*	NV-GX7	74.062D0*
NV-DS37B	74.062D0*	NV-GS150	74.062DU*	NV-GX7EG	74.062D0*
NV-DS38	74.062D0*	NV-GS150B	74.062DU*	NV-GX7K	74.062D0*
NV-DS38A	74.062D0*	NV-GS150EG-S	74.062DU*	NV-M20	74.062D0*
NV-DS38B	74.062D0*	NV-GS158GK	74.062DU*	NV-MD9000	74.062D0*
NV-DS38EG	74.062D0*	NV-GS15EB	74.062D0*	NV-MG3	74.062D0*
NV-DS5	74.063V8*	NV-GS15GC-S	74.062D0*	NV-MJ011	74.062V6*
NV-DS50	74.062D0*	NV-GS17	74.062DU*	NV-MX1	74.062D0*
NV-DS50A	74.062D0*	NV-GS180	74.062DU*	NV-MX1000	74.062D0*
NV-DS55	74.062D0*	NV-GS1B	74.062D0*	NV-MX1B	74.062D0*
NV-DS5EG	74.063V8*	NV-GS1EG	74.062D0*	NV-MX2	74.062D0*
NV-DS5EN	74.063V8*	NV-GS200	74.062DU*	NV-MX2000	74.062D0*
NV-DS60	74.062D0*	NV-GS200B	74.062DU*	NV-MX2500	74.062D0*
NV-DS60A	74.062D0*	NV-GS200EG-S	74.062DU*	NV-MX2B	74.062D0*
NV-DS60EG	74.062D0*	NV-GS200K	74.062DU*	NV-MX2EG	74.062D0*
NV-DS60EG-S	74.062D0*	NV-GS21	74.062DU*	NV-MX300	74.062D0*
NV-DS65	74.062D0*	NV-GS22	74.062DU*	NV-MX3000	74.062D0*
NV-DS65A	74.062D0*	NV-GS22EG-A	74.062DU*	NV-MX300A	74.062D0*
NV-DS65A-S	74.062D0*	NV-GS22EG-S	74.062DU*	NV-MX300EG	74.062D0*
NV-DS65B	74.062D0*	NV-GS250	74.062DU*	NV-MX300EN	74.062D0*
NV-DS65EG	74.062D0*	NV-GS250B	74.062DU*	NV-MX340	74.062D0*
NV-DS68	74.062D0*	NV-GS250EG-S	74.062DU*	NV-MX350	74.062D0*
NV-DS68EG	74.062D0*	NV-GS258GK	74.062DU*	NV-MX350A	74.062D0*
NV-DS7	74.062D0*	NV-GS27	74.062DU*	NV-MX350EG	74.062D0*
NV-DS7/NW	74.062D0*	NV-GS280	74.062DU*	NV-MX3A	74.062D0*
NV-DS77	74.062D0*	NV-GS28GK	74.062DU*	NV-MX3EN	74.062D0*
NV-DS77B	74.062D0*	NV-GS3	74.062D0*	NV-MX5	74.062D0*
NV-DS77EG	74.062D0*	NV-GS30	74.062DU*	NV-MX500	74.062D0*
NV-DS77EN	74.062D0*	NV-GS300	74.062DU*	NV-MX5000	74.062D0*
NV-DS77ENA	74.062D0*	NV-GS30B	74.062DU*	NV-MX500A	74.062DU*
NV-DS8	74.062D0*	NV-GS33	74.062D0*	NV-MX500B	74.062D0*
NV-DS80K	74.062D0*	NV-GS33	74.062DU*	NV-MX500EG	74.062D0*
NV-DS88	74.062D0*	NV-GS33EG-S	74.062DU*	NV-MX5B	74.062D0*
NV-DS88A	74.062D0*	NV-GS35	74.062DU*	NV-MX7	74.062D0*
NV-DS88EG	74.062D0*	NV-GS37	74.062DU*	NV-MX7A	74.062D0*
NV-DS88K	74.062D0*	NV-GS38GK	74.062DU*	NV-MX7B	74.062D0*
NV-DS89	74.062D0*	NV-GS3B	74.062D0*	NV-MX7DEN	74.062D0*





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice	Camera	Codice	Camera	Codice
NV-MX8	74.062D0*	PV-332	74.06060*	PV-DV852	74.062D0*
NV-MX8B	74.062D0*	PV-333	74.06060*	PV-DV900	74.062D0*
NV-NCO11	74.062V6*	PV-362	74.06060*	PV-DV901	74.062D0*
NV-NCO11R	74.062V6*	PV-40	74.06060*	PV-DV910	74.062D0*
NV-NCO12	74.062V6*	PV-41	74.06060*	PV-DV950	74.063V8*
NV-R00PN	74.06040*	PV-42	74.06060*	PV-DV951	74.062D0*
NV-R200	74.06040*	PV-43	74.06060*	PV-DV952	74.062D0*
NV-R500EW	74.06040*	PV-50	74.06060*	PV-DV953	74.062D0*
NV-R50E	74.06040*	PV-53	74.06060*	PV-DVP8-A	74.062D0*
NV-R550EN	74.06040*	PV-5372	74.06060*	PV-GS11	74.062D0*
NV-R65E	74.06040*	PV-559	74.06060*	PV-GS12	74.062D0*
NV-RS7	74.062V6*	PV-5630	74.06060*	PV-GS120	74.062DU*
NV-RX14	74.062V6*	PV-A206	74.06060*	PV-GS13	74.062D0*
NV-RX17	74.062V6*	PV-A207	74.06060*	PV-GS14	74.062D0*
NV-RX18	74.062V6*	PV-A286	74.06060*	PV-GS15	74.062D0*
NV-RX22EG	74.062D0*	PV-A306	74.06060*	PV-GS150	74.062DU*
NV-RX24	74.062V6*	PV-A307	74.06060*	PV-GS19	74.062DU*
NV-RX27	74.062V6*	PV-BP8	74.062D0*	PV-GS2	74.062D0*
NV-RX33EG	74.062D0*	PV-D1000	74.06060*	PV-GS200	74.062DU*
NV-RX37	74.062V6*	PV-D1000	74.063V8*	PV-GS250	74.062DU*
NV-RX57	74.062V6*	PV-D326	74.06060*	PV-GS31	74.062DU*
NV-RX64	74.062V6*	PV-D401	74.062D0*	PV-GS33	74.062DU*
NV-RX66EG	74.062D0*	PV-D406	74.06060*	PV-GS34	74.062DU*
NV-RX67	74.062V6*	PV-D407	74.06060*	PV-GS35	74.062DU*
NV-RXTEN	74.06040*	PV-D506	74.06060*	PV-GS400	74.062DU*
NV-RZ1	74.062V6*	PV-D507	74.06060*	PV-GS50	74.062DU*
NV-RZ10	74.062V6*	PV-D607	74.06060*	PV-GS50K	74.062DU*
NV-RZ15	74.062V6*	PV-D705	74.06060*	PV-GS50S	74.062DU*
NV-RZ17	74.062V6*	PV-DBP5	74.063V8*	PV-GS55	74.062DU*
NV-RZ2	74.062V6*	PV-DBP8	74.062D0*	PV-GS65	74.062DU*
NV-S1	74.06060*	PV-DBP8A	74.062D0*	PV-GS70	74.062DU*
NV-S100	74.06060*	PV-DC152	74.062D0*	PV-GS75	74.062DU*
NV-S2	74.06060*	PV-DC252	74.062D0*	PV-GS9	74.062D0*
NV-S6	74.06060*	PV-DC352	74.062D0*	PV-IQ203	74.06060*
NV-S7	74.06060*	PV-DV Series	74.062D0*	PV-IQ205	74.06060*
NV-S8	74.06060*	PV-DV100	74.062D0*	PV-IQ244D	74.06060*
NV-S850EN	74.06040*	PV-DV1000	74.063V8*	PV-IQ303	74.06060*
NV-S950PN	74.06040*	PV-DV1000	74.06E40*	PV-IQ305	74.06060*
NV-VS4	74.062V6*	PV-DV100K	74.062D0*	PV-IQ306	74.06060*
NV-VS40	74.062V6*	PV-DV101	74.062D0*	PV-IQ325	74.06060*
NV-VS50	74.062V6*	PV-DV102	74.062D0*	PV-IQ403	74.06060*
NV-VS7	74.062V6*	PV-DV103	74.062D0*	PV-IQ404	74.06060*
NV-VS70	74.062V6*	PV-DV121	74.062D0*	PV-IQ404A	74.06060*
NV-VX24	74.062V6*	PV-DV151	74.062D0*	PV-IQ405	74.06060*
NV-VX27	74.062V6*	PV-DV200	74.062D0*	PV-IQ503	74.06060*
NV-VX27A	74.062V6*	PV-DV200K	74.062D0*	PV-IQ504	74.06060*
NV-VX37	74.062V6*	PV-DV201	74.062D0*	PV-IQ505	74.06060*
NV-VX37A	74.062V6*	PV-DV201-K	74.062D0*	PV-IQ525	74.06060*
NV-VX44	74.062V6*	PV-DV202	74.062D0*	PV-L557	74.06060*
NV-VX47	74.062V6*	PV-DV203	74.062D0*	PV-L606	74.06060*
NV-VX54	74.062V6*	PV-DV221	74.062D0*	PV-L657	74.06060*
NV-VX57	74.062V6*	PV-DV351	74.062D0*	PV-L757	74.06060*
NV-VX57A	74.062V6*	PV-DV400	74.062D0*	PV-L857	74.06060*
NV-VX87	74.062V6*	PV-DV400K	74.062D0*	PV-S332	74.06060*
NV-VZ1	74.062V6*	PV-DV401	74.062D0*	PV-S372	74.06060*
NV-VZ10	74.062V6*	PV-DV402	74.062D0*	PV-S43	74.06060*
NV-VZ14	74.062V6*	PV-DV51	74.062D0*	PV-S53	74.06060*
NV-VZ15	74.062V6*	PV-DV52	74.062D0*	PV-S62	74.06060*
NV-VZ17	74.062V6*	PV-DV53	74.062D0*	PV-S63	74.06060*
NV-VZ30	74.062V6*	PV-DV600	74.062D0*	PV-S630	74.06060*
NV-VZ55	74.062V6*	PV-DV600K	74.062D0*	PV-S64	74.06060*
NV-VZ57	74.062V6*	PV-DV601	74.062D0*	PV-S72	74.06060*
NV-VZ75	74.062V6*	PV-DV601D	74.062D0*	PV-S770A	74.06060*
NV-VZ9	74.062V6*	PV-DV602	74.062D0*	PV-SD4090	74.063V8*
NV-Z1EN	74.062V6*	PV-DV700	74.062D0*	PV-SD5000	74.063V8*
PV-10	74.06060*	PV-DV700	74.063V8*	PV-VM202	74.062D0*
PV-10B	74.06060*	PV-DV701	74.062D0*	RX Series	74.062V6*
PV-10PX	74.06060*	PV-DV702	74.062D0*	SDR-S10	74.062B1*
PV-14	74.06060*	PV-DV702K	74.062D0*	SDR-S100	74.062S3*
PV-17	74.06060*	PV-DV710	74.062D0*	SDR-S100EG-S	74.062S3*
PV-18	74.06060*	PV-DV710	74.063V8*	SDR-S10EB-K	74.062B1*
PV-19	74.06060*	PV-DV73	74.062D0*	SDR-S10EG-K	74.062B1*
PV-20	74.06060*	PV-DV800	74.062D0*	SDR-S300	74.062S3*
PV-21	74.06060*	PV-DV800K	74.062D0*	SV-AS10-A	74.062VB*
PV-22	74.06060*	PV-DV801	74.062D0*	SV-AS10-D	74.062VB*
PV-31	74.06060*	PV-DV851	74.062D0*	SV-AS10-G	74.062VB*
PV-32	74.06060*	PV-DV851D	74.062D0*	SV-AS10-R	74.062VB*



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice
SV-AS10-T	74.062VB*
SV-AS10-W	74.062VB*
SV-AS3	74.06606*
SV-AS30	74.06606*
SV-AS3A	74.06606*
SV-AV10	74.06606*
SV-AV100	74.06606*
SV-AV100EG-S	74.06606*
SV-AV10-A	74.06606*
SV-AV10-R	74.06606*
SV-AV10-S	74.06606*
SV-AV10-U	74.06606*
SV-AV20	74.06606*
SV-AV25	74.06606*
SV-AV25EG-S	74.06606*
SV-AV30	74.06606*
SV-AV35	74.06606*
SV-AV50	74.062VB*
SV-PT1	74.06606*
VDR-D150	74.062DU*
VDR-D250	74.062DU*
VDR-D300	74.062DU*
VDR-M10	74.062D0*
VDR-M20	74.062D0*
VDR-M30	74.062DU*
VDR-M30K	74.062DU*
VDR-M50	74.062DU*
VDR-M50B	74.062DU*
VDR-M50EG-S	74.062DU*
VDR-M53	74.062DU*
VDR-M55	74.062DU*
VDR-M70	74.062DU*
VDR-M70B	74.062DU*
VDR-M70EG-S	74.062DU*
VDR-M70K	74.062DU*
VDR-M75	74.062DU*
VDR-M95	74.062DU*
VX Series	74.062V6*
ZG-EZ30U	74.063V8*

PENTAX

EI-2000	74.06FL1*
Optio 330	74.06606*
Optio 330RS	74.06606*
Optio 430	74.06606*
Optio 430RS	74.06606*
Optio 450	74.06612*
Optio 550	74.06612*
Optio 555	74.06612*
Optio 750	74.06612*
Optio 750Z	74.06612*
Optio A36	74.06605*
Optio L36	74.06740*
Optio L40	74.06740*
Optio M30	74.06740*
Optio M40	74.06740*
Optio M50	74.06506*
Optio MX	74.06612*
Optio MX4	74.06612*
Optio S	74.06604*
Optio S10	74.06605*
Optio S12	74.06605*
Optio S4	74.06604*
Optio S4i	74.06604*
Optio S5i	74.06604*
Optio SV	74.06604*
Optio T30	74.06740*
Optio V10	74.06740*
Optio V20	74.06506*
Optio W30	74.06740*
Optio W60	74.06506*
Optio X	74.06604*

PHILIPS

LDX-110	74.061BL*
LDX-120	74.061BL*
LDX-140	74.061BL*
LDX-150	74.061BL*

Camera	Codice
PREMIER	
DS-4331	74.06L42*
DS-4346	74.06L42*
DS-5330	74.06L42*
DS-5341	74.06L42*
DS-6330	74.06L42*
SL-6	74.06L42*
SL-63	74.06L42*

RCA

CC-101	74.06091*
CC-260	74.06091*
CC-280	74.06091*
CC-285	74.06091*
CC-286	74.06091*
CC-300	74.06091*
CC-305	74.06091*
CC-310	74.06091*
CC-311	74.06091*
CC-320	74.06091*
CC-360	74.06091*
CC-8251	74.063V8*
CCR-265	74.06091*
CCR-300	74.06091*
CCR-305	74.06091*
PRO-V730	74.063V8*
PRO-V742	74.063V8*

REVUE

DC-8000	74.06L28*
---------	-----------

RICOH

Caplio 300G	74.06606*
Caplio 300G	74.06612*
Caplio 400G wide	74.06606*
Caplio 400G wide	74.06612*
Caplio 500G wide	74.06612*
Caplio G3	74.06606*
Caplio G3	74.06612*
Caplio G3 model M	74.06612*
Caplio G3 model S	74.06612*
Caplio G3M	74.06612*
Caplio G3S	74.06612*
Caplio G4	74.06606*
Caplio G4	74.06612*
Caplio G4 wide	74.06606*
Caplio G4 wide	74.06612*
Caplio GX	74.06612*
Caplio GX8	74.06612*
Caplio Pro G3	74.06612*
Caplio R1	74.06R50*
Caplio R1S	74.06R50*
Caplio R1V	74.06R50*
Caplio R2	74.06R50*
Caplio R330	74.06612*
Caplio R6	74.062B1*
Caplio RR1	74.06608*
Caplio RR10	74.06606*
Caplio RR10	74.06612*
Caplio RR30	74.06606*
Caplio RR30	74.06612*
Caplio RX	74.06612*
Caplio RZ1	74.06R50*
R50	74.06506*
RDC-6000	74.06608*
RDC-7	74.06608*
RDC-7S	74.06608*
RDC-i500	74.06608*

ROLLEI

Prego 8330	74.06L28*
Prego DP4200	74.06L42*
Prego DP5200	74.06L42*
Prego DP6200	74.06L42*
Prego DP8300	74.06L28*
Prego DP8330	74.06L28*

SAMSUNG

CL5	74.06A06*
-----	-----------

Camera	Codice
Digimax L50	74.06D01*
Digimax L70	74.06A18*
Digimax L70B	74.06A18*
Digimax U-CA3	74.06606*
Digimax U-CA4	74.06606*
Digimax U-CA401	74.06606*
Digimax U-CA5	74.06606*
Digimax U-CA501	74.06606*
Digimax U-CA505	74.06606*
Digimax V10	74.06606*
Digimax V700	74.06606*
Digimax V800	74.06606*
i7	74.06A13*
i8	74.06A06*
L100	74.06A03*
L110	74.06A03*
L200	74.06A03*
L210	74.06A03*
L730	74.06A06*
L74 Wide	74.06A14*
L830	74.06A06*
M100	74.06A03*
M110	74.06A03*
NV10	74.06A18*
NV11	74.06A14*
NV33	74.06A06*
NV4	74.06A06*
P1000	74.06A03*
P800	74.06A03*
PL10	74.06A06*
Pro 815	74.06A19*
Pro 815SE	74.06A19*
SC-D101	74.06A12*
SC-D103	74.06A12*
SC-D105	74.06A12*
SC-D107	74.06A12*
SC-D180	74.06A11*
SC-D20	74.06A11*
SC-D200	74.06A12*
SC-D21	74.06A11*
SC-D22	74.06A11*
SC-D23	74.06A11*
SC-D230	74.06A12*
SC-D24	74.06A11*
SC-D250	74.06A12*
SC-D27	74.06A11*
SC-D270	74.06A12*
SC-D29	74.06A11*
SC-D303	74.06A12*
SC-D305	74.06A12*
SC-D307	74.06A12*
SC-D31	74.06A11*
SC-D323	74.06A11*
SC-D325	74.06A11*
SC-D327	74.06A11*
SC-D33	74.06A11*
SC-D34	74.06A11*
SC-D351	74.06AM8*
SC-D353	74.06AM8*
SC-D381	74.06A04*
SC-D382	74.06A04*
SC-D383	74.06A04*
SC-D385	74.06A04*
SC-D39	74.06A11*
SC-D453	74.06AM8*
SC-D455	74.06AM8*
SCD5000	74.06AG1*
SC-D530	74.06A11*
SC-D530T	74.06A11*
SC-D590	74.06A11*
SC-D590T	74.06A11*
SC-D6040	74.06A12*
SC-D6050	74.06A12*
SC-D6550	74.06A12*
SC-D67	74.06A11*
SC-D70	74.06A11*
SC-D71	74.06A11*
SC-D73	74.06A11*





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice	Camera	Codice	Camera	Codice
SC-D75	74.06A11*	VM-B310	74.06A16*	VP-D26i	74.06A11*
SC-D77	74.06A11*	VM-B350	74.06A16*	VP-D270	74.06A12*
SC-D80	74.06A11*	VM-B360	74.06A16*	VP-D270i	74.06A12*
SC-D86	74.06A11*	VM-B3710	74.06A11*	VP-D30	74.06A11*
SC-D87	74.06A11*	VM-B3770	74.06A11*	VP-D300	74.06A12*
SC-D903	74.06A12*	VM-B3775	74.06A11*	VP-D301	74.06A12*
SC-D907	74.06A12*	VM-B5700	74.06A16*	VP-D301i	74.06A12*
SC-D93	74.06A11*	VM-B710	74.06A11*	VP-D303	74.06A12*
SC-D99	74.06A11*	VM-B730	74.06A11*	VP-D303D	74.06A12*
SC-DX103	74.06A04*	VM-B770	74.06A11*	VP-D303Di	74.06A12*
SC-HMX10	74.06A02*	VM-B97HS	74.06A11*	VP-D303i	74.06A12*
SC-HMX10A	74.06A02*	VM-B990	74.06A11*	VP-D305	74.06A12*
SC-L520	74.06A16*	VM-B990H	74.06A11*	VP-D305i	74.06A12*
SC-L530	74.06A16*	VM-B995A	74.06A11*	VP-D307	74.06A12*
SC-L550	74.06A16*	VM-C1500	74.06A12*	VP-D307i	74.06A12*
SC-L600	74.06A16*	VM-C170	74.06A16*	VP-D30i	74.06A11*
SC-L610	74.06A16*	VM-C2000	74.06A11*	VP-D31	74.06A11*
SC-L630	74.06A16*	VM-C300	74.06A16*	VP-D31i	74.06A11*
SC-L650	74.06A16*	VM-C3700	74.06A16*	VP-D323	74.06A12*
SC-L700	74.06A16*	VM-C5000	74.06AG1*	VP-D323i	74.06A12*
SC-L710	74.06A16*	VM-C630	74.06A11*	VP-D325	74.06A12*
SC-L750	74.06A16*	VM-C670	74.06A11*	VP-D325i	74.06A12*
SC-L770	74.06A16*	VM-C690	74.06A11*	VP-D327	74.06A12*
SC-L810	74.06A16*	VM-C730	74.06A11*	VP-D327i	74.06A12*
SC-L860	74.06A16*	VM-C790	74.06A11*	VP-D33	74.06A11*
SC-L870	74.06A16*	VM-C860	74.06A11*	VP-D33i	74.06A11*
SC-L901	74.06A16*	VM-C870	74.06A11*	VP-D34	74.06A11*
SC-L903	74.06A16*	VM-C890	74.06A11*	VP-D340	74.06A11*
SC-L906	74.06A16*	VM-D630	74.06A12*	VP-D340i	74.06A11*
SC-L907	74.06A16*	VM-D730	74.06A12*	VP-D34i	74.06A11*
SC-MM10 series	74.06A01*	VM-D7400B	74.06A12*	VP-D351	74.06AM8*
SC-MM11 series	74.06A01*	VM-D7400S	74.06A12*	VP-D351i	74.06AM8*
SC-MM12 series	74.06A01*	VM-D7500	74.06A12*	VP-D352	74.06AM8*
SC-MX10	74.06A02*	VM-D790	74.06A12*	VP-D352i	74.06AM8*
SC-MX10A	74.06A02*	VM-D797E	74.06A12*	VP-D353	74.06AM8*
SC-MX10P	74.06A02*	VM-DH100	74.06A12*	VP-D353i	74.06AM8*
SC-MX10R	74.06A02*	VM-M102	74.06A09*	VP-D354	74.06AM8*
SC-W61	74.06A16*	VM-M105	74.06A09*	VP-D354i	74.06AM8*
SC-W62	74.06A16*	VM-M110	74.06A09*	VP-D355	74.06AM8*
SC-W71	74.06A16*	VP-D10	74.06A11*	VP-D355i	74.06AM8*
SC-W73	74.06A16*	VP-D101	74.06A12*	VP-D380	74.06A11*
SC-W80	74.06A16*	VP-D101i	74.06A12*	VP-D380i	74.06A11*
SC-W87	74.06A16*	VP-D102D	74.06A12*	VP-D39	74.06A11*
SC-W97	74.06A16*	VP-D102Di	74.06A12*	VP-D39i	74.06A11*
SC-X205L	74.06A01*	VP-D103	74.06A12*	VP-D451	74.06AM8*
SC-X205WL	74.06A01*	VP-D103i	74.06A12*	VP-D453	74.06AM8*
SC-X210L	74.06A01*	VP-D105	74.06A12*	VP-D453i	74.06AM8*
SC-X210WL	74.06A01*	VP-D105i	74.06A12*	VP-D454	74.06AM8*
SC-X220L	74.06A01*	VP-D107	74.06A12*	VP-D455	74.06AM8*
SC-X300	74.06A01*	VP-D107i	74.06A12*	VP-D455i	74.06AM8*
SC-X300L	74.06A01*	VP-D10i	74.06A11*	VP-D5000	74.06AG1*
VLUU NV10	74.06A18*	VP-D11	74.06A11*	VP-D5000i	74.06AG1*
VM-A110	74.06A16*	VP-D11i	74.06A11*	VP-D530	74.06A11*
VM-A2300	74.06A16*	VP-D130	74.06A11*	VP-D530i	74.06A11*
VM-A300	74.06A16*	VP-D130i	74.06A11*	VP-D530R	74.06A11*
VM-A320	74.06A16*	VP-D15	74.06A11*	VP-D530T	74.06A11*
VM-A3400T	74.06A16*	VP-D15i	74.06A11*	VP-D530Ti	74.06A11*
VM-A350	74.06A16*	VP-D19	74.06A11*	VP-D55	74.06A11*
VM-A400	74.06A16*	VP-D190	74.06A11*	VP-D590	74.06A11*
VM-A5500	74.06A16*	VP-D190i	74.06A11*	VP-D590i	74.06A11*
VM-A600	74.06A11*	VP-D190MS	74.06A11*	VP-D590Ri	74.06A11*
VM-A630	74.06A11*	VP-D190MSi	74.06A11*	VP-D590T	74.06A11*
VM-A637H	74.06A11*	VP-D20	74.06A11*	VP-D590Ti	74.06A11*
VM-A650	74.06A11*	VP-D200	74.06A12*	VP-D60	74.06A11*
VM-A6600	74.06A11*	VP-D200i	74.06A12*	VP-D6040	74.06A12*
VM-A670	74.06A11*	VP-D20i	74.06A11*	VP-D6040i	74.06A12*
VM-A930	74.06A11*	VP-D21	74.06A11*	VP-D6040S	74.06A12*
VM-A990	74.06A11*	VP-D21i	74.06A11*	VP-D6040Si	74.06A12*
VM-B110	74.06A16*	VP-D23	74.06A11*	VP-D6050	74.06A12*
VM-B1300	74.06A11*	VP-D230	74.06A12*	VP-D6050i	74.06A12*
VM-B1300T	74.06A11*	VP-D230i	74.06A12*	VP-D6050S	74.06A12*
VM-B1700	74.06A11*	VP-D23i	74.06A11*	VP-D6050Si	74.06A12*
VM-B1700T	74.06A11*	VP-D24	74.06A11*	VP-D647	74.06AM8*
VM-B1900	74.06A11*	VP-D24i	74.06A11*	VP-D65	74.06A11*
VM-B1900R	74.06A11*	VP-D250	74.06A12*	VP-D651	74.06AM8*
VM-B1900T	74.06A11*	VP-D250i	74.06A12*	VP-D653	74.06AM8*
VM-B300	74.06A16*	VP-D26	74.06A11*	VP-D655	74.06AM8*



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice
VP-D70	74.06A11*
VP-D70i	74.06A11*
VP-D73	74.06A11*
VP-D73i	74.06A11*
VP-D75	74.06A11*
VP-D75i	74.06A11*
VP-D76	74.06A11*
VP-D76i	74.06A11*
VP-D77	74.06A11*
VP-D77i	74.06A11*
VP-D7L	74.06A11*
VP-D80	74.06A11*
VP-D80i	74.06A11*
VP-D81	74.06A11*
VP-D81i	74.06A11*
VP-D82	74.06A11*
VP-D82i	74.06A11*
VP-D83	74.06A11*
VP-D83i	74.06A11*
VP-D85	74.06A11*
VP-D87	74.06A11*
VP-D87D	74.06A11*
VP-D87Di	74.06A11*
VP-D87i	74.06A11*
VP-D903	74.06A12*
VP-D903D	74.06A12*
VP-D903Di	74.06A12*
VP-D903i	74.06A12*
VP-D905	74.06A12*
VP-D905i	74.06A12*
VP-D907	74.06A12*
VP-D907D	74.06A12*
VP-D907Di	74.06A12*
VP-D907i	74.06A12*
VP-D93	74.06A11*
VP-D93i	74.06A11*
VP-D97	74.06A11*
VP-D97i	74.06A11*
VP-D99	74.06A11*
VP-D99i	74.06A11*
VP-DC161	74.06AM8*
VP-DC161i	74.06AM8*
VP-DC163	74.06AM8*
VP-DC163i	74.06AM8*
VP-DX10	74.06A05*
VP-DX100i	74.06A04*
VP-DX105i	74.06A04*
VP-HMX08	74.06A02*
VP-HMX10	74.06A02*
VP-HMX10C	74.06A02*
VP-HMX20C	74.06A02*
VP-L2000	74.06A16*
VP-L3000	74.06A16*
VP-L4000	74.06A16*
VP-L500	74.06A16*
VP-L520	74.06A16*
VP-L530	74.06A16*
VP-L550	74.06A16*
VP-L600	74.06A16*
VP-L600B	74.06A16*
VP-L610	74.06A16*
VP-L610B	74.06A16*
VP-L610D	74.06A16*
VP-L630	74.06A16*
VP-L650	74.06A16*
VP-L700	74.06A16*
VP-L700U	74.06A16*
VP-L710	74.06A16*
VP-L750	74.06A16*
VP-L750D	74.06A16*
VP-L770	74.06A16*
VP-L800	74.06A16*
VP-L800U	74.06A16*
VP-L850	74.06A16*
VP-L850D	74.06A16*
VP-L870	74.06A16*
VP-L900	74.06A16*

Camera	Codice
VP-L906	74.06A16*
VP-L907	74.06A16*
VP-M102	74.06A09*
VP-M102B	74.06A09*
VP-M102S	74.06A09*
VP-M105	74.06A09*
VP-M105B	74.06A09*
VP-M105R	74.06A09*
VP-M105S	74.06A09*
VP-M110	74.06A09*
VP-M110B	74.06A09*
VP-M110L	74.06A09*
VP-M110R	74.06A09*
VP-M110S	74.06A09*
VP-M2100	74.06A09*
VP-M50	74.06A16*
VP-M51	74.06A16*
VP-M52	74.06A16*
VP-M53	74.06A16*
VP-M54	74.06A16*
VP-MS10/BL/R/S	74.06AH8*
VP-MS11/BL/R/S	74.06AH8*
VP-MS12/BL/R/S	74.06AH8*
VP-MS15/BL/R/S	74.06AH8*
VP-MX10	74.06A02*
VP-MX10A	74.06A02*
VP-MX10AH	74.06A02*
VP-MX10AU	74.06A02*
VP-U10	74.0606018A
VP-W60	74.06A16*
VP-W60B	74.06A16*
VP-W61	74.06A16*
VP-W61D	74.06A16*
VP-W63	74.06A16*
VP-W70	74.06A16*
VP-W70U	74.06A16*
VP-W71	74.06A16*
VP-W75	74.06A16*
VP-W75D	74.06A16*
VP-W80	74.06A16*
VP-W80U	74.06A16*
VP-W87	74.06A16*
VP-W87D	74.06A16*
VP-W90	74.06A16*
VP-W97	74.06A16*
VP-X110	74.06A09*
VP-X110L	74.06A09*
VP-X205L	74.06A01*
VP-X210L	74.06A01*
VP-X220L	74.06A01*
VP-X300	74.06A01*

SANYO

DMX-C1	74.06E20*
DSC-AZ3	74.06710*
DSC-J1	74.06710*
DSC-J4	74.06E20*
DSC-MZ3	74.06710*
IDC-1000Z	74.06E21*
IDC-1000ZU	74.06E21*
MD-M20	74.06BM2*
MD-M25	74.06BM2*
MD-MS200	74.06BMS*
Xacti DMX-HD1	74.06E40*
Xacti HD1	74.06E40*
Xacti VPC-HD1	74.06E40*
Xacti VPC-HD1EX	74.06E40*

SHARP

MD-M20	74.06BM2*
MD-M25	74.06BM2*
MD-MS200	74.06BMS*
MD-MS701	74.06DB1*
MD-MS702	74.06DB1*
MD-MT66	74.06DB1*
MD-MT821	74.06DB1*
MD-MT831	74.06DB1*
VL-A10	74.06030*

Camera	Codice
VL-A10H	74.06030*
VL-A10U	74.06030*
VL-A110U	74.06030*
VL-A111	74.06030*
VL-A111H	74.06030*
VL-A111U	74.06030*
VL-AD260U	74.06030*
VL-AH131	74.06030*
VL-AH131H	74.06030*
VL-AH131U	74.06030*
VL-AH1500	74.06030*
VLAH150U	74.06030*
VL-AH151	74.06030*
VL-AH1510	74.06030*
VL-AH151H	74.06030*
VL-AH151U	74.06030*
VL-AH160U	74.06030*
VL-AH161U	74.06030*
VL-AH30	74.06030*
VLAH30H	74.06030*
VLAH30U	74.06030*
VL-AH30U	74.06030*
VL-AH30U	74.06B21*
VL-AH50	74.06030*
VL-AH500U	74.06030*
VL-AH50H	74.06030*
VL-AH50U	74.06030*
VL-AH60U	74.06030*
VL-AX1	74.06B21*
VL-AX1E	74.06B21*
VL-AX1H	74.06B21*
VL-AX1U	74.06B21*
VL-BL75	74.06BL1*
VL-BL75	74.06BL2*
VL-BL81	74.06BL1*
VL-BL81	74.06BL2*
VL-C2	74.06B74*
VL-C50	74.06B74*
VL-C6100	74.06B74*
VL-C65	74.06B74*
VL-C650	74.06B74*
VL-C700E - VL-C700E	74.06B74*
VL-C72	74.06B74*
VL-C740U	74.06B74*
VL-C74UA	74.06B74*
VL-C750	74.06B74*
VL-C750S	74.06B74*
VL-C760	74.06B74*
VL-C760S	74.06B74*
VL-C770	74.06B74*
VL-C77U	74.06B74*
VL-C77UA	74.06B74*
VL-C855	74.06B74*
VL-C86	74.06B74*
VL-C87	74.06B74*
VL-C870	74.06B74*
VL-D5000	74.06BL1*
VL-D5000	74.06BL2*
VL-D5000U	74.06BL1*
VL-D5000U	74.06BL2*
VL-DC1	74.06BL1*
VL-DC1	74.06BL2*
VL-DC1U	74.06BL1*
VL-DC1U	74.06BL2*
VL-DC3E	74.06B21*
VL-DX10	74.06B21*
VL-DX10U	74.06BL3*
VL-E307	74.06030*
VL-E30C	74.06060*
VL-E32U	74.06060*
VL-E33U	74.06030*
VL-E34	74.06030*
VL-E34H	74.06030*
VL-E34U	74.06030*
VL-E35U	74.06060*
VL-E36C	74.06060*
VL-E36U	74.06060*





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice	Camera	Codice	Camera	Codice
VL-E37	74.06030*	VL-H870U	74.06B21*	VL-SW50	74.06030*
VL-E37-950E	74.06030*	VL-H875	74.06B21*	VLSW980	74.06030*
VL-E39	74.06030*	VL-H875U	74.06B21*	VL-WD250	74.06B21*
VL-E400U	74.06060*	VL-H880	74.06B21*	VL-WD250E	74.06B21*
VL-E40C	74.06060*	VL-H880U	74.06B21*	VL-WD250U	74.06B21*
VL-E40U	74.06060*	VL-H890	74.06B21*	VLWD255U	74.06B21*
VL-E450	74.06BL1*	VL-H890U	74.06B21*	VL-WD450	74.06B21*
VL-E450	74.06BL2*	VL-H900D	74.06BL1*	VL-WD450E	74.06B21*
VL-E46U	74.06030*	VL-H900D	74.06BL2*	VL-WD650	74.06B21*
VL-E47	74.06030*	VL-H94E	74.06B21*	VL-WD650E	74.06B21*
VL-E49	74.06030*	VL-H96E	74.06B21*	VL-WD650U	74.06B21*
VL-E49U	74.06030*	VL-H996	74.06B21*	VL-Z1E	74.06B26*
VL-E550	74.06BL1*	VL-HL-1	74.06060*	VL-Z1H	74.06B26*
VL-E550	74.06BL2*	VL-HL-100U	74.06060*	VL-Z1U	74.06B26*
VL-E600U	74.06030*	VL-HL-3	74.06060*	VL-Z301D	74.06B26*
VL-E610	74.06030*	VL-HSW50U	74.06BL1*	VL-Z3E	74.06B26*
VL-E610H	74.06030*	VL-HSW50U	74.06BL2*	VL-Z3H	74.06B26*
VL-E610U	74.06030*	VL-HX-10U	74.06060*	VL-Z3U	74.06B26*
VL-E620	74.06030*	VL-L65U	74.06030*	VL-Z3UC	74.06B26*
VL-E620U	74.06030*	VL-M6C(GY)	74.06060*	VL-Z501D	74.06B26*
VL-E630	74.06030*	VL-M6U(GY)	74.06060*	VL-Z5E	74.06B26*
VL-E630H	74.06030*	VL-M6U(SL)	74.06060*	VL-Z5H	74.06B26*
VL-E630U	74.06030*	VL-MC500S	74.06B25*	VL-Z5U	74.06B26*
VL-E650U	74.06030*	VL-MC500U	74.06B25*	VL-Z701D	74.06B26*
VL-E66	74.06030*	VL-ME10	74.06B21*	VL-Z701DW	74.06B26*
VL-E660	74.06030*	VL-ME100	74.06B21*	VL-Z7E	74.06B26*
VL-E660U	74.06030*	VL-ME100E	74.06B21*	VL-Z7U	74.06B26*
VL-E665U	74.06030*	VL-ME10E	74.06B21*	VL-Z7UC	74.06B26*
VLE66H	74.06030*	VL-ME10U	74.06B21*	VL-Z8H	74.06B26*
VL-E66U	74.06030*	VL-MG10	74.06B25*	VL-Z8U	74.06B26*
VL-E680	74.06030*	VL-MX7C(GY)	74.06060*		
VL-E680H	74.06030*	VL-MX7C(SL)	74.06060*		
VL-E680U	74.06030*	VL-MX7U(GY)	74.06060*		
VL-E685U	74.06030*	VL-MX7U(SL)	74.06060*		
VL-E700U	74.06030*	VL-N1C	74.06060*		
VL-E720	74.06030*	VL-N1H	74.06060*		
VLE720H	74.06030*	VL-N1S	74.06060*		
VL-E720U	74.06030*	VL-N1U	74.06060*		
VL-E750U	74.06030*	VL-N1X	74.06060*		
VL-E760	74.06030*	VL-NZ10	74.06B25*		
VL-E760H	74.06030*	VL-NZ100E	74.06B25*		
VL-E760U	74.06030*	VL-NZ100S	74.06B25*		
VL-E765U	74.06030*	VL-NZ100U	74.06B25*		
VL-E77U	74.06030*	VL-NZ10S	74.06B25*		
VL-E780	74.06030*	VL-NZ10U	74.06B25*		
VL-E780H	74.06030*	VL-NZ150U	74.06B25*		
VL-E780U	74.06030*	VL-NZ50H	74.06B25*		
VL-E785U	74.06030*	VL-NZ50S	74.06B25*		
VL-FD1U	74.06B22*	VL-NZ50U	74.06B25*		
VL-G870	74.06B21*	VL-NZ80S	74.06B25*		
VL-H400C	74.06060*	VL-NZ8S	74.06B25*		
VL-H400U	74.06060*	VL-PD1E	74.06BL4*		
VL-H410S	74.06BL1*	VL-PD1H	74.06BL4*		
VL-H410S	74.06BL2*	VL-PD1U	74.06BL4*		
VL-H410U	74.06BL1*	VL-PD3A	74.06B21*		
VL-H410U	74.06BL2*	VL-PD3AE	74.06B21*		
VL-H420	74.06030*	VL-PD3E	74.06B21*		
VL-H450U	74.06BL1*	VL-PD3H	74.06B21*		
VL-H450U	74.06BL2*	VL-PD3U	74.06B21*		
VL-H460H	74.06BL1*	VL-PD5	74.06B21*		
VL-H460H	74.06BL2*	VLPD6E	74.06B21*		
VL-H47U	74.06BL1*	VLPD6H	74.06B21*		
VL-H47U	74.06BL2*	VL-RD1E	74.06BL5*		
VL-H500	74.06BL1*	VL-RD1H	74.06BL5*		
VL-H500	74.06BL2*	VLS1H	74.06030*		
VL-H520U	74.06BL1*	VL-S680	74.06B74*		
VL-H520U	74.06BL2*	VL-S860	74.06B74*		
VL-H550	74.06BL1*	VL-SD20	74.06B21*		
VL-H550	74.06BL2*	VLSD20E	74.06B21*		
VL-H770	74.06030*	VLSD20H	74.06B21*		
VL-H800U	74.06030*	VLSD20U	74.06B21*		
VL-H850	74.06030*	VL-SD20U	74.06B21*		
VL-H850U	74.06030*	VL-SE10	74.06030*		
VL-H860	74.06B21*	VLSE10H	74.06030*		
VL-H860H	74.06B21*	VLSE10U	74.06030*		
VL-H860U	74.06B21*	VLSE20U	74.06030*		
VL-H870	74.06B21*	VL-SW50	74.06030*		

SONY

a200 Series	74.06104*
a300 Series	74.06104*
a350 Series	74.06104*
a700 Series	74.06104*
BC-TR1	74.061FR*
BETA-CAM	74.061NL*
C Series	74.061C0*
CCD-20061	74.06060*
CCD-50E	74.06060*
CCD-CR1	74.061S0*
CCD-F150	74.06060*
CCD-F201	74.06060*
CCD-F250	74.06060*
CCD-F280	74.06060*
CCD-F30	74.06060*
CCD-F300	74.06060*
CCD-F301	74.06060*
CCD-F302	74.06060*
CCD-F33	74.06060*
CCD-F330	74.06060*
CCD-F335	74.06060*
CCD-F34	74.06060*
CCD-F340	74.06060*
CCD-F35	74.06060*
CCD-F350	74.06060*
CCD-F355E	74.06060*
CCD-F36	74.06060*
CCD-F365	74.06060*
CCD-F370E	74.06060*
CCD-F375E	74.06060*
CCD-F38	74.06060*
CCD-F380	74.06060*
CCD-F40	74.06060*
CCD-F401	74.06060*
CCD-F402	74.06060*
CCD-F45	74.06060*
CCD-F450E	74.06060*
CCD-F455E	74.06060*
CCD-F46	74.06060*
CCD-F50	74.06060*
CCD-F500	74.06060*
CCD-F501	74.06060*
CCD-F55	74.06060*
CCD-F550	74.06060*
CCD-F550E	74.06060*



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice	Camera	Codice	Camera	Codice
CCD-F555E	74.06060*	CCD-TR33	74.06060*	CCD-TR845E	74.061L0*
CCD-F56	74.06060*	CCD-TR3300	74.061L0*	CCD-TR87	74.061L0*
CCD-F70	74.06060*	CCD-TR3300E	74.061L0*	CCD-TR880E	74.06060*
CCD-F77	74.06060*	CCD-TR36	74.06060*	CCD-TR9	74.06060*
CCD-FX230	74.06060*	CCD-TR380E	74.06060*	CCD-TR900	74.06060*
CCD-FX280E	74.06060*	CCD-TR385E	74.06060*	CCD-TR91	74.06060*
CCD-FX3	74.06060*	CCD-TR4	74.06060*	CCD-TR910	74.061L0*
CCD-FX310	74.06060*	CCD-TR40	74.06060*	CCD-TR913E	74.061L0*
CCD-FX311	74.06060*	CCD-TR400	74.06060*	CCD-TR917	74.061L0*
CCD-FX400	74.06060*	CCD-TR411E	74.061L0*	CCD-TR918E	74.061L0*
CCD-FX410	74.06060*	CCD-TR412E	74.061L0*	CCD-TR93	74.06060*
CCD-FX411	74.06060*	CCD-TR415E	74.061L0*	CCD-TR930	74.061L0*
CCD-FX420	74.06060*	CCD-TR416	74.061L0*	CCD-TR94	74.06060*
CCD-FX435	74.06060*	CCD-TR417E	74.061L0*	CCD-TR940	74.061L0*
CCD-FX470	74.06060*	CCD-TR425E	74.061L0*	CCD-TR950E	74.061L0*
CCD-FX500	74.06060*	CCD-TR427E	74.061L0*	CCD-TR97	74.061L0*
CCD-FX510	74.06060*	CCD-TR44	74.06060*	CCD-TR99	74.06060*
CCD-FX511	74.06060*	CCD-TR45E	74.06060*	CCD-TRT97	74.061L0*
CCD-FX520	74.06060*	CCD-TR5	74.06060*	CCD-TRV100	74.06060*
CCD-FX525	74.06060*	CCD-TR50	74.06060*	CCD-TRV101	74.061L0*
CCD-FX530	74.06060*	CCD-TR500	74.061L0*	CCD-TRV106K	74.061M0*
CCD-FX600	74.06060*	CCD-TR505K	74.06060*	CCD-TRV108	74.061M0*
CCD-FX620	74.06060*	CCD-TR50E	74.06060*	CCD-TRV108E	74.061M0*
CCD-FX630	74.06060*	CCD-TR51	74.06060*	CCD-TRV11	74.06060*
CCD-FX700	74.06060*	CCD-TR511E	74.061L0*	CCD-TRV116	74.061M0*
CCD-FX710	74.06060*	CCD-TR512E	74.061L0*	CCD-TRV118	74.061M0*
CCD-FX730V	74.06060*	CCD-TR515E	74.061L0*	CCD-TRV119	74.061L0*
CCD-FX810	74.06060*	CCD-TR516	74.061L0*	CCD-TRV12	74.06060*
CCD-FX830VE	74.06060*	CCD-TR516E	74.061L0*	CCD-TRV126	74.061M0*
CCD-G100ST	74.06060*	CCD-TR517	74.061L0*	CCD-TRV128	74.061M0*
CCD-M7	74.06060*	CCD-TR55	74.06060*	CCD-TRV138	74.061M0*
CCD-M7U	74.06060*	CCD-TR555	74.061L0*	CCD-TRV15	74.061L0*
CCD-RV100	74.061L0*	CCD-TR57	74.061L0*	CCD-TRV16	74.061L0*
CCD-RV200	74.061L0*	CCD-TR6	74.06060*	CCD-TRV16E	74.061L0*
CCD-SC SERIES	74.061L0*	CCD-TR600	74.06060*	CCD-TRV19	74.06060*
CCD-SC5	74.061L0*	CCD-TR61	74.06060*	CCD-TRV201	74.061L0*
CCD-SC55	74.061L0*	CCD-TR614	74.06060*	CCD-TRV208	74.061M0*
CCD-SC55E	74.061L0*	CCD-TR617E	74.061L0*	CCD-TRV208E	74.061M0*
CCD-SC65	74.061L0*	CCD-TR618	74.061L0*	CCD-TRV21	74.06060*
CCD-SC6E	74.06060*	CCD-TR618E	74.061L0*	CCD-TRV215	74.061L0*
CCD-SC7	74.061L0*	CCD-TR64	74.06060*	CCD-TRV218	74.061M0*
CCD-SC8E	74.06060*	CCD-TR640E	74.061L0*	CCD-TRV218E	74.061M0*
CCD-SC9	74.061L0*	CCD-TR65	74.06060*	CCD-TRV228	74.061M0*
CCD-SP5	74.06060*	CCD-TR66	74.06060*	CCD-TRV228E	74.061M0*
CCD-SP5Y	74.06060*	CCD-TR67	74.061L0*	CCD-TRV238	74.061M0*
CCD-SP7	74.06060*	CCD-TR7	74.06060*	CCD-TRV238E	74.061M0*
CCD-SP9	74.06060*	CCD-TR70	74.06060*	CCD-TRV25	74.061L0*
CCD-TR SERIES	74.061L0*	CCD-TR700	74.06060*	CCD-TRV27E	74.061L0*
CCD-TR1	74.061L0*	CCD-TR705	74.06060*	CCD-TRV29	74.06060*
CCD-TR101	74.06060*	CCD-TR705E	74.06060*	CCD-TRV30	74.06060*
CCD-TR105	74.06060*	CCD-TR71	74.06060*	CCD-TRV3000	74.061L0*
CCD-TR105E	74.06060*	CCD-TR713E	74.061L0*	CCD-TRV308	74.061M0*
CCD-TR11	74.061L0*	CCD-TR714	74.06060*	CCD-TRV315	74.061L0*
CCD-TR12	74.061L0*	CCD-TR716	74.061L0*	CCD-TRV318	74.061M0*
CCD-TR150	74.06060*	CCD-TR717E	74.061L0*	CCD-TRV328	74.061M0*
CCD-TR2	74.061L0*	CCD-TR718	74.061L0*	CCD-TRV338	74.061M0*
CCD-TR200	74.061L0*	CCD-TR718E	74.061L0*	CCD-TRV35	74.061L0*
CCD-TR205	74.06060*	CCD-TR728	74.061L0*	CCD-TRV36	74.061L0*
CCD-TR21	74.06060*	CCD-TR728E	74.061L0*	CCD-TRV37	74.061L0*
CCD-TR215	74.061L0*	CCD-TR73	74.06060*	CCD-TRV37 HI8	74.061L0*
CCD-TR2200E	74.061L0*	CCD-TR730E	74.061L0*	CCD-TRV37E	74.061L0*
CCD-TR23	74.06060*	CCD-TR74	74.06060*	CCD-TRV4	74.061L0*
CCD-TR2300	74.061L0*	CCD-TR748E	74.061M0*	CCD-TRV408	74.061M0*
CCD-TR2300E	74.061L0*	CCD-TR75	74.06060*	CCD-TRV408E	74.061M0*
CCD-TR280PK	74.061L0*	CCD-TR75BR	74.06060*	CCD-TRV41	74.061L0*
CCD-TR290PK	74.061L0*	CCD-TR76	74.061L0*	CCD-TRV418	74.061M0*
CCD-TR3	74.061L0*	CCD-TR760E	74.061L0*	CCD-TRV418E	74.061M0*
CCD-TR30	74.06060*	CCD-TR8	74.06060*	CCD-TRV428	74.061M0*
CCD-TR300	74.061L0*	CCD-TR805E	74.06060*	CCD-TRV428E	74.061M0*
CCD-TR3000	74.061L0*	CCD-TR81	74.06060*	CCD-TRV43	74.061L0*
CCD-TR3000E	74.06060*	CCD-TR810E	74.061L0*	CCD-TRV438E	74.061M0*
CCD-TR31	74.06060*	CCD-TR814	74.06060*	CCD-TRV45K	74.061L0*
CCD-TR311E	74.061L0*	CCD-TR818	74.061L0*	CCD-TRV46	74.061L0*
CCD-TR315	74.061L0*	CCD-TR82	74.06060*	CCD-TRV46E	74.061L0*
CCD-TR315E	74.061L0*	CCD-TR83	74.06060*	CCD-TRV47	74.061L0*
CCD-TR317	74.061L0*	CCD-TR84	74.06060*	CCD-TRV47E	74.061L0*
CCD-TR3200E	74.061L0*	CCD-TR840E	74.061L0*	CCD-TRV48E	74.061L0*





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice	Camera	Codice	Camera	Codice
CCD-TRV49	74.061L0*	Cyber-shot DSC-H10/B	74.06101*	Cyber-shot T7	74.061FE*
CCD-TRV51	74.061L0*	Cyber-shot DSC-H3	74.06101*	DCM-M1	74.061L0*
CCD-TRV517	74.061L0*	Cyber-shot DSC-H3/B	74.06101*	DCR-30	74.06102*
CCD-TRV54E	74.061L0*	Cyber-shot DSC-H50	74.06101*	DCR-30	74.061P0*
CCD-TRV56E	74.061L0*	Cyber-shot DSC-H50/B	74.06101*	DCR-DVD100	74.061M0*
CCD-TRV57	74.061L0*	Cybershot DSC-H7	74.06101*	DCR-DVD100E	74.061M0*
CCD-TRV57E	74.061L0*	Cybershot DSC-H7/B	74.06101*	DCR-DVD101	74.061M0*
CCD-TRV58	74.061L0*	Cybershot DSC-H9	74.06101*	DCR-DVD101E	74.061M0*
CCD-TRV59	74.061L0*	Cybershot DSC-H9/B	74.06101*	DCR-DVD103	74.06102*
CCD-TRV59E	74.061L0*	Cyber-shot DSC-N1	74.06101*	DCR-DVD103	74.061P0*
CCD-TRV608	74.061M0*	Cyber-shot DSC-N2	74.06101*	DCR-DVD105	74.06102*
CCD-TRV615	74.061L0*	Cyber-shot DSC-S750	74.06105*	DCR-DVD105	74.061P0*
CCD-TRV62	74.061L0*	Cyber-shot DSC-S780	74.06105*	DCR-DVD105E	74.06102*
CCD-TRV63	74.061L0*	Cybershot DSC-T100	74.06101*	DCR-DVD105E	74.061P0*
CCD-TRV65	74.061L0*	Cybershot DSC-T100/B	74.06101*	DCR-DVD106	74.06102*
CCD-TRV66	74.061L0*	Cybershot DSC-T100/R	74.06101*	DCR-DVD106E	74.06102*
CCD-TRV66E	74.061L0*	Cybershot DSC-T100S	74.06101*	DCR-DVD108	74.06102*
CCD-TRV66K	74.061L0*	Cyber-shot DSC-T2 series	74.06103*	DCR-DVD109	74.06102*
CCD-TRV67	74.061L0*	Cybershot DSC-T20	74.06101*	DCR-DVD109E	74.06102*
CCD-TRV67E	74.061L0*	Cybershot DSC-T20/B	74.06101*	DCR-DVD200	74.061M0*
CCD-TRV68	74.061L0*	Cybershot DSC-T20/P	74.06101*	DCR-DVD200E	74.061M0*
CCD-TRV71	74.061L0*	Cybershot DSC-T20/W	74.06101*	DCR-DVD201	74.061M0*
CCD-TRV715	74.061L0*	Cyber-shot DSC-T200 series	74.06103*	DCR-DVD201E	74.061M0*
CCD-TRV716	74.061L0*	Cyber-shot DSC-T500	74.06103*	DCR-DVD202E	74.06102*
CCD-TRV72	74.061L0*	Cyber-shot DSC-T7	74.061FE*	DCR-DVD202E	74.061P0*
CCD-TRV720	74.061L0*	Cyber-shot DSC-T7/B	74.061FE*	DCR-DVD203	74.06102*
CCD-TRV730	74.061M0*	Cyber-shot DSC-T7/S	74.061FE*	DCR-DVD203	74.061P0*
CCD-TRV740	74.061M0*	Cyber-shot DSC-T70 series	74.06103*	DCR-DVD203E	74.06102*
CCD-TRV75	74.061L0*	Cyber-shot DSC-T700	74.06103*	DCR-DVD203E	74.061P0*
CCD-TRV78	74.061L0*	Cyber-shot DSC-T75	74.06103*	DCR-DVD205	74.06102*
CCD-TRV78E	74.061L0*	Cyber-shot DSC-T77	74.06103*	DCR-DVD205	74.061P0*
CCD-TRV80PK	74.061L0*	Cyber-shot DSC-T9	74.061FT*	DCR-DVD205E	74.06102*
CCD-TRV81	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W100	74.06101*	DCR-DVD205E	74.061P0*
CCD-TRV815	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W100B	74.06101*	DCR-DVD300	74.061M0*
CCD-TRV82	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W100S	74.06101*	DCR-DVD301	74.061M0*
CCD-TRV85	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W110	74.06101*	DCR-DVD304E	74.06102*
CCD-TRV85K	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W115	74.06101*	DCR-DVD305	74.06102*
CCD-TRV86PK	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W120	74.06101*	DCR-DVD305	74.061P0*
CCD-TRV87	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W120/B	74.06101*	DCR-DVD305E	74.06102*
CCD-TRV87E	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W120/L	74.06101*	DCR-DVD306	74.06102*
CCD-TRV88	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W120/P	74.06101*	DCR-DVD306E	74.06102*
CCD-TRV90	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W125	74.06101*	DCR-DVD308	74.06102*
CCD-TRV91	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W130	74.06101*	DCR-DVD308E	74.06102*
CCD-TRV92	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W130/B	74.06101*	DCR-DVD403	74.06102*
CCD-TRV93	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W130/P	74.06101*	DCR-DVD403	74.061P0*
CCD-TRV94E	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W150	74.06101*	DCR-DVD403E	74.06102*
CCD-TRV95	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W150/B	74.06101*	DCR-DVD403E	74.061P0*
CCD-TRV95E	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W150/N	74.06101*	DCR-DVD404E	74.06102*
CCD-TRV95K	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W150/R	74.06101*	DCR-DVD405	74.06102*
CCD-TRV96K	74.061M0*	Cyber-shot DSC-W170	74.06101*	DCR-DVD405E	74.06102*
CCD-TRV98	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W170/B	74.06101*	DCR-DVD406	74.06102*
CCD-TRV98E	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W170/N	74.06101*	DCR-DVD406E	74.06102*
CCD-TRV99	74.061L0*	Cyber-shot DSC-W170/R	74.06101*	DCR-DVD407E	74.06102*
CCD-V101	74.06060*	Cyber-shot DSC-W200	74.06101*	DCR-DVD408	74.06102*
CCD-V11	74.06060*	Cyber-shot DSC-W300	74.06101*	DCR-DVD505	74.06102*
CCD-V22	74.06060*	Cyber-shot DSC-W30L	74.06101*	DCR-DVD505E	74.06102*
CCD-V4	74.06060*	Cyber-shot DSC-W30S	74.06101*	DCR-DVD506	74.06102*
CCD-V5000	74.06060*	Cyber-shot DSC-W35	74.06101*	DCR-DVD508	74.06102*
CCD-V5000E	74.06060*	Cyber-shot DSC-W40	74.06101*	DCR-DVD602	74.06102*
CCD-V600E	74.06060*	Cyber-shot DSC-W50	74.06101*	DCR-DVD602	74.061P0*
CCD-V700E	74.06060*	Cyber-shot DSC-W50B	74.06101*	DCR-DVD602E	74.06102*
CCD-V701	74.06060*	Cyber-shot DSC-W50S	74.06101*	DCR-DVD602E	74.061P0*
CCD-V800	74.06060*	Cyber-shot DSC-W55	74.06101*	DCR-DVD605	74.06102*
CCD-V800E	74.06060*	Cyber-shot DSC-W55/B	74.06101*	DCR-DVD605E	74.06102*
CCD-V801	74.06060*	Cyber-shot DSC-W55/L	74.06101*	DCR-DVD653	74.06102*
CCD-V88	74.06060*	Cyber-shot DSC-W55/P	74.06101*	DCR-DVD653	74.061P0*
CCD-V9	74.06060*	Cyber-shot DSC-W70	74.06101*	DCR-DVD653E	74.06102*
CCD-V900	74.06060*	Cyber-shot DSC-W70B	74.06101*	DCR-DVD653E	74.061P0*
CCD-V95E	74.06060*	Cyber-shot DSC-W70S	74.06101*	DCR-DVD7	74.061FA*
CCD-V99	74.06060*	Cybershot DSC-W80	74.06101*	DCR-DVD703	74.06102*
CCD-VX1	74.06060*	Cyber-shot DSC-W80/B	74.06101*	DCR-DVD703	74.061P0*
CCD-VX1E	74.061BP*	Cyber-shot DSC-W80/P	74.06101*	DCR-DVD703E	74.06102*
CCD-VX3	74.06060*	Cyber-shot DSC-W80/W	74.06101*	DCR-DVD703E	74.061P0*
CRX10U(CD-RW)	74.061L0*	Cybershot DSC-W80S	74.06101*	DCR-DVD705	74.06102*
CVX-V18NS(Nightshot Camers)	74.061L0*	Cybershot DSC-W85	74.06101*	DCR-DVD705E	74.06102*
CVX-V18NSP(Nightshot Camers)	74.061L0*	Cybershot DSC-W90	74.06101*	DCR-DVD708	74.06102*
Cyber-shot DSC-H10	74.06101*	Cyber-shot DSC-W90/B	74.06101*	DCR-DVD708E	74.06102*
		Cybershot DSC-W90S	74.06101*		



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice	Camera	Codice	Camera	Codice
DCR-DVD755	74.06102*	DCR-HC36	74.061P0*	DCR-PC110	74.061M0*
DCR-DVD755E	74.06102*	DCR-HC36E	74.06102*	DCR-PC110E	74.061M0*
DCR-DVD7E	74.061FA*	DCR-HC37	74.06102*	DCR-PC115	74.061M0*
DCR-DVD803	74.06102*	DCR-HC37E	74.06102*	DCR-PC115E	74.061M0*
DCR-DVD803	74.061P0*	DCR-HC38	74.06102*	DCR-PC120	74.061M0*
DCR-DVD803E	74.06102*	DCR-HC38E	74.06102*	DCR-PC120BT	74.061M0*
DCR-DVD803E	74.061P0*	DCR-HC39E	74.06102*	DCR-PC120E	74.061M0*
DCR-DVD805	74.06102*	DCR-HC39E	74.061P0*	DCR-PC1E	74.061S0*
DCR-DVD805E	74.06102*	DCR-HC40	74.06102*	DCR-PC2	74.061S0*
DCR-DVD808E	74.06102*	DCR-HC40	74.061P0*	DCR-PC2E	74.061S0*
DCR-DVD905	74.06102*	DCR-HC40E	74.06102*	DCR-PC3	74.061S0*
DCR-DVD905E	74.06102*	DCR-HC40E	74.061P0*	DCR-PC300K	74.061M0*
DCR-DVD908E	74.06102*	DCR-HC40S	74.06102*	DCR-PC330	74.061M0*
DCR-DVD91	74.061M0*	DCR-HC40S	74.061P0*	DCR-PC330E	74.061M0*
DCR-DVD91E	74.061M0*	DCR-HC40W	74.06102*	DCR-PC350	74.061F0*
DCR-DVD92	74.06102*	DCR-HC40W	74.061P0*	DCR-PC3E	74.061S0*
DCR-DVD92	74.061P0*	DCR-HC41	74.06102*	DCR-PC4	74.061S0*
DCR-DVD92E	74.06102*	DCR-HC41	74.061P0*	DCR-PC4E	74.061S0*
DCR-DVD92E	74.061P0*	DCR-HC42	74.06102*	DCR-PC5	74.061S0*
DCR-HC	74.061FA*	DCR-HC42	74.061P0*	DCR-PC53	74.061FA*
DCR-HC14	74.061M0*	DCR-HC42E	74.06102*	DCR-PC53E	74.061FA*
DCR-HC14E	74.061M0*	DCR-HC42E	74.061P0*	DCR-PC55	74.061FA*
DCR-HC15	74.061M0*	DCR-HC43E	74.06102*	DCR-PC55/B	74.061FA*
DCR-HC15E	74.061M0*	DCR-HC43E	74.061P0*	DCR-PC55/R	74.061FA*
DCR-HC16	74.06102*	DCR-HC44E	74.06102*	DCR-PC55/S	74.061FA*
DCR-HC16	74.061P0*	DCR-HC44E	74.061P0*	DCR-PC55/W	74.061FA*
DCR-HC16E	74.06102*	DCR-HC45	74.06102*	DCR-PC55B	74.061FA*
DCR-HC16E	74.061P0*	DCR-HC45E	74.06102*	DCR-PC55E	74.061FA*
DCR-HC17	74.06102*	DCR-HC46	74.06102*	DCR-PC55R	74.061FA*
DCR-HC17	74.061P0*	DCR-HC46	74.061P0*	DCR-PC55S	74.061FA*
DCR-HC17E	74.06102*	DCR-HC46E	74.06102*	DCR-PC55W	74.061FA*
DCR-HC17E	74.061P0*	DCR-HC46E	74.061P0*	DCR-PC5E	74.061S0*
DCR-HC18	74.06102*	DCR-HC47	74.06102*	DCR-PC5L	74.061S0*
DCR-HC18	74.061P0*	DCR-HC47E	74.06102*	DCR-PC6	74.061M0*
DCR-HC18E	74.06102*	DCR-HC48	74.06102*	DCR-PC6E	74.061M0*
DCR-HC18E	74.061P0*	DCR-HC48E	74.06102*	DCR-PC7	74.061F1*
DCR-HC19E	74.06102*	DCR-HC65	74.06102*	DCR-PC7E	74.061F1*
DCR-HC19E	74.061P0*	DCR-HC65	74.061P0*	DCR-PC8	74.061M0*
DCR-HC20	74.06102*	DCR-HC85	74.06102*	DCR-PC8E	74.061M0*
DCR-HC20	74.061P0*	DCR-HC85	74.061P0*	DCR-PC9	74.061M0*
DCR-HC20E	74.06102*	DCR-HC85E	74.06102*	DCR-PC9E	74.061M0*
DCR-HC20E	74.061P0*	DCR-HC85E	74.061P0*	DCR-PD1	74.061F1*
DCR-HC21	74.06102*	DCR-HC88	74.061M0*	DCR-SC100	74.061L0*
DCR-HC21	74.061P0*	DCR-HC90	74.061FA*	DCR-SR100	74.06102*
DCR-HC21E	74.06102*	DCR-HC90E	74.061FA*	DCR-SR100E	74.06102*
DCR-HC21E	74.061P0*	DCR-HC94E	74.06102*	DCR-SR190E	74.06102*
DCR-HC22E	74.06102*	DCR-HC94E	74.061P0*	DCR-SR200	74.06102*
DCR-HC22E	74.061P0*	DCR-HC96	74.06102*	DCR-SR200C	74.06102*
DCR-HC23E	74.06102*	DCR-HC96	74.061P0*	DCR-SR200E	74.06102*
DCR-HC23E	74.061P0*	DCR-HC96E	74.06102*	DCR-SR290E	74.06102*
DCR-HC24E	74.06102*	DCR-HC96E	74.061P0*	DCR-SR300	74.06102*
DCR-HC24E	74.061P0*	DCR-IP1K	74.061F0*	DCR-SR300C	74.06102*
DCR-HC26	74.06102*	DCR-IP220	74.061F0*	DCR-SR300E	74.06102*
DCR-HC26	74.061P0*	DCR-IP5	74.061F0*	DCR-SR30E	74.06102*
DCR-HC26E	74.06102*	DCR-IP55	74.061F0*	DCR-SR32E	74.06102*
DCR-HC27	74.06102*	DCR-IP55E	74.061F0*	DCR-SR40	74.06102*
DCR-HC28	74.06102*	DCR-IP5E	74.061F0*	DCR-SR40E	74.06102*
DCR-HC28E	74.06102*	DCR-IP7	74.061F0*	DCR-SR42	74.06102*
DCR-HC30	74.06102*	DCR-IP7BT	74.061F0*	DCR-SR42A	74.06102*
DCR-HC30	74.061P0*	DCR-IP7E	74.061F0*	DCR-SR42E	74.06102*
DCR-HC30E	74.06102*	DCR-PC1	74.061S0*	DCR-SR50	74.06102*
DCR-HC30E	74.061P0*	DCR-PC10	74.061F1*	DCR-SR50E	74.06102*
DCR-HC30G	74.06102*	DCR-PC100	74.061M0*	DCR-SR52E	74.06102*
DCR-HC30G	74.061P0*	DCR-PC1000	74.061FA*	DCR-SR60	74.06102*
DCR-HC30L	74.06102*	DCR-PC1000E	74.061FA*	DCR-SR60E	74.06102*
DCR-HC30L	74.061P0*	DCR-PC101	74.061M0*	DCR-SR62	74.06102*
DCR-HC30S	74.06102*	DCR-PC101E	74.061M0*	DCR-SR62E	74.06102*
DCR-HC30S	74.061P0*	DCR-PC101K	74.061M0*	DCR-SR70E	74.06102*
DCR-HC32	74.06102*	DCR-PC103	74.061M0*	DCR-SR72E	74.06102*
DCR-HC32	74.061P0*	DCR-PC103E	74.061M0*	DCR-SR80	74.06102*
DCR-HC32E	74.06102*	DCR-PC104	74.061M0*	DCR-SR80E	74.06102*
DCR-HC32E	74.061P0*	DCR-PC104E	74.061M0*	DCR-SR82	74.06102*
DCR-HC33E	74.06102*	DCR-PC105	74.061M0*	DCR-SR82C	74.06102*
DCR-HC33E	74.061P0*	DCR-PC105E	74.061M0*	DCR-SR82E	74.06102*
DCR-HC35E	74.06102*	DCR-PC105K	74.061M0*	DCR-SR90E	74.06102*
DCR-HC35E	74.061P0*	DCR-PC109	74.061F0*	DCR-TR7 SERIES	74.061L0*
DCR-HC36	74.06102*	DCR-PC10E	74.061F1*	DCR-TR7000	74.061L0*





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice	Camera	Codice	Camera	Codice
DCR-TR7000E	74.061L0*	DCR-TRV280	74.061M0*	DCR-TRV940E	74.061M0*
DCR-TR7100E	74.061L0*	DCR-TRV285E	74.061M0*	DCR-TRV950	74.061M0*
DCR-TR8000E	74.061L0*	DCR-TRV30	74.061M0*	DCR-TRV950E	74.061M0*
DCR-TR8100E	74.061L0*	DCR-TRV300K	74.061M0*	DCR-TV480	74.061M0*
DCR-TRU47E	74.061L0*	DCR-TRV30E	74.061M0*	DCR-TV900	74.061L0*
DCR-TRV SERIES	74.061L0*	DCR-TRV310	74.061L0*	DCR-TV900E	74.061L0*
DCR-TRV10	74.061M0*	DCR-TRV310E	74.061L0*	DCR-VX1000	74.061L0*
DCR-TRV103	74.061L0*	DCR-TRV310K	74.061L0*	DCR-VX1000E	74.061L0*
DCR-TRV10E	74.061M0*	DCR-TRV315	74.061L0*	DCR-VX2000	74.061L0*
DCR-TRV11	74.061M0*	DCR-TRV320	74.061L0*	DCR-VX2000E	74.061L0*
DCR-TRV110	74.061L0*	DCR-TRV320E	74.061L0*	DCR-VX2100	74.061L0*
DCR-TRV110E	74.061L0*	DCR-TRV33	74.061M0*	DCR-VX2100E	74.061L0*
DCR-TRV110K	74.061L0*	DCR-TRV330	74.061M0*	DCR-VX700	74.061L0*
DCR-TRV116	74.061M0*	DCR-TRV330E	74.061M0*	DCR-VX9 SERIES	74.061L0*
DCR-TRV116E	74.061M0*	DCR-TRV33E	74.061M0*	DCR-VX9000	74.061L0*
DCR-TRV118E	74.061M0*	DCR-TRV33K	74.061M0*	DF-1	74.061LP*
DCR-TRV11E	74.061M0*	DCR-TRV340	74.061M0*	DSC-CD250	74.061L0*
DCR-TRV120	74.061L0*	DCR-TRV340E	74.061M0*	DSC-CD400	74.061L0*
DCR-TRV120E	74.061L0*	DCR-TRV345E	74.061M0*	DSC-D700	74.061L0*
DCR-TRV125E	74.061L0*	DCR-TRV350	74.061M0*	DSC-D770	74.061L0*
DCR-TRV12E	74.061M0*	DCR-TRV355	74.061M0*	DSC-F1	74.061LP*
DCR-TRV130	74.061L0*	DCR-TRV355E	74.061M0*	DSC-F55K	74.061S0*
DCR-TRV130E	74.061L0*	DCR-TRV360	74.061M0*	DSC-F55V	74.061S0*
DCR-TRV14	74.061M0*	DCR-TRV38	74.061M0*	DSC-F707	74.061M0*
DCR-TRV140	74.061M0*	DCR-TRV39	74.061M0*	DSC-F717	74.061M0*
DCR-TRV140E	74.061M0*	DCR-TRV40E	74.061M0*	DSC-F77	74.061C0*
DCR-TRV140U	74.061M0*	DCR-TRV420E	74.061L0*	DSC-F828	74.061M0*
DCR-TRV145	74.061M0*	DCR-TRV430E	74.061M0*	DSC-F88	74.061FR*
DCR-TRV145E	74.061M0*	DCR-TRV460	74.061M0*	DSC-FX77	74.061C0*
DCR-TRV14E	74.061M0*	DCR-TRV460E	74.061M0*	DSC-L1	74.061FT*
DCR-TRV15	74.061M0*	DCR-TRV480	74.061M0*	DSC-L1/B	74.061FT*
DCR-TRV15E	74.061M0*	DCR-TRV480E	74.061M0*	DSC-L1/L	74.061FT*
DCR-TRV16	74.061M0*	DCR-TRV49E	74.061L0*	DSC-L1/LJ	74.061FT*
DCR-TRV16E	74.061M0*	DCR-TRV5	74.061L0*	DSC-L1/R	74.061FT*
DCR-TRV17	74.061M0*	DCR-TRV50	74.061M0*	DSC-L1/S	74.061FT*
DCR-TRV17E	74.061M0*	DCR-TRV50E	74.061M0*	DSC-L1/W	74.061FT*
DCR-TRV17K	74.061M0*	DCR-TRV510	74.061L0*	DSC-M1	74.061FT*
DCR-TRV18	74.061M0*	DCR-TRV520	74.061L0*	DSC-M2	74.061FT*
DCR-TRV18E	74.061M0*	DCR-TRV520E	74.061L0*	DSC-MD1	74.061F1*
DCR-TRV18K	74.061M0*	DCR-TRV525	74.061L0*	DSC-P10	74.061C0*
DCR-TRV19	74.061M0*	DCR-TRV530	74.061M0*	DSC-P100/L/LJ/PP/R/S	74.061FR*
DCR-TRV19E	74.061M0*	DCR-TRV530E	74.061M0*	DSC-P120	74.061FR*
DCR-TRV1VE	74.061S0*	DCR-TRV58E	74.061L0*	DSC-P150/B/L/S	74.061FR*
DCR-TRV20	74.061M0*	DCR-TRV6	74.061M0*	DSC-P2 CyberShot	74.061C0*
DCR-TRV203	74.061L0*	DCR-TRV60	74.061M0*	DSC-P200/B/R/S	74.061FR*
DCR-TRV20E	74.061M0*	DCR-TRV60E	74.061M0*	DSC-P3	74.061C0*
DCR-TRV210	74.061L0*	DCR-TRV620E	74.061L0*	DSC-P3 S/L CyberShot	74.061C0*
DCR-TRV210E	74.061L0*	DCR-TRV620K	74.061L0*	DSC-P5	74.061C0*
DCR-TRV22	74.061M0*	DCR-TRV6E	74.061M0*	DSC-P5 CyberShot	74.061C0*
DCR-TRV220K	74.061L0*	DCR-TRV7	74.061L0*	DSC-P7 CyberShot	74.061C0*
DCR-TRV22E	74.061M0*	DCR-TRV70	74.061M0*	DSC-P8	74.061C0*
DCR-TRV22K	74.061M0*	DCR-TRV70K	74.061M0*	DSC-P9 CyberShot	74.061C0*
DCR-TRV230	74.061M0*	DCR-TRV720	74.061L0*	DSC-S30	74.061M0*
DCR-TRV230E	74.061M0*	DCR-TRV720E	74.061L0*	DSC-S50	74.061M0*
DCR-TRV235E	74.061M0*	DCR-TRV730	74.061M0*	DSC-S70	74.061M0*
DCR-TRV238	74.061M0*	DCR-TRV730E	74.061M0*	DSC-S75	74.061M0*
DCR-TRV238E	74.061M0*	DCR-TRV735K	74.061L0*	DSC-S85	74.061M0*
DCR-TRV239E	74.061M0*	DCR-TRV738E	74.061M0*	DSC-T1	74.061FT*
DCR-TRV24	74.061M0*	DCR-TRV740	74.061M0*	DSC-T11	74.061FT*
DCR-TRV240	74.061M0*	DCR-TRV740E	74.061M0*	DSC-T3	74.061FT*
DCR-TRV240E	74.061M0*	DCR-TRV75E	74.061M0*	DSC-T3/B	74.061FT*
DCR-TRV240K	74.061M0*	DCR-TRV8	74.061M0*	DSC-T3/S	74.061FT*
DCR-TRV245	74.061M0*	DCR-TRV80	74.061M0*	DSC-T30	74.061FR*
DCR-TRV245E	74.061M0*	DCR-TRV80E	74.061M0*	DSC-T30/B	74.061FR*
DCR-TRV24E	74.061M0*	DCR-TRV820	74.061L0*	DSC-T33	74.061FT*
DCR-TRV25	74.061M0*	DCR-TRV820E	74.061L0*	DSC-V1	74.061C0*
DCR-TRV250	74.061M0*	DCR-TRV820K	74.061L0*	DSC-V3	74.061FR*
DCR-TRV250E	74.061M0*	DCR-TRV828	74.061M0*	DSLR-A100	74.06104*
DCR-TRV255	74.061M0*	DCR-TRV828E	74.061M0*	DSLR-A100/B	74.06104*
DCR-TRV255E	74.061M0*	DCR-TRV830	74.061M0*	DSLR-A100H	74.06104*
DCR-TRV25E	74.061M0*	DCR-TRV830E	74.061M0*	DSLR-A100K	74.06104*
DCR-TRV260	74.061M0*	DCR-TRV840	74.061M0*	DSLR-A100K/B	74.06104*
DCR-TRV265	74.061M0*	DCR-TRV8K	74.061M0*	DSLR-A100W	74.06104*
DCR-TRV265E	74.061M0*	DCR-TRV9	74.061L0*	DSLR-A100W/B	74.06104*
DCR-TRV27	74.061M0*	DCR-TRV900	74.061L0*	DSLR-A200	74.06104*
DCR-TRV270E	74.061M0*	DCR-TRV900E	74.061L0*	DSLR-A200K	74.06104*
DCR-TRV27E	74.061M0*	DCR-TRV935K	74.061L0*	DSLR-A200W	74.06104*



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Sede: Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy - Tel. +39 095/930663

Ufficio: Via Ciro Menotti, 22/b - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy - Tel. +39 02/66041139





COMPATIBILITÀ BATTERIE FOTO E VIDEO CAMERE



Camera	Codice
DSLR-A300	74.06104*
DSLR-A300K	74.06104*
DSLR-A300K/N	74.06104*
DSLR-A300X	74.06104*
DSLR-A350	74.06104*
DSLR-A350H	74.06104*
DSLR-A350K	74.06104*
DSLR-A350X	74.06104*
DSLR-A700	74.06104*
DSLR-A700K	74.06104*
DSLR-A700P	74.06104*
DSLR-A700Z	74.06104*
DSLR-A900	74.06104*
DSR-200	74.0610*
DSR-250	74.061BL*
DSR-300	74.061BL*
DSR-570WS	74.061BL*
DSR-570WSP	74.061BL*
DSR-PD100	74.061L0*
DSR-PD100A	74.061L0*
DSR-PD100AP	74.061L0*
DSR-PD150	74.061L0*
DSR-PD150P	74.061L0*
DSR-PD170	74.061L0*
DSR-PD170P	74.061L0*
DSR-PDX10	74.061M0*
DSR-PDX10P	74.061M0*
DSR-V10(Video Walkman)	74.061L0*
DSR-V10P(Video Walkman)	74.061L0*
D-V500(DVD Player)	74.061L0*
DVW-707P	74.061BL*
DVW-709WSP	74.061BL*
DVW-790WSP	74.061BL*
DXC-3000	74.061NL*
DXC-3A	74.061NL*
DXC-M2A	74.061NL*
EVC-X7	74.06060*
GV-5K	74.06060*
GV-8	74.06060*
GV-9	74.06060*
GV-9E	74.06060*
GV-A100(Video Walkman)	74.061L0*
GV-A500	74.061L0*
GV-A500E	74.061L0*
GV-A700(Video Walkman)	74.061L0*
GV-D1000(Video Walkman)	74.061M0*
GV-D200	74.061L0*
GV-D200(Video Walkman)	74.061L0*
GV-D300(Video Walkman)	74.061L0*
GV-D800	74.061L0*
GV-D800(Video Walkman)	74.061L0*
GV-D900(Video Walkman)	74.061L0*
GV-U5	74.06060*
HDR-CX6	74.06102*
HDR-CX6EK	74.06102*
HDR-CX7	74.06102*
HDR-FX1	74.061L0*
HDR-FX1E	74.061L0*
HDR-HC1	74.061M0*
HDR-HC3	74.06102*
HDR-HC3E	74.06102*
HDR-HC3HK1	74.06102*
HDR-HC5	74.06102*
HDR-HC5E	74.06102*
HDR-HC7	74.06102*
HDR-HC7E	74.06102*
HDR-SR5	74.06102*
HDR-SR5C	74.06102*
HDR-SR5E	74.06102*
HDR-SR7	74.06102*
HDR-SR7E	74.06102*
HDR-SR8	74.06102*
HDR-SR8E	74.06102*
HDR-UX3E	74.06102*
HDR-UX5	74.06102*
HDR-UX5E	74.06102*
HDR-UX7	74.06102*

Camera	Codice
HDR-UX7E	74.06102*
HVL-20DW2(Video Light)	74.061L0*
HVL-IRM(Infrared Light)	74.061M0*
HVL-ML20M(Underwater Video Light)	74.061M0*
HVR-A1	74.061M0*
HVR-A1E	74.061M0*
HVR-A1J	74.061M0*
HVR-A1N	74.061M0*
HVR-M10C(videocassette recorder)	74.061L0*
HVR-M10E(videocassette recorder)	74.061L0*
HVR-M10N(videocassette recorder)	74.061L0*
HVR-M10P(videocassette recorder)	74.061L0*
HVR-M10U(videocassette recorder)	74.061L0*
HVR-Z1C	74.061L0*
HVR-Z1U	74.061L0*
KV-5300	74.061NL*
MPK-DVF4	74.061L0*
MVC-2000	74.06060*
MVC-5000	74.06060*
MVC-CD1000	74.061L0*
MVC-CD200	74.061M0*
MVC-CD250	74.061M0*
MVC-CD300	74.061M0*
MVC-CD350	74.061M0*
MVC-CD400	74.061M0*
MVC-CD500	74.061M0*
MVC-FD100	74.061L0*
MVC-FD200	74.061L0*
MVC-FD5	74.061L0*
MVC-FD51	74.061L0*
MVC-FD7	74.061L0*
MVC-FD71	74.061L0*
MVC-FD73	74.061L0*
MVC-FD73K	74.061L0*
MVC-FD75	74.061L0*
MVC-FD81	74.061L0*
MVC-FD83	74.061L0*
MVC-FD83K	74.061L0*
MVC-FD85	74.061L0*
MVC-FD87	74.061L0*
MVC-FD88	74.061L0*
MVC-FD88K	74.061L0*
MVC-FD90	74.061L0*
MVC-FD91	74.061L0*
MVC-FD92	74.061L0*
MVC-FD95	74.061L0*
MVC-FD97	74.061L0*
MVC-FDR1(Digital Mavica)	74.061L0*
MVC-FDR1E(Digital Mavica)	74.061L0*
MVC-FDR3(Digital Mavica)	74.061L0*
MVC-FDR3E(Digital Mavica)	74.061L0*
MZ-B3	74.061L1*
MZ-R2	74.061L1*
MZ-R35	74.061L1*
MZ-R50	74.061L8*
MZ-R5ST	74.061L8*
PBD-D50(DVD Player)	74.061L0*
PBD-V30(DVD Player)	74.061L0*
PLM-100	74.061L0*
PLM-100(Glasstron)	74.061L0*
PLM-50(Glasstron)	74.061L0*
PLM-A35(Head Mounted Displays)	74.061L0*
PLM-A55(Head Mounted Displays)	74.061L0*
Q002-HDR1	74.061L0*
SL-2000	74.061NL*
SL-2005	74.061NL*
SLF-1	74.061NL*
SLO-340	74.061NL*
UPX-2000(Printer)	74.061L0*
UPX-C21(Printer)	74.061L0*
VO-6800	74.061NL*
XV-M30	74.06060*
XV-MH30	74.06060*
α100 Series	74.06104*

THOMSON

GR-DVF11 74.063V2*

Camera	Codice
GR-DVF21	74.063V2*
GR-DVF21U	74.063V2*
GR-DVF31	74.063V2*
GR-DVF31U	74.063V2*
GR-DVL20	74.063V2*
GR-DVL25	74.063V2*
GR-DVL28	74.063V2*
GR-DVL30	74.063V2*
GR-DVL33	74.063V2*
GR-DVL35	74.063V2*
GR-DVL38	74.063V2*
GR-DVL40	74.063V2*
GR-DVL45	74.063V2*
GR-DVL48	74.063V2*
LDX-110	74.061BL*
LDX-120	74.061BL*
LDX-140	74.061BL*
LDX-150	74.061BL*
VMD8	74.063V5*
Allegretto 5300	74.06606*
Gigashot GSC-A100F	74.06T06*
Gigashot GSC-A40F	74.06T06*
Gigashot GSC-K40H	74.06T06*
Gigashot GSC-K80H	74.06T06*
Gigashot GSC-R30	74.06T05*
Gigashot GSC-R30AU	74.06T05*
Gigashot GSC-R60	74.06T05*
Gigashot GSC-R60AU	74.06T05*
PDR-3010	74.06DB1*
PDR-3310	74.06DB1*
PDR-5300	74.06606*
PDR-M4	74.06608*
PDR-M5	74.06608*
PDR-M70	74.06608*
PDR-T20	74.06606*
PDR-T30	74.06606*

TRAVELER

DC-8300 74.06L28*

YAESU

VX-2 74.06606*
VX-2E 74.06606*
VX-2R 74.06606*

YASHICA

Finecam S3 74.06DB1*
Finecam S3X 74.06DB1*
Finecam S4 74.06DB1*
Finecam S5R 74.06DB1*
MD-MS200 74.06BMS*





Codice	EAN13	Foto
82.PEN01	8025702416739	
PDA HP iPAQ h3800/3900/5150/5400/5550		
82.PEN02	8025702416838	
PDA HP iPAQ 1910/1935/1945/4150/4155		
82.PEN03	8025702416746	
PDA HP iPAQ 2210/2215		
82.PEN04	8025702416845	
PDA HP iPAQ 1710/2110/2115/2410/2415/2750/3100/3400/3700/3715/4700/6500/6515		
82.PEN05	8025702416753	
PDA HP iPAQ 6300/6315		
82.PEN06	8025702416852	
PDA Treo 600		
82.PEN07	8025702416760	
PDA i-mate PDA2K, O2/XDAIII, T-Mobile MDAIII, Qtek 9090, Siemens SX66		
82.PEN08	8025702416777	
PDA Treo 650		
82.PEN09	8025702416869	
PDA I-MATE JAM, Mini-XDA, Dopod 818, MDA Compact, Qtek S100/S110		
82.PEN10	8025702416784	
PDA MITAC Mio 168/268/269/336/338/339/558- Retractable YAKUMO Delta 400/300/300GPS		
82.PEN11	8025702416791	
PDA I-MATE JasJar, O2 Exec PRO, T-Mobile MDA PRO (IV), Qtek 9000		
82.PEN12	8025702416807	
PDA Qtek S200, i-Mate Jamin, Dopod 818 Pro		
82.PEN13	8025702416814	
PDA O2 XDA II, T-Mobile MDA II		
82.PEN14	8025702416821	
PDA i-mate K-Jam, Qtek 9100, T-Mobile MDA Vario, O2 XDA Mini S, Orange SPV M3000, HTC Wizard		

Codice	EAN13	Foto
82.PEN15	8025702417248	
PDA Handspring Treo 750v		
82.PEN16	8025702418696	
PDA ASUS 632/636/639		
82.PEN17	8025702418689	
PDA Palm Treo 680		
82.PEN18	8025702418726	
PDA "Universal Design Type" for Palm m100/105/125/130/500/505/515/Vx/i705/Zire, IBM Work Pad C3/C500, Handspring Visor /Prism/Platinum/Pro/Neo, Sony Clie N/S series, HP Jornada 560 series, Samsung I300, Toshiba e570, ASUS A620... etc		
82.PEN19	8025702418733	
PDA HTC TyTN/Hermes/Z, O2 XDA Trion, i-Mate JasJam, Qtek 9600, Dopod CHT 9000, Dopod 838 Pro, T-Mobile MDA Vario II, Orange SPV M3100		
82.PEN20	8025702418740	
PDA ACER n300		
82.PEN21	8025702418757	
PDA O2 Atom, HP iPAQ6828 / iPAQ6815		
82.PEN22B	8025702418764	
PDA HTC P3600/Trinity-Black		
82.PEN22W	8025702418771	
PDA HTC P3600/Trinity-White		
82.PEN23	8025702418788	
PDA HTC P3300/Artemis, T-Mobile MDA Compact III		
82.PEN24	8025702418795	
PDA O2 XDA Stealth		
82.PEN25	8025702418801	
PDA Palm Treo 750 / 750v		
82.PEN26	8025702418818	
PDA Palm Treo 700W		
82.PEN27	8025702423843	
PDA DELL AXIM X3/X5/X30		
82.PEN28	8025702423850	
PDA ETEN G500/M500/M600		





Codice	EAN13	Foto
82.PEN29	8025702425502	
PDA ACER C500/C530		
82.PEN30	8025702425519	
PDA ETEN X500		
82.PEN31	8025702425526	
PDA HTC P4350 / Herald		
82.PEN32	8025702425533	
PDA O2 XDA Orbit		
82.PEN33	8025702425540	
PDA HTC 3450 / Touch		
82.PEN34	8025702425557	
PDA O2 XDAAtom Life		
82.PEN35	8025702425564	
PDA DOPOD U1000 / HTC X7500		
82.PEN36	8025702428534	
PDA HTC TyTnii, KAISER 120/P4550/ CINGULAR 8925		
82.PEN37	8025702428541	
PDA O2 XDA ZINC		
82.PEN38	8025702428558	
PDA ASUS P535/735		
82.PEN39	8025702428565	
PDA PALM CENTRO, TREO 500v		
82.PEN40	8025702428572	
PDA HP rx5710/5720/5725/5730/5765/ 5770/5780/5910/5935/5940/5965/5970		
82.PEN41	8025702428589	
PDA ETEN M700		
82.PEN42	8025702428596	
PDA MITAC MIO A501		
82.PEN43	8025702428602	
PDA HTC TOUCH DUAL/P5500		
82.PEN44	8025702428619	
PDA MITAC MIO A702		
82.PEN45	8025702428626	
PDA MITAC MIO P360/560		

Codice	EAN13	Foto
82.PEN46	8025702432494	
PDA HTC CRUISE/ P3650/ O2 XDA/ ORBIT II		
82.PEN47	8025702432500	
PDA SONY ERICSSON P1i		
82.PEN48	8025702432517	
PDA ASUS P750		
82.PEN49	8025702432524	
PDA ETEN X800		
82.PEN50	8025702432531	
PDA APPLE IPHONE		
82.PEN51	8025702432548	
PDA HP iPAQ 210/211/212/214		
82.PEN52	8025702432555	
PDA HP iPAQ 110/111/112/114		
82.PEN53	8025702432562	
PDA HP HTC P3470		
82.PEN54	8025702432579	
PDA HP HTC P6500/PANDA		
82.PEN55	8025702434313	
PDA MITAC MIO A701		
82.PEN56	8025702436430	
Game NINTENDO DS		
82.PEN57B	8025702436522	
Game NINTENDO DS LITE BLACK		
82.PEN57W	8025702436447	
Game NINTENDO DS LITE WHITE		
82.PEN58	8025702436508	
PDA HP iPAQ 610/610C/612/612C/614/614C		
82.PEN59	8025702436515	
PDA HP iPAQ 910/910C/612/912C/914/914C		
82.PEN60	8025702436539	
PDA HTC TOUCH CRUISE P3651/ APEX/TOUCH FIND		
82.PEN61	8025702436546	
PDA HTC TOUCH DIAMOND P3700- MAGNETIC		
82.PEN62	8025702436553	
PDA HTC TOUCH DIAMOND P3702/ VICTOR-MAGNETIC		
82.PEN63	8025702436560	
PDA HTC TOUCH PRO-MAGNETIC		
82.PEN64B	8025702436577	
PDA ASUS P320 BLACK		



ACCESSORI UNIVERSALI

Codice EAN13
63.GPSBT6 8025702420590
 KIT GPS BLUETOOTH Chip SIRF STAR III



Canali: 20 channel all-in-view tracking
 Hot start: 1 sec. (media)
 Warm start: 38 sec. (media)
 Cold start: 42 sec. (media)
 Precisione: Standard Positioning Service (SPP)
 Sensibilità: Tracking -80dBm
 Batteria: Polimeri di litio ricaricabile
 Autonomia: 16 ore di uso continuo

Optional
Codice EAN13
LEN3650.BLSS1 8025702374688 Batteria di ricambio

Codice EAN13
82.BTD2 8025702422037

Caratteristiche
 Compatibile Bluetooth V2.0
 Classe II
 Range fino 10m circa in campo libero
 Nessuna interferenza con Wireless LAN
 Supporta MSN, VoIP, Skype
 Bassissimo consumo energetico

*Bluetooth Driver
 and SOFTWARE
 by TOSHIBA*



Permette di:
 Creare Personal Area Network
 Mandare e ricevere e-mail (con cellulari che supportano tale funzione)
 Trasferire immagini da cellulare a PC
 Comunicare con altri dispositivi Bluetooth
 Sincronizzare cellulare e PDA con PC
 Collegarvi a internet



Supporta: Windows XP/2000


Codice EAN13
LEUNI.SPM3 8025702415534

Adatto a tutti i più comuni lettori MP3, PDA, GPS e telefoni cellulari.
 Si aggancia alle bocche di aerazione oppure, tramite ventosa, a tutte le superfici della vostra auto.
 Dimensioni supporto: 67mm (130mm apertura max.)
 Lunghezza staffa: 200mm



Codice EAN13
LEUNI.SPM4 8025702437017

Adatto a tutti i più comuni PDA, GPS e telefoni cellulari.
 Si aggancia tramite ventosa, a tutte le superfici della vostra auto.
 Con staffa rinforzata.
 Dimensioni supporto: 120mm (220mm apertura max.) x 100mm
 Dimensioni staffa: Ø 110x250mm



Codice EAN13
LEUNI.SPM5 8025702437031

Staffa con snodo Cup Holder
 Dimensioni staffa: Ø65x180mm



DATA CABLE PER PDA



Alimentatori USB vedi pag. 37

Codice	Ean13	Compatibile per	Tipo	Foto connettori
50.PC0641B	8025702360858	MULTIMARCA	PDA Palm Zire/Zire21/Tungsten E, Sony UX50, Qtek 9000/9100	
		I-MATE		
		QTEK		
82.PACN3DCU	8025702405344	ACER	PDA N30, N35, N50	
82.PAS60DCU	8025702405337	ASUS	PDA MyPal A600	
82.PAS62DCU	8025702405320	ASUS	PDA MyPal A620	
82.PAS71DCU	8025702405368	ASUS	PDA MyPal A712/A716/A730, Siemens Loox 410/420/600	
82.PDAX3DCU	8025702405238	DELL AXIM	PDA X3, X30	
82.PDAX5DCU	8025702405245	DELL AXIM	PDA X5	
82.PDA50DCU	8025702405221	DELL AXIM	PDA X50, X50v, X51, X51v	
82.PQT20DCU	8025702405313	DOPOD	PDA 696, 699, 700, PDA2k, XDA2, M1000, M2000, 2020, 9090, S100, MDA2	
		HTC		
		I-MATE		
		O2		
		ORANGE		
		QTEK		
		SIEMENS		
T-MOBILE				
82.PHP38DCU	8025702405276	HP - COMPAQ	PDA iPAQ 17, 19, 20, 22, 30, 38, 39, 41, 43, 47, 54, 55, 63, 65xx SERIES	
82.PHP37DCU	8025702405269	HP - COMPAQ	PDA iPAQ 36xx , 37xx	
82.PM133DCU	8025702405351	MITAC	PDA MIO 338, 339, 528, 558, V35, 36, 37	
		VIEW SONIC		
82.PPALMDCU	8025702405252	PALM	PDA M5xx, Tungsten T/T2/T3/W/C, Zire 71	
82.PPAT6DCU	8025702405290	PALM	PDA Treo 90/180/270/600	
82.PAS71DCU	8025702405368	SIEMENS	PDA MyPal A712/A716/A730, Siemens Loox 410/420/600	



CARICABATTERIE PER PDA



Codice	Ean13	Compatibile per	Tipo	Foto connettori
LEV3.CBV	8025702390350	UNIVERSALE	PDA Palm Zire/Zire21/Tungsten E, Sony UX50, Qtek 9000/9100	
82.PACN3CBV	8025702394716	ACER	PDA N30, N35, N50	
82.PAS60CBV	8025702394679	ASUS	PDA MyPal A600	
82.PAS62CBV	8025702394686	ASUS	PDA MyPal A620	
82.PAS71CBV	8025702394693	ASUS	PDA MyPal A712/A716/A730, Siemens Loox 410/420/600	
82.PDA50CBV	8025702405207	DELL AXIM	PDA X50, X50v, X51, X51v	
82.PDAX3CBV	8025702405191	DELL AXIM	PDA X3, X30	
82.PDAX5CBV	8025702394662	DELL AXIM	PDA X5	
82.PQT20CBV	8025702394648	DOPOD	PDA 696, 699, 700, PDA2k, XDA2, M1000, M2000, 2020, 9090, S100, MDA2	
		I-MATE		
		HTC		
		O2		
		ORANGE		
		QTEK		
		SIEMENS		
		T-MOBILE		
82.PHP38CBV	8025702394631	HP - COMPAQ	PDA iPAQ 17, 19, 20, 22, 30, 38, 39, 41, 43, 47, 54, 55, 63, 65xx SERIES	
82.PHP37CBV	8025702394426	HP - COMPAQ	PDA iPAQ 36xx , 37xx	
82.PM133CBV	8025702394655	MITAC	PDA MIO 338, 339, 528, 558, V35, 36, 37	
		VIEW SONIC		
82.PPALMCBV	8025702394709	PALM	PDA M5xx, Tungsten T/T2/T3/W/C, Zire 71	
82.PAS71CBV	8025702394693	SIEMENS	PDA MyPal A712/A716/A730, Siemens Loox 410/420/600	





Compatibile per: ACER

BA-1405106



Codice: **74.PAC3011**
 EAN13: **8025702423447**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1100mAh
 Misure: 64,00x42,60x4,60 mm
 Accessori:

Compatibile per: ACER

BT.N1103.001



Codice: **74.PACN117**
 EAN13: **8025702413486**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1700mAh
 Misure: 69.40x63.90x3.70 mm
 Accessori:

Compatibile per: ACER

N20



Codice: **74.PACN212**
 EAN13: **8025702413479**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1200mAh
 Misure: 51.57x65.78x7.93 mm
 Accessori:

Compatibile per: ACER

20-00598-04A WD, 0511-021087, 35-00097-02A



Codice: **74.PACN309**
 EAN13: **8025702413462**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 39.10x50.10x5.50 mm
 Accessori: 82.PACN3CBV, CVY, DCU

Compatibile per: ACER



Codice: **74.PACN409**
 EAN13: **8025702437604**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 50.00x36.50x5.50 mm
 Accessori: 82.PACN3CBV, CVY, DCU

Compatibile per: ACER

BA-1503206 , CC.N5002.002



Codice: **74.PACN510**
 EAN13: **8025702400127**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1060mAh
 Misure: 74.40x44.90x8.05 mm
 Accessori: 82.PACN3CBV, CVY, DCU

Compatibile per: ACER

4274001XA



Codice: **74.PACS609**
 EAN13: **8025702413493**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 49.70x36.54x5.35 mm
 Accessori:

Compatibile per: ASUS

SBP-14



Codice: **74.PAS0215**
 EAN13: **8025702434771**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 1530mAh
 Misure: 64.42x47.50x5.12mm
 Accessori:

Compatibile per: ASUS



Codice: **74.PAS5010**
 EAN13: **8025702416647**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1000mAh
 Misure: 57.10x46.70x7.90 mm
 Accessori: 82.PAS71CBV, CVY, DCU

Compatibile per: ASUS

SBP-06



Codice: **74.PAS5213**
 EAN13: **8025702421320**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1300mAh
 Misure: 61.65x38.60x6.10 mm
 Accessori: 82.PAS71CBV, CVY, DCU

Compatibile per: ASUS



Codice: **74.PAS6015**
 EAN13: **8025702423454**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1500mAh
 Misure:
 Accessori:

Compatibile per: ASUS



Codice: **74.PAS6215**
 EAN13: **8025702423461**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1500mAh
 Misure:
 Accessori:





Compatibile per: ASUS

SBP-03



Codice: **74.PAS6313**
 EAN13: **8025702421344**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1300mAh
 Misure: 51.95x39.65x7.61 mm
 Accessori: 82.PAS71CBV, CVY, DCU

Compatibile per: ASUS

A716



Codice: **74.PAS7115**
 EAN13: **8025702395584**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1500mAh
 Misure: 80.30x67.00x5.30 mm
 Accessori: 82.PAS71CBV, CVY, DCU

Compatibile per: ASUS

A730



Codice: **74.PAS7311**
 EAN13: **8025702395577**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1100mAh
 Misure: 54.55x39.25x7.10 mm
 Accessori: 82.PAS71CBV, CVY, DCU

Compatibile per: AT&T

KAIS160



Codice: **74.PVD0113**
 EAN13: **8025702426042**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1350 mAh
 Misure: 62.30x41.90x5.70 mm
 Accessori:

Compatibile per: AUDIOVOX

BTR5600B



Codice: **74.PQT8010**
 EAN13: **8025702398011**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1050mAh
 Misure: 53.55x36.20x5.20 mm
 Accessori:

Compatibile per: BLACKBERRY

ACC-04746-002 , BAT-03087-001 , BAT-03087-002 , BAT-03087-003



Codice: **74.PBB6710**
 EAN13: **8025702398042**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1000mAh
 Misure: 50.50x38.40x7.10 mm
 Accessori:

Compatibile per: BLACKBERRY

5061, 5068, 5086, ACC-07494-001, ACC-10477-001, BAT-06860-0010, BAT-06860-003, S1, C-S1



Codice: **74.PBB7110**
 EAN13: **8025702398059**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1000mAh
 Misure: 54.80x34.20x6.05 mm
 Accessori: 41.14BB71+Base 41.14000

Compatibile per: BLACKBERRY

BAT-11004-001, C-M2



Codice: **74.PBB8109**
 EAN13: **8025702422747**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 54.67x33.95x5.10 mm
 Accessori:

Compatibile per: BLACKBERRY

5061, 5068, 5086, ACC-07494-001, ACC-10477-001, BAT-06860-001, BAT06860-003, C-S1, C-S2



Codice: **74.PBB8711**
 EAN13: **8025702423331**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1100mAh
 Misure: 54.40x34.00x6.00 mm
 Accessori:

Compatibile per: BLACKBERRY

11005-001, C-X2



Codice: **74.PBB8811**
 EAN13: **8025702424789**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1100mAh
 Misure: 55.15x34.10x6.45 mm
 Accessori:

Compatibile per: BLACKBERRY

BAT-14392-001 , M-S1



Codice: **74.PBB9013**
 EAN13: **8025702437192**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 1300mAh
 Misure: 66.40x44.20x5.50mm
 Accessori:

Compatibile per: BLACKBERRY


BAT-17720-002 , D-X1



Codice: **74.PBB9512**
 EAN13: **8025702437796**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1300mAh
 Misure: 51.30x37.10x7.46mm
 Accessori:



Compatibile per: CASIO



Codice: **74.PCAE517**
 EAN13: **8025702423508**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1700mAh
 Misure:
 Accessori:

Compatibile per: CINGULAR

STAR160



Codice: **74.PQT8507**
 EAN13: **8025702420552**
 Tipo: Li-ion 3.7V 750mAh
 Misure: 44.82x37.12x4.93 mm
 Accessori:

Compatibile per: DELL AXIM

310-5964, 310-5965, 35h00056-00, 451-10200. EHDE005SO1. HC03U, T6476, T6845, U6192



Codice: **74.PDA5011**
 EAN13: **8025702398004**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1100mAh
 Misure: 51,58x36,95x6,52 mm
 Accessori: 82.PDA50CBV, CVY, DCU

Compatibile per: DELL AXIM

310-4263, 310-4268, 36485, 38110, 38111 451-10162, 451-10163, 451-10201, F2751, F2753, X1111, W1359



Codice: **74.PDAX309**
 EAN13: **8025702400080**
 Tipo: Li-ion 3.7V 950mAh
 Misure: 55.50x41.24x7.10 mm
 Accessori: 82.PDAX3CBV, CVY, DCU

Compatibile per: DELL AXIM

1X390



Codice: **74.PDAX514**
 EAN13: **8025702405375**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1440mAh
 Misure: 79.50x57.50x6.40 mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU

Compatibile per: DELL AXIM

1X390, 2X019, 312-0073



Codice: **74.PDAX514**
 EAN13: **8025702405375**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1440mAh
 Misure: 79.50x57.50x6.40 mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU

Compatibile per: DOPOD

LIBR160



Codice: **74.PDP5008**
 EAN13: **8025702425151**
 Tipo: Li-ion 3.7V 800 mAh
 Misure: 53.85x39.50x5.55 mm
 Accessori:

Compatibile per: DOPOD

EXCA160



Codice: **74.PDP7211**
 EAN13: **8025702423300**
 Tipo: Li-ion 3.7V 950 mAh
 Misure: 54.20x35.80x5.60 mm
 Accessori:

Compatibile per: DOPOD

HERA160



Codice: **74.PDP8013**
 EAN13: **8025702423317**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1330 mAh
 Misure: 62.30x42.10x5.10 mm
 Accessori:

Compatibile per: DOPOD

TRIN160



Codice: **74.PDP8115**
 EAN13: **8025702423430**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1500 mAh
 Misure: 66.55x44.46x5.05 mm
 Accessori:

Compatibile per: DOPOD

ELF0160



Codice: **74.PDPS109**
 EAN13: **8025702425168**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900 mAh
 Misure: 51.53x37.36x5.35 mm
 Accessori:

Compatibile per: DOPOD

343110-001, 343111-001, 343137-001, 343138-001, 343147-001, 347698-001, 347699-001, FA191A, FA192A



Codice: **74.PHP4110**
 EAN13: **8025702395560**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1000mAh
 Misure: 51.54x38.98x6.64 mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU





Compatibile per: DOPOD

ATHE160



Codice: **74.PHT0118**
 EAN13: **8025702426301**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1800mAh
 Misure: 72.85x54.85x5.85 mm
 Accessori:

Compatibile per: DOPOD

ST26B, ST26C



Codice: **74.PQT8010**
 EAN13: **8025702398011**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1050mAh
 Misure: 53.55x36.20x5.20 mm
 Accessori:

Compatibile per: DOPOD

35H00101-00M, POLA160



Codice: **74.PHT0210**
 EAN13: **8025702432685**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1000mAh
 Misure: 45.28x36.60x8.04mm
 Accessori:

Compatibile per: DOPOD

STAR160



Codice: **74.PQT8507**
 EAN13: **8025702420552**
 Tipo: Li-ion 3.7V 750mAh
 Misure: 44.82x37.12x4.93 mm
 Accessori:

Compatibile per: DOPOD

35H00113-00M, BA S270, DIAM160



Codice: **74.PHT0411**
 EAN13: **8025702434788**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 39.90x41.80x5.37mm
 Accessori:

Compatibile per: DOPOD

BREE160



Codice: **74.PQT8611**
 EAN13: **8025702422853**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1190mAh
 Misure: 64.90x40.40x5.30 mm
 Accessori:

Compatibile per: DOPOD



Codice: **74.PQT0809**
 EAN13: **8025702423577**
 Tipo: Li-ion 3.7V 950mAh
 Misure:
 Accessori:

Compatibile per: DOPOD

PH26B



Codice: **74.PQT9014**
 EAN13: **8025702395614**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1400mAh
 Misure: 81.30x58.38x6.70 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: DOPOD

PH17B, PH17C



Codice: **74.PQT2012**
 EAN13: **8025702395638**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 1200mAh
 Misure: 71.50x55.00x4.50 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: DOPOD

WIZA16



Codice: **74.PQT9112**
 EAN13: **8025702406143**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1250mAh
 Misure: 51.95x36.95x6.45 mm
 Accessori: LEV3.CBV, CVI, 50.PC0641B

Compatibile per: DOPOD



Codice: **74.PQT7009**
 EAN13: **8025702423515**
 Tipo: Li-ion 3.7V 950mAh
 Misure:
 Accessori:

Compatibile per: DOPOD

PU16A



Codice: **74.PQT9K16**
 EAN13: **8025702416630**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1620mAh
 Misure: 71.00x56.60x4.50 mm
 Accessori:



Compatibile per: DOPOD

ARTE160



Codice: **74.PQTG212**
 EAN13: **8025702420828**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1200mAh
 Misure: 51.72x38.12x5.97 mm
 Accessori:

Compatibile per: DOPOD

PM16A



Codice: **74.PQTS112**
 EAN13: **8025702395621**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1200mAh
 Misure: 62.30x41.80x6.10 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: DOPOD

HERM160, HERM161, PA16A



Codice: **74.PVD1613**
 EAN13: **8025702420569**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1350 mAh
 Misure: 64.00x43.30x5.95 mm
 Accessori:

Compatibile per: ETEN

4900301



Codice: **74.PETM512**
 EAN13: **8025702423522**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1100mAh
 Misure: 52,90x33,90x5,15 mm
 Accessori:

Compatibile per: ETEN

US454261 A8T



Codice: **74.PETM713**
 EAN13: **8025702423973**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1300mAh
 Misure: 63.30x45.54x5.15 mm
 Accessori:

Compatibile per: ETEN



Codice: **74.PETP312**
 EAN13: **8025702423539**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1100mAh
 Misure:
 Accessori:

Compatibile per: FUJITSU



Codice: **74.PACN117**
 EAN13: **8025702413486**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1700mAh
 Misure: 69.40x63.90x3.70 mm
 Accessori:

Compatibile per: HCT

343110-001, 343111-001, 343137-001, 343138-001, 343147-001, 347698-001, 347699-001, FA191A, FA192A



Codice: **74.PHP4110**
 EAN13: **8025702395560**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1000mAh
 Misure: 51.54x38.98x6.64 mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU

Compatibile per: HCT

STAR160



Codice: **74.PQT8507**
 EAN13: **8025702420552**
 Tipo: Li-ion 3.7V 750mAh
 Misure: 44.82x37.12x4.93 mm
 Accessori:

Compatibile per: HP - COMPAQ

452292-002 , HSTNH-K14B-CS , HSTNH-I14C-N



Codice: **74.PHP0115**
 EAN13: **8025702434795**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 1590mAh
 Misure: 66.40x44.38x5.52mm
 Accessori:

Compatibile per: HP - COMPAQ

PE2021



Codice: **74.PHP1508**
 EAN13: **8025702423485**
 Tipo: Li-ion 3.7V 800mAh
 Misure:
 Accessori:

Compatibile per: HP - COMPAQ

367194-001



Codice: **74.PHP1709**
 EAN13: **8025702415848**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 49.80x35.70x6.30 mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU





Compatibile per: HP - COMPAQ

311314-002, 311315-B21, 311340-001, FA114A



Codice: **74.PHP1909**
 EAN13: **8025702400097**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 51.70x38.85x5.55 mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU

Compatibile per: HP - COMPAQ


310798-B21, 311949-001, FA110A



Codice: **74.PHP2209**
 EAN13: **8025702395546**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 51.75x37.05x5.65 mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU

Compatibile per: HP - COMPAQ

360136-001, 364401-001, 367205-001, 367858-001, FA285A, FA285A#AC3



Codice: **74.PHP3714**
 EAN13: **8025702395539**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1440mAh
 Misure: 62.80x52.80x5.70 mm
 Accessori: 82.PHP37CBV, CVY, DCU

Compatibile per: HP - COMPAQ

263897-001, 233488-001, DLP345794, 35H00003-00



Codice: **74.PHP3816**
 EAN13: **8025702415831**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 1600mAh
 Misure: 52.00x84.50x3.00 mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU

Compatibile per: HP - COMPAQ

419964-001, FA828AA, HSTNH-S11B



Codice: **74.PHP4012**
 EAN13: **8025702423324**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1200mAh
 Misure: 52.17x37.01x6.58 mm
 Accessori:

Compatibile per: HP - COMPAQ

343110-001, 343111-001, 343137-001, 343138-001, 343147-001, 347698-001, 347699-001, FA191A, FA192A



Codice: **74.PHP4110**
 EAN13: **8025702395560**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1000mAh
 Misure: 51.54x38.98x6.64 mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU

Compatibile per: HP - COMPAQ

PE2080B, PE2081BS



Codice: **74.PHP4318**
 EAN13: **8025702423492**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1800mAh
 Misure:
 Accessori:

Compatibile per: HP - COMPAQ

359113-001, 359114-001, FA257A, FA258A



Codice: **74.PHP4718**
 EAN13: **8025702400103**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1800mAh
 Misure: 73.60x54.40x6.00 mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU

Compatibile per: HP - COMPAQ

290483-B21, 290484-B21, 291384-001, 311534-001, FA139A



Codice: **74.PHP5513**
 EAN13: **8025702395553**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 1300mAh
 Misure: 65.40x60.70x5.10 mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU

Compatibile per: HP - COMPAQ

FA827AA, HSTNH-L12B



Codice: **74.PHP5717**
 EAN13: **8025702421061**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1700mAh
 Misure: 62.69x55.76x5.88 mm
 Accessori:

Compatibile per: HP - COMPAQ

350525-001, 350579-001, 355914-001, FA235A, FA236A, HSTNH-E01B, HSTNH-Y01B



Codice: **74.PHP6318**
 EAN13: **8025702397991**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1800mAh
 Misure: 74.50x64.60x6.85 mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU

Compatibile per: HP - COMPAQ

405433-001, FA764AA, HSTNH-F10B



Codice: **74.PHP6815**
 EAN13: **8025702415886**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 2000mAh
 Misure: 63.70x45.45x5.62 mm
 Accessori:





Compatibile per: HP - COMPAQ

167648, 253511-B21, 253512-B21, 3S619-001, DLP305590, FA127A, PE2031A



Codice: **74.PHPH316**
 EAN13: **8025702415824**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 1600mAh
 Misure: 86.00x55.00x4.00 mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU

Compatibile per: HP - COMPAQ

167648, 253511-B21, 253512-B21, 3S619-001, DLP305590, FA127A, PE2031A



Codice: **74.PHPH326**
 EAN13: **8025702437260**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 2600mAh
 Misure: 93.07x65.98x12.00mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU

Compatibile per: HP - COMPAQ

F1798,F1798-80003,F1798-60918,1LP046520994



Codice: **74.PHPJ518**
 EAN13: **8025702423546**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1800mAh
 Misure:
 Accessori:

Compatibile per: HP - COMPAQ

377358-001, FA404A



Codice: **74.PQTS112**
 EAN13: **8025702395621**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1200mAh
 Misure: 62.30x41.80x6.10 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: HTC

LIBR160



Codice: **74.PDP5008**
 EAN13: **8025702425151**
 Tipo: Li-ion 3.7V 800mAh
 Misure: 53.85x39.50x5.55 mm
 Accessori:

Compatibile per: HTC

EXCA160



Codice: **74.PDP7211**
 EAN13: **8025702423300**
 Tipo: Li-ion 3.7V 950mAh
 Misure: 54.20x35.80x5.60 mm
 Accessori:

Compatibile per: HTC

HERA160



Codice: **74.PDP8013**
 EAN13: **8025702423317**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1330mAh
 Misure: 62.30x42.10x5.10 mm
 Accessori:

Compatibile per: HTC

TRIN160



Codice: **74.PDP8115**
 EAN13: **8025702423430**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1500mAh
 Misure: 66.55x44.46x5.05 mm
 Accessori:

Compatibile per: HTC

ELF0160



Codice: **74.PDPS109**
 EAN13: **8025702425168**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 51.53x37.36x5.35 mm
 Accessori:

Compatibile per: HTC

ATHE160



Codice: **74.PHT0118**
 EAN13: **8025702426301**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1800mAh
 Misure: 72.85x54.85x5.85 mm
 Accessori:

Compatibile per: HTC

35H00101-00M , POLA160



Codice: **74.PHT0210**
 EAN13: **8025702432685**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1000mAh
 Misure: 45.28x36.60x8.04mm
 Accessori:

Compatibile per: HTC

NIKI160



Codice: **74.PHT0311**
 EAN13: **8025702432821**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1120mAh
 Misure: 44.36x46.50x6.38mm
 Accessori:





Compatibile per: HTC

35H00113-00M , BA S270 , DIAM160



Codice: **74.PHT0411**
 EAN13: **8025702434788**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 39.90x41.80x5.37mm
 Accessori:

Compatibile per: HTC

KAIS160



Codice: **74.PVD0113**
 EAN13: **8025702426042**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1350 mAh
 Misure: 62.30x41.90x5.70 mm
 Accessori:

Compatibile per: HTC

35H00111-06M , DIAM171



Codice: **74.PHT0513**
 EAN13: **8025702436317**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 42.30x39.80x8.10mm
 Accessori:

Compatibile per: HTC

HERM160, HERM161, PA16A



Codice: **74.PVD1613**
 EAN13: **8025702420569**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1350 mAh
 Misure: 64.00x43.30x5.95 mm
 Accessori:

Compatibile per: HTC

BREE160



Codice: **74.PQT8611**
 EAN13: **8025702422853**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1190mAh
 Misure: 64.90x40.40x5.30 mm
 Accessori:

Compatibile per: I-MATE

343110-001, 343111-001, 343137-001, 343138-001, 343147-001, 347698-001, 347699-001, FA191A, FA192A



Codice: **74.PHP4110**
 EAN13: **8025702395560**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1000mAh
 Misure: 51.54x38.98x6.64 mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU

Compatibile per: HTC

PH26B



Codice: **74.PQT9014**
 EAN13: **8025702395614**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1400mAh
 Misure: 81.30x58.38x6.70 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: I-MATE



Codice: **74.PQT809**
 EAN13: **8025702423577**
 Tipo: Li-ion 3.7V 950mAh
 Misure:
 Accessori:

Compatibile per: HTC

WIZA16



Codice: **74.PQT9112**
 EAN13: **8025702406143**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1250mAh
 Misure: 51.95x36.95x6.45 mm
 Accessori: LEV3.CBV, CVI, 50.PC0641B

Compatibile per: I-MATE

PH17B



Codice: **74.PQT2012**
 EAN13: **8025702395638**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 1200mAh
 Misure: 71.50x55.00x4.50 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: HTC

ARTE160



Codice: **74.PQTG212**
 EAN13: **8025702420828**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1200mAh
 Misure: 51.72x38.12x5.97 mm
 Accessori:

Compatibile per: I-MATE

ST26A



Codice: **74.PQT8010**
 EAN13: **8025702398011**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1050mAh
 Misure: 53.55x36.20x5.20 mm
 Accessori:





Compatibile per: I-MATE

STAR160



Codice: **74.PQT8507**
 EAN13: **8025702420552**
 Tipo: Li-ion 3.7V 750mAh
 Misure: 44.82x37.12x4.93 mm
 Accessori:

Compatibile per: I-MATE

BREE160



Codice: **74.PQT8611**
 EAN13: **8025702422853**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1190mAh
 Misure: 64.90x40.40x5.30 mm
 Accessori:

Compatibile per: I-MATE

PH26B



Codice: **74.PQT9014**
 EAN13: **8025702395614**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1400mAh
 Misure: 81.30x58.38x6.70 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: I-MATE

WIZA16



Codice: **74.PQT9112**
 EAN13: **8025702406143**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1250mAh
 Misure: 51.95x36.95x6.45 mm
 Accessori: LEV3.CBV, CVI, 50.PC0641B

Compatibile per: I-MATE

PU16A



Codice: **74.PQT9K16**
 EAN13: **8025702416630**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1620mAh
 Misure: 71.00x56.60x4.50 mm
 Accessori:

Compatibile per: I-MATE

PM16A



Codice: **74.PQTS112**
 EAN13: **8025702395621**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1200mAh
 Misure: 62.30x41.80x6.10 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: I-MATE

HERM160, HERM161, PA16A



Codice: **74.PVD1613**
 EAN13: **8025702420569**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1350 mAh
 Misure: 64.00x43.30x5.95 mm
 Accessori:

Compatibile per: MEDION

BP8CULXBIAP1



Codice: **74.PM13909**
 EAN13: **8025702405399**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 52.98x68.65x6.10 mm
 Accessori: 82.PM133CBV, CVY, DCU

Compatibile per: MITAC

E3MT171103C12



Codice: **74.PM10111**
 EAN13: **8025702428664**
 Tipo: Li-Ion 3.7V 1100mAh
 Misure: 55.20x35.90x6.46mm
 Accessori:

Compatibile per: MITAC

E3MIO2135211, BP8BULXBIAP1



Codice: **74.PM11613**
 EAN13: **8025702415855**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1800mAh
 Misure: 49.79x36.12x9.43 mm
 Accessori:

Compatibile per: MITAC

E3MT041202B12A



Codice: **74.PM12012**
 EAN13: **8025702416609**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1200mAh
 Misure: 53.00x35.80x7.00 mm
 Accessori:

Compatibile per: MITAC

BP-LP1230



Codice: **74.PM13512**
 EAN13: **8025702421337**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1230mAh
 Misure: 50.70x39.10x7.05 mm
 Accessori:





Compatibile per: MITAC

MIO 336

Codice: **74.PM13609**
 EAN13: **8025702415862**
 Tipo: Li-ion 3.7V 950mAh
 Misure: 51.90x36.40x5.50 mm
 Accessori:



Compatibile per: O2

EXCA160

Codice: **74.PDP7211**
 EAN13: **8025702423300**
 Tipo: Li-ion 3.7V 950 mAh
 Misure: 54.20x35.80x5.60 mm
 Accessori:



Compatibile per: MITAC

BP8CULXBIAP1

Codice: **74.PM13909**
 EAN13: **8025702405399**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 52.98x68.65x6.10 mm
 Accessori: 82.PM133CBV, CVY, DCU



Compatibile per: O2

HERA160

Codice: **74.PDP8013**
 EAN13: **8025702423317**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1330 mAh
 Misure: 62.30x42.10x5.10 mm
 Accessori:



Compatibile per: MITAC

BP8A5LXBKAX1

Codice: **74.PM15211**
 EAN13: **8025702415879**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1100mAh
 Misure: 53.00x38.20x7.00 mm
 Accessori:



Compatibile per: O2

ELF0160

Codice: **74.PDPS109**
 EAN13: **8025702425168**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900 mAh
 Misure: 51.53x37.36x5.35 mm
 Accessori:



Compatibile per: MITAC

LIP 1298MIPT

Codice: **74.PM15512**
 EAN13: **8025702400073**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1200mAh
 Misure: 65.80x48.96x6.70 mm
 Accessori: 82.PM133CBV, CVY, DCU



Compatibile per: O2

35H00101-00M , POLA160

Codice: **74.PHT0210**
 EAN13: **8025702432685**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1000mAh
 Misure: 45.28x36.60x8.04mm
 Accessori:



Compatibile per: MITAC

E3MT11124X1

Codice: **74.PM17013**
 EAN13: **8025702416616**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1320mAh
 Misure: 66.30x41.80x6.10 mm
 Accessori:



Compatibile per: O2

NIKI160

Codice: **74.PHT0311**
 EAN13: **8025702432821**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1120mAh
 Misure: 44.36x46.50x6.38mm
 Accessori:



Compatibile per: O2

SBP-06, XP-06

Codice: **74.PAS5213**
 EAN13: **8025702421320**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1300mAh
 Misure: 61.65x38.60x6.10 mm
 Accessori: 82.PAS71CBV, CVY, DCU



Compatibile per: O2

35H00113-00M , BA S270 , DIAM160

Codice: **74.PHT0411**
 EAN13: **8025702434788**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 39.90x41.80x5.37mm
 Accessori:






Compatibile per: O2



Codice: **74.PQT0809**
 EAN13: **8025702423577**
 Tipo: Li-ion 3.7V 950mAh
 Misure:
 Accessori:

Compatibile per: O2

AHTXD2SN , PH17B



Codice: **74.PQT2012**
 EAN13: **8025702395638**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 1200mAh
 Misure: 71.50x55.00x4.50 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: O2

ST26A , ST26B



Codice: **74.PQT8010**
 EAN13: **8025702398011**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1050mAh
 Misure: 53.55x36.20x5.20 mm
 Accessori:

Compatibile per: O2

AHTXDSSN , PH26B



Codice: **74.PQT9014**
 EAN13: **8025702395614**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1400mAh
 Misure: 81.30x58.38x6.70 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: O2

WIZA16



Codice: **74.PQT9112**
 EAN13: **8025702406143**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1250mAh
 Misure: 51.95x36.95x6.45 mm
 Accessori: LEV3.CBV, CVI, 50.PC0641B

Compatibile per: O2

PU16A



Codice: **74.PQT9K16**
 EAN13: **8025702416630**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1620mAh
 Misure: 71.00x56.60x4.50 mm
 Accessori:

Compatibile per: O2

PM16A



Codice: **74.PQTS112**
 EAN13: **8025702395621**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1200mAh
 Misure: 62.30x41.80x6.10 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: O2

HERM160, HERM161, PA16A



Codice: **74.PVD1613**
 EAN13: **8025702420569**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1350 mAh
 Misure: 64.00x43.30x5.95 mm
 Accessori:

Compatibile per: ORANGE

LIBR160



Codice: **74.PDP5008**
 EAN13: **8025702425151**
 Tipo: Li-ion 3.7V 800 mAh
 Misure: 53.85x39.50x5.55 mm
 Accessori:

Compatibile per: ORANGE

TRIN160



Codice: **74.PDP8115**
 EAN13: **8025702423430**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1500 mAh
 Misure: 66.55x44.46x5.05 mm
 Accessori:

Compatibile per: ORANGE



Codice: **74.PQT0809**
 EAN13: **8025702423577**
 Tipo: Li-ion 3.7V 950mAh
 Misure:
 Accessori:

Compatibile per: ORANGE

PH17B



Codice: **74.PQT2012**
 EAN13: **8025702395638**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 1200mAh
 Misure: 71.50x55.00x4.50 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU





Compatibile per: ORANGE

Codice: **74.PQT7009**
 EAN13: **8025702423515**
 Tipo: Li-ion 3.7V 950mAh
 Misure:
 Accessori:



Compatibile per: ORANGE

ARTE160

Codice: **74.PQTG212**
 EAN13: **8025702420828**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1200mAh
 Misure: 51.72x38.12x5.97 mm
 Accessori:



Compatibile per: ORANGE

ST26B

Codice: **74.PQT8010**
 EAN13: **8025702398011**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1050mAh
 Misure: 53.55x36.20x5.20 mm
 Accessori:



Compatibile per: ORANGE

PM16A

Codice: **74.PQTS112**
 EAN13: **8025702395621**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1200mAh
 Misure: 62.30x41.80x6.10 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU



Compatibile per: ORANGE

STAR160

Codice: **74.PQT8507**
 EAN13: **8025702420552**
 Tipo: Li-ion 3.7V 750mAh
 Misure: 44.82x37.12x4.93 mm
 Accessori:



Compatibile per: ORANGE

HERM160, HERM161, PA16A

Codice: **74.PVD1613**
 EAN13: **8025702420569**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1350 mAh
 Misure: 64.00x43.30x5.95 mm
 Accessori:



Compatibile per: ORANGE

BREE160

Codice: **74.PQT8611**
 EAN13: **8025702422853**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1190mAh
 Misure: 64.90x40.40x5.30 mm
 Accessori:



Compatibile per: PALM

157-10079-00 , 3340WW

Codice: **74.PPA0111**
 EAN13: **8025702436799**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1150mAh
 Misure: 51.85x37.20x5.65mm
 Accessori:



Compatibile per: ORANGE

AHTXDSSN , PH26B

Codice: **74.PQT9014**
 EAN13: **8025702395614**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1400mAh
 Misure: 81.30x58.38x6.70 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU



Compatibile per: PALM

157-10105-00 , 3343WW

Codice: **74.PPA0215**
 EAN13: **8025702436836**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 1500mAh
 Misure: 64.80x42.90x5.60mm
 Accessori:



Compatibile per: ORANGE

PU16A

Codice: **74.PQT9K16**
 EAN13: **8025702416630**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1620mAh
 Misure: 71.00x56.60x4.50 mm
 Accessori:



Compatibile per: PALM

170-0737

Codice: **74.PPA0314**
 EAN13: **8025702415893**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1450mAh
 Misure: 51.70x33.30x10.40 mm
 Accessori:





Compatibile per: PALM

CA4TREO600 , EPNN7911A , PA1547



Codice: **74.PPA6020**
 EAN13: **8025702400011**
 Tipo: Li-ion 3.7V 2000mAh
 Misure: 49.95x38.20x10.25 mm
 Accessori: 82.PPAT6DCU

Compatibile per: PALM

3246VWV, 35H00075-OOM



Codice: **74.PPA6812**
 EAN13: **8025702420576**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1200mAh
 Misure: 51.54x38.80x6.19 mm
 Accessori:

Compatibile per: PALM

1UF463450F-2-INA



Codice: **74.PPALD18**
 EAN13: **8025702400028**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1800mAh
 Misure: 34.40x46.50x10.20 mm
 Accessori: 82.PPAT5DCU

Compatibile per: PALM

BI-JACK-OCKTIN, F21918595, PA1086



Codice: **74.PPAM108**
 EAN13: **8025702404378**
 Tipo: Li-ion 3.7V 850mAh
 Misure: 48.56x30.65x5.50 mm
 Accessori: 82.PPALMCBV, CVY, DCU

Compatibile per: PALM

IA1TB27B1, ICF383461, PA1371, S3261, UP383562A



Codice: **74.PPAM508**
 EAN13: **8025702400110**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 850mAh
 Misure: 62.70x35.60x3.65 mm
 Accessori: 82.PPALMCBV, CVY, DCU

Compatibile per: PALM

HND14-0019-02



Codice: **74.PPAT107**
 EAN13: **8025702415954**
 Tipo: Li-ion 3.7V 750mAh
 Misure: 50.30x30.00x4.80 mm
 Accessori:

Compatibile per: PALM

14-0024-00



Codice: **74.PPAT309**
 EAN13: **8025702423553**
 Tipo: Li-ion 3.7V 950mAh
 Misure:
 Accessori:

Compatibile per: PALM

157-10014-00 , 3184VWV , 419735



Codice: **74.PPAT618**
 EAN13: **8025702398035**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1800mAh
 Misure: 51.60x37.00x10.55 mm
 Accessori: 82.PPAT5DCU

Compatibile per: PALM

Tungsten E



Codice: **74.PPATE08**
 EAN13: **8025702415909**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 850mAh
 Misure: 61.40x35.00x3.75 mm
 Accessori:

Compatibile per: PALM

IA1TA16A0



Codice: **74.PPAT09**
 EAN13: **8025702415916**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 52.50x32.50x5.70 mm
 Accessori:

Compatibile per: PALM

169-2492, 169-2492-V06, 1694399, LIS2106, PA1429



Codice: **74.PPATU17**
 EAN13: **8025702404385**
 Tipo: Li-polymer 4.2 V 1750mAh
 Misure: 60.60x67.00x3.85 mm
 Accessori: 82.PPALMCBV, CVY, DCU

Compatibile per: PALM

14-0007-00



Codice: **74.PPAVE07**
 EAN13: **8025702423560**
 Tipo: Li-ion 3.7V 700mAh
 Misure:
 Accessori:





Compatibile per: PALM

V, Vx



Codice: **74.PPAVX06**
 EAN13: **8025702415923**
 Tipo: Li-ion 3.7V 650mAh
 Misure: 54.60x22.25x6.00 mm
 Accessori:

Compatibile per: PALM

M150, ZIRE 21



Codice: **74.PPAZ206**
 EAN13: **8025702415930**
 Tipo: Li-ion 3.6V 600mAh
 Misure: 50.00x30.40x5.50 mm
 Accessori:

Compatibile per: QTEK

343110-001, 343111-001, 343137-001, 343138-001, 343147-001, 347698-001, 347699-001, FA191A, FA192A



Codice: **74.PHP4110**
 EAN13: **8025702395560**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1000mAh
 Misure: 51.54x38.98x6.64 mm
 Accessori: 82.PHP38CBV, CVY, DCU

Compatibile per: QTEK

XP-02



Codice: **74.PHP6815**
 EAN13: **8025702415886**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 2000mAh
 Misure: 63.70x45.45x5.62 mm
 Accessori:

Compatibile per: QTEK



Codice: **74.PQT0809**
 EAN13: **8025702423577**
 Tipo: Li-ion 3.7V 950mAh
 Misure:
 Accessori:

Compatibile per: QTEK

PH17B



Codice: **74.PQT2012**
 EAN13: **8025702395638**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 1200mAh
 Misure: 71.50x55.00x4.50 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: QTEK



Codice: **74.PQT7009**
 EAN13: **8025702423515**
 Tipo: Li-ion 3.7V 950mAh
 Misure:
 Accessori:

Compatibile per: QTEK

ST26A



Codice: **74.PQT8010**
 EAN13: **8025702398011**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1050mAh
 Misure: 53.55x36.20x5.20 mm
 Accessori:

Compatibile per: QTEK

STAR160



Codice: **74.PQT8507**
 EAN13: **8025702420552**
 Tipo: Li-ion 3.7V 750mAh
 Misure: 44.82x37.12x4.93 mm
 Accessori:

Compatibile per: QTEK

BREE160



Codice: **74.PQT8611**
 EAN13: **8025702422853**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1190mAh
 Misure: 64.90x40.40x5.30 mm
 Accessori:

Compatibile per: QTEK

PH26B



Codice: **74.PQT9014**
 EAN13: **8025702395614**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1400mAh
 Misure: 81.30x58.38x6.70 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: QTEK

WIZA16



Codice: **74.PQT9112**
 EAN13: **8025702406143**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1250mAh
 Misure: 51.95x36.95x6.45 mm
 Accessori: LEV3.CBV, CVI, 50.PC0641B





Compatibile per: QTEK

PU16A



Codice: **74.PQT9K16**
 EAN13: **8025702416630**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1620mAh
 Misure: 71.00x56.60x4.50 mm
 Accessori:

Compatibile per: QTEK

ARTE160



Codice: **74.PQTG212**
 EAN13: **8025702420828**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1200mAh
 Misure: 51.72x38.12x5.97 mm
 Accessori:

Compatibile per: QTEK

PM16A



Codice: **74.PQTS112**
 EAN13: **8025702395621**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1200mAh
 Misure: 62.30x41.80x6.10 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: SIEMENS

AHTXDSSN , PH26B



Codice: **74.PQT9014**
 EAN13: **8025702395614**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1400mAh
 Misure: 81.30x58.38x6.70 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: SOFTBAND

LIBR160



Codice: **74.PDP5008**
 EAN13: **8025702425151**
 Tipo: Li-ion 3.7V 800 mAh
 Misure: 53.85x39.50x5.55 mm
 Accessori:

Compatibile per: T-MOBILE

EXCA160



Codice: **74.PDP7211**
 EAN13: **8025702423300**
 Tipo: Li-ion 3.7V 950 mAh
 Misure: 54.20x35.80x5.60 mm
 Accessori:

Compatibile per: T-MOBILE

ELF0160



Codice: **74.PDPS109**
 EAN13: **8025702425168**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900 mAh
 Misure: 51.53x37.36x5.35 mm
 Accessori:

Compatibile per: T-MOBILE

ATHE160



Codice: **74.PHT0118**
 EAN13: **8025702426301**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1800 mAh
 Misure: 72.85x54.85x5.85 mm
 Accessori:

Compatibile per: T-MOBILE

NIKI160



Codice: **74.PHT0311**
 EAN13: **8025702432821**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1120mAh
 Misure: 44.36x46.50x6.38mm
 Accessori:

Compatibile per: T-MOBILE

35H00113-00M , BA S270 , DIAM160



Codice: **74.PHT0411**
 EAN13: **8025702434788**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 39.90x41.80x5.37mm
 Accessori:

Compatibile per: T-MOBILE

PH17B



Codice: **74.PQT2012**
 EAN13: **8025702395638**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 1200mAh
 Misure: 71.50x55.00x4.50 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: T-MOBILE

PH26B



Codice: **74.PQT9014**
 EAN13: **8025702395614**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1400mAh
 Misure: 81.30x58.38x6.70 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU





Compatibile per: T-MOBILE

WIZA16



Codice: **74.PQT9112**
 EAN13: **8025702406143**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1250mAh
 Misure: 51.95x36.95x6.45 mm
 Accessori: LEV3.CBV, CVI, 50.PC0641B

Compatibile per: T-MOBILE



Codice: **74.PQT9K16**
 EAN13: **8025702416630**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1620mAh
 Misure: 71.00x56.60x4.50 mm
 Accessori:

Compatibile per: T-MOBILE

PU16A



Codice: **74.PQT9K16**
 EAN13: **8025702416630**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1620mAh
 Misure: 71.00x56.60x4.50 mm
 Accessori:

Compatibile per: T-MOBILE

ARTE160



Codice: **74.PQTG212**
 EAN13: **8025702420828**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1200mAh
 Misure: 51.72x38.12x5.97 mm
 Accessori:

Compatibile per: T-MOBILE

PM16A



Codice: **74.PQTS112**
 EAN13: **8025702395621**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1200mAh
 Misure: 62.30x41.80x6.10 mm
 Accessori: 82.PQT20CBV, CVY, DCU

Compatibile per: T-MOBILE

KAIS160



Codice: **74.PVD0113**
 EAN13: **8025702426042**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1350 mAh
 Misure: 62.30x41.90x5.70 mm
 Accessori:

Compatibile per: T-MOBILE

HERM160, HERM161, PA16A



Codice: **74.PVD1613**
 EAN13: **8025702420569**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1350 mAh
 Misure: 64.00x43.30x5.95 mm
 Accessori:

Compatibile per: TOSHIBA

PA3187C-1BAS, PA3187U-1BRS



Codice: **74.PTHE712**
 EAN13: **8025702415947**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1200mAh
 Misure: 64.43x40.40x6.40 mm
 Accessori:

Compatibile per: TOSHIBA



Codice: **74.PTHE813**
 EAN13: **8025702421511**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1320mAh
 Misure: 73.30x57.00x6.40 mm
 Accessori:

Compatibile per: TOSHIBA

PA3330E-1BRS, PA3330P-1BAS, PA3330P-1BRS, PA3330U-1BRS, PABAS047



Codice: **74.PTHE813**
 EAN13: **8025702421511**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1320mAh
 Misure: 73.30x57.00x6.40 mm
 Accessori:

Compatibile per: TOSHIBA

TS-BTR001



Codice: **74.PTHO112**
 EAN13: **8025702432623**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1200mAh
 Misure: 54.10x33.90x6.50mm
 Accessori:

Compatibile per: TOSHIBA

TS-BTR002



Codice: **74.PTHO213**
 EAN13: **8025702432630**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1000mAh
 Misure: 38.72x63.21x6.27mm
 Accessori:





Compatibile per: VODAFONE

SBP-14



Codice: **74.PAS0215**
 EAN13: **8025702434771**
 Tipo: Li-polymer 3.7V 1530mAh
 Misure: 64.42x47.50x5.12mm
 Accessori:

Compatibile per: VODAFONE

KAIS160



Codice: **74.PVD0113**
 EAN13: **8025702426042**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1350 mAh
 Misure: 62.30x41.90x5.70 mm
 Accessori:

Compatibile per: VODAFONE

LIBR160



Codice: **74.PDP5008**
 EAN13: **8025702425151**
 Tipo: Li-ion 3.7V 800 mAh
 Misure: 53.85x39.50x5.55 mm
 Accessori:

Compatibile per: VODAFONE

HERM160, HERM161, PA16A



Codice: **74.PVD1613**
 EAN13: **8025702420569**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1350 mAh
 Misure: 64.00x43.30x5.95 mm
 Accessori:

Compatibile per: VODAFONE

HERA160



Codice: **74.PDP8013**
 EAN13: **8025702423317**
 Tipo: Li-polymer 3.7 V 1330 mAh
 Misure: 62.30x42.10x5.10 mm
 Accessori:

Compatibile per: YAKUMO

BP8CULXBIAP1



Codice: **74.PM13909**
 EAN13: **8025702405399**
 Tipo: Li-ion 3.7V 900mAh
 Misure: 52.98x68.65x6.10 mm
 Accessori: 82.PM133CBV, CVY, DCU

Compatibile per: VODAFONE

TRIN160



Codice: **74.PDP8115**
 EAN13: **8025702423430**
 Tipo: Li-ion 3.7V 1500 mAh
 Misure: 66.55x44.46x5.05 mm
 Accessori:


Telecamera PT



Cod. 75.060540

- 1/3" Sony Super HAD CCD
- 540 TVL
- Lens 3~9mm Varifocal
- Protocollo Pelco-D/P
- Interfaccia Rs485
- Waterproof IP66

Telecamera PTZ



Cod. 75.061460

- 1/3" Sony Super HAD CCD
- 540 TVL
- Zoom ottico 10X
- Lens 3~9mm Varifocal
- Protocollo Pelco-D/P
- Interfaccia Rs485
- Waterproof IP66

Telecamera PTZ



Cod. 75.06147C

- Sensore 1/4" Sony Super HAD CCD
- 480 TVL
- Zoom ottico 22X
- Lens 3.9~85.8mm
- Protocollo Pelco-D/P
- Interfaccia Rs485/LAN (MPEG4)
- Waterproof IP66

Video Balun



Cod. 75.10134 Cod. 75.10121



PDA	Codice
ACER	
C530	74.PAC3011
N10	74.PACN117
N20	74.PACN212
N30	74.PACN309
N300	74.PAC3011
N310	74.PAC3011
N310	74.PACN309
N311	74.PAC3011
N311	74.PACN309
N35	74.PACN309
N50 Series	74.PACN510
S10	74.PACS609
S50	74.PACS609
S60	74.PACS609

PDA	Codice
ASUS	
MyPal A600	74.PAS6015
MyPal A620	74.PAS6215
MyPal A632	74.PAS6313
MyPal A632N	74.PAS6313
MyPal A636	74.PAS6313
MyPal A636N	74.PAS6313
MyPal A639	74.PAS6313
MyPal A716	74.PAS7115
MyPal A730	74.PAS7311
MyPal P505	74.PAS5010
P505	74.PAS5010
P525	74.PAS5213
P550	74.PAS0215
Solaris	74.PAS0215

PDA	Codice
AT&T	
Tilt	74.PVD0113

PDA	Codice
AUDIOVOX	
SMT5600	74.PQT8010

PDA	Codice
BLACKBERRY	
6210	74.PBB6710
6220	74.PBB6710
6230	74.PBB6710
6238	74.PBB6710
6280	74.PBB6710
6510	74.PBB6710
6710	74.PBB6710
6720	74.PBB6710
6750	74.PBB6710
7100g,i,r,t,v,x	74.PBB8711
7100g/i/r/t/v/x	74.PBB7110
7105t	74.PBB7110
7105t	74.PBB8711
7130c,e,g,v	74.PBB8711
7130c/e/g/v	74.PBB7110
7210	74.PBB6710
7220	74.PBB6710
7230	74.PBB6710
7250	74.PBB6710
7270	74.PBB6710
7270	74.PBB7110
7270	74.PBB8711
7280	74.PBB6710
7290	74.PBB6710
7510	74.PBB6710
7520	74.PBB6710
7730	74.PBB6710
7750	74.PBB6710
7780	74.PBB6710
8100	74.PBB8109
8300	74.PBB8711
8700c,f,g,r,v	74.PBB8711
8700c/f/g/r/v	74.PBB7110
8703e	74.PBB7110
8703e	74.PBB8711
8705g	74.PBB7110
8705g	74.PBB8711
8707v	74.PBB7110
8707v	74.PBB8711
8800	74.PBB8811

PDA	Codice
8800c	74.PBB8811
8800g	74.PBB8811
8800r	74.PBB8811
8820	74.PBB8811
8830	74.PBB8811
Pearl	74.PBB8109

PDA	Codice
CASIO	
E500	74.PCAE517

PDA	Codice
CINGULAR	
3100	74.PQT8507
3125	74.PQT8507

PDA	Codice
DELL AXIM	
Axim X5	74.PDAX514
Axim X50,X51	74.PDA5011
X3	74.PDAX309
X30	74.PDAX309
X3i	74.PDAX309
X5	74.PDAX514
X50	74.PDA5011
X50v	74.PDA5011
X51	74.PDA5011
X51v	74.PDA5011

PDA	Codice
DOPOD	
310	74.PQT8010
515	74.PQT7009
535	74.PQT0809
565	74.PQT8010
566	74.PQT8010
575	74.PQT8010
577w	74.PQT8010
585	74.PQT8010
586	74.PQT8010
586w	74.PQT8010
595	74.PQT8611
696	74.PQT2012
696i	74.PQT2012
699	74.PQT2012
700	74.PQT9014
710	74.PQT8507
818	74.PQTS112
818 Pro	74.PQTS112
828	74.PQTS112
830	74.PQTS112
838	74.PQT9112
838 Pro	74.PVD1613
900	74.PQT9K16
C500	74.PDP5008
C720	74.PDP7211
C720W	74.PDP7211
C730	74.PDP5008
C800	74.PDP8013
C858	74.PDP8013
CHT 9000	74.PVD1613
CHT 9100	74.PDP8115
D600	74.PQT9112
D802	74.PQTG212
D810	74.PDP8115
E700	74.PQT9014
M700	74.PQTG212
P100	74.PHP4110
P800	74.PQTG212
P800W	74.PQTG212
P860	74.PHT0210
PU10	74.PQT9K16
S1	74.PDPS109
S300	74.PQT8507
S900	74.PHT0411
U1000	74.PHT0118
WIZA100	74.PQT9112

PDA	Codice
ETEN	
G500	74.PETM512
M500	74.PETM512
M600	74.PETM512
M700	74.PETM713
P300	74.PETP312

PDA	Codice
X500	74.PETM713

PDA	Codice
FUJITSU	
Loox 610	74.PACN117

PDA	Codice
HCT	
Galaxy	74.PHP4110
Star Trek	74.PQT8507

PDA	Codice
HP - COMPAQ	
AERO 1500	74.PHP1508
iPAQ 1710 RZ	74.PHP1709
iPAQ 1715 RZ	74.PHP1709
iPAQ 1717 RZ	74.PHP1709
iPAQ 1915	74.PHP1909
iPAQ 1920	74.PHP1909
iPAQ 1935	74.PHP1909
iPAQ 1937	74.PHP1909
iPAQ 1940	74.PHP1909
iPAQ 1950 RX	74.PHP4110
iPAQ 2000 HX	74.PHP3714
iPAQ 2028A	74.PHP4110
iPAQ 2028AS	74.PHP4110
iPAQ 2028B	74.PHP4110
iPAQ 2030A,B,C,D,E,F,G, or H	74.PHP5513
iPAQ 2050X	74.PHP2209
iPAQ 2051	74.PHP2209
iPAQ 2060	74.PHP1909
iPAQ 2062	74.PHP1909
iPAQ 2100 HX	74.PHP3714
iPAQ 2110 HX	74.PHP3714
iPAQ 2190 HX	74.PHP3714
iPAQ 2200 Series	74.PHP2209
iPAQ 2210 Series	74.PHP2209
iPAQ 2212e	74.PHP2209
iPAQ 2400 Series	74.PHP3714
iPAQ 2410 HX	74.PHP3714
iPAQ 2415 HX	74.PHP3714
iPAQ 2490 HX	74.PHP3714
iPAQ 2495 HX	74.PHP3714
iPAQ 2700 Series	74.PHP3714
iPAQ 2750 HX	74.PHP3714
iPAQ 2755 HX	74.PHP3714
iPAQ 2790 HX	74.PHP3714
iPAQ 2795 HX	74.PHP3714
iPAQ 3000 Series	74.PHP3714
iPAQ 3100 H	74.PHPH316
iPAQ 3100 RX	74.PHP3714
iPAQ 3115 RX	74.PHP3714
iPAQ 3400 RX	74.PHP3714
iPAQ 3417 RX	74.PHP3714
iPAQ 3600 H	74.PHPH316
iPAQ 3700 H	74.PHPH316
iPAQ 3700 RX	74.PHP3714
iPAQ 3715 RX	74.PHP3714
iPAQ 3800 H	74.PHP3816
iPAQ 3800 H	74.PHPH316
iPAQ 3800 series	74.PHP3816
iPAQ 3870 H	74.PHPH316
iPAQ 3900 H	74.PHP3816
iPAQ 3900 H	74.PHPH316
iPAQ 3900 series	74.PHP3816
iPAQ 3950 H	74.PHPH316
iPAQ 3970 H	74.PHPH316
iPAQ 4000 hx	74.PHP4718
iPAQ 4100 Series	74.PHP4110
iPAQ 4150 Series	74.PHP4110
iPAQ 4155 H	74.PHP4110
iPAQ 4700 hx	74.PHP4718
iPAQ 4705 hx	74.PHP4718
iPAQ 4800 h	74.PHP4718
iPAQ 5000 RX SERIES	74.PHP5717
iPAQ 5100 H	74.PHPH316
iPAQ 5100 Series	74.PHP5513
iPAQ 5150	74.PHP5513
iPAQ 5150 H	74.PHPH316
iPAQ 5155	74.PHP5513
iPAQ 5400 H	74.PHPH316
iPAQ 5400 Series	74.PHP5513





PDA	Codice
iPAQ 5450	74.PHP5513
iPAQ 5450 H	74.PHPH316
iPAQ 5455	74.PHP5513
iPAQ 5470	74.PHP5513
iPAQ 5500 H	74.PHPH316
iPAQ 5500 Series	74.PHP5513
iPAQ 5550 H	74.PHPH316
iPAQ 5550 Series	74.PHP5513
iPAQ 5555	74.PHP5513
iPAQ 5700 RX	74.PHP5717
iPAQ 5710 RX	74.PHP5717
iPAQ 5720 RX	74.PHP5717
iPAQ 5725 RX	74.PHP5717
iPAQ 5730 RX	74.PHP5717
iPAQ 5765 RX	74.PHP5717
iPAQ 5770 RX	74.PHP5717
iPAQ 5775 RX	74.PHP5717
iPAQ 5780 RX	74.PHP5717
iPAQ 5900 RX	74.PHP5717
iPAQ 5910 RX	74.PHP5717
iPAQ 5915 RX	74.PHP5717
iPAQ 5935 RX	74.PHP5717
iPAQ 5940 RX	74.PHP5717
iPAQ 5965 RX	74.PHP5717
iPAQ 600	74.PHP0115
iPAQ 610	74.PHP0115
iPAQ 610c	74.PHP0115
iPAQ 612	74.PHP0115
iPAQ 612c	74.PHP0115
iPAQ 6300 Series	74.PHP6318
iPAQ 6310 H	74.PHP6318
iPAQ 6315	74.PHP6318
iPAQ 6320 H	74.PHP6318
iPAQ 6325 H	74.PHP6318
iPAQ 6340 H	74.PHP6318
iPAQ 6345 H	74.PHP6318
iPAQ 6365 H	74.PHP6318
iPAQ 6500 hw	74.PQTS112
iPAQ 6510 hw	74.PQTS112
iPAQ 6515 hw	74.PQTS112
iPAQ 6800 RW	74.PHP6815
iPAQ 6815 RW	74.PHP6815
iPAQ 6818 RW	74.PHP6815
iPAQ 6828 RW	74.PHP6815
iPAQ 6900 hw	74.PQTS112
iPAQ 6910 hw	74.PQTS112
iPAQ 6915 hw	74.PQTS112
iPAQ 6940 hw	74.PQTS112
iPAQ 6965 hw	74.PQTS112
iPAQ H1900 sereis	74.PHP1909
iPAQ H1910 sereis	74.PHP1909
iPAQ H1915 sereis	74.PHP1909
iPAQ H1920 sereis	74.PHP1909
iPAQ H1930 sereis	74.PHP1909
iPAQ H1935 sereis	74.PHP1909
iPAQ H1937 sereis	74.PHP1909
iPAQ H1940 sereis	74.PHP1909
iPAQ H1945 sereis	74.PHP1909
iPAQ H2200 series	74.PHP2209
iPAQ H2210 series	74.PHP2209
iPAQ H2215 series	74.PHP2209
iPAQ H4100 series	74.PHP4110
iPAQ H4115 series	74.PHP4110
iPAQ H4115series	74.PHP4110
iPAQ H4150 series	74.PHP4110
iPAQ H4300	74.PHP4318
iPAQ H4315	74.PHP4318
iPAQ H4350	74.PHP4318
iPAQ H4355	74.PHP4318
iPAQ H5100 series	74.PHP5513
iPAQ H5400 series	74.PHP5513
iPAQ H5450 series	74.PHP5513
iPAQ H5455 series	74.PHP5513
iPAQ H5470 series	74.PHP5513
iPAQ H5500 series	74.PHP5513
iPAQ H5550 series	74.PHP5513
iPAQ H5555 series	74.PHP5513

PDA	Codice
iPAQ H6300 series	74.PHP6318
iPAQ H6315 series	74.PHP6318
iPAQ H6340 series	74.PHP6318
iPAQ H6345 series	74.PHP6318
iPAQ H6360 series	74.PHP6318
iPAQ H6365 series	74.PHP6318
iPAQ HW6500 series	74.PQTS112
iPAQ HW6505 series	74.PQTS112
iPAQ HW6510 series	74.PQTS112
iPAQ HW6515 series	74.PQTS112
iPAQ HW6520 series	74.PQTS112
iPAQ HW6700 series	74.PQTS112
iPAQ HX2000 series	74.PHP3714
iPAQ HX2190 series	74.PHP3714
iPAQ HX2200 series	74.PHP3714
iPAQ HX2210 series	74.PHP3714
iPAQ HX2215 series	74.PHP3714
iPAQ HX2400 series	74.PHP3714
iPAQ HX2405 series	74.PHP3714
iPAQ HX2410 series	74.PHP3714
iPAQ HX2415 series	74.PHP3714
iPAQ HX2420 series	74.PHP3714
iPAQ HX2490 series	74.PHP3714
iPAQ HX2495 series	74.PHP3714
iPAQ HX2700 series	74.PHP3714
iPAQ HX2705 series	74.PHP3714
iPAQ HX2710 series	74.PHP3714
iPAQ HX2715 series	74.PHP3714
iPAQ HX2755 series	74.PHP3714
iPAQ HX2790 series	74.PHP3714
iPAQ HX2795 series	74.PHP3714
iPAQ HX4700 series	74.PHP4718
iPAQ HX4705 series	74.PHP4718
iPAQ HX4715 series	74.PHP4718
iPAQ HX4800 series	74.PHP4718
iPAQ RX3000 series	74.PHP3714
iPAQ RX3100 series	74.PHP3714
iPAQ RX3110 series	74.PHP3714
iPAQ RX3115 series	74.PHP3714
iPAQ RX3400 series	74.PHP3714
iPAQ RX3410 series	74.PHP3714
iPAQ RX3415 series	74.PHP3714
iPAQ RX3417 series	74.PHP3714
iPAQ RX3710 series	74.PHP3714
iPAQ RX3715 series	74.PHP3714
iPAQ RX3717s series	74.PHP3714
iPAQ rx4000 Series	74.PHP4012
iPAQ rx4200	74.PHP4012
iPAQ rx4240	74.PHP4012
iPAQ rx4500	74.PHP4012
iPAQ rx4540	74.PHP4012
iPAQ rx4545	74.PHP4012
iPAQ RZ1710	74.PHP1709
Jornada 520	74.PHPJ518
Jornada 525	74.PHPJ518
Jornada 540	74.PHPJ518
Jornada 545	74.PHPJ518
Jornada 547	74.PHPJ518
Jornada 548	74.PHPJ518

HTC

Advantage X7500	74.PHT0118
Advantage X7501	74.PHT0118
Blue Angel	74.PQT9014
DIAM100	74.PHT0411
Hermes	74.PVD1613
KAIS130	74.PVD0113
Kaiser	74.PVD0113
MteoR	74.PQT8611
Nike	74.PHT0311
P3300	74.PQTG212
P3350	74.PQTG212
P3450	74.PDPS109
P3600	74.PDP8115
P3650	74.PHT0210
P3651	74.PHT0210
P3700	74.PHT0411
P3702 Victor	74.PHT0411

PDA	Codice
P4350	74.PDP8013
P4550	74.PVD0113
P5500	74.PHT0311
P5520	74.PHT0311
Polaris 100	74.PHT0210
RAPH100	74.PHT0513
Raphael	74.PHT0513
S620	74.PDP7211
S630	74.PDP5008
S650	74.PDP5008
S710	74.PDP5008
S730	74.PDP5008
T7272	74.PHT0513
Touch	74.PDPS109
Touch Cruise	74.PHT0210
Touch Diamond	74.PHT0411
Touch Dual	74.PHT0311
Touch Pro	74.PHT0513
TyTN	74.PVD1613
TyTN II	74.PVD0113
TyTN III	74.PHT0513
WIZARD	74.PQT9112
Z	74.PVD1613

I-MATE

HTC Magician	74.PQTS112
JAM	74.PQTS112
JAM Black	74.PQTS112
JAMin	74.PQTS112
JasJam	74.PVD1613
JASJAR	74.PQT9K16
K-JAM	74.PQT9112
PDA2	74.PQT2012
PDA2k	74.PQT9014
PDA2k EVDO	74.PQT9014
PDA-N	74.PHP4110
Pocket PC	74.PQT2012
Smartflip	74.PQT8507
SmartPhone 2	74.PQT0809
SP3	74.PQT8010
SP3i	74.PQT8010
SPJAS	74.PQT8611

MEDION

MD40600	74.PM13909
MD40885	74.PM13909
MD41600	74.PM13909
MDPPC 200	74.PM13909

MITAC

MIO 168	74.PM11613
MIO 169	74.PM11613
MIO 336	74.PM13609
MIO 339	74.PM13909
MIO 528	74.PM15211
MIO 529	74.PM15211
MIO 558	74.PM15512
MIO A201	74.PM12012
Mio A501	74.PM10111
MIO A700	74.PM17013
MIO A701	74.PM17013
Mio A710	74.PM17013
MIO DIGIWALKER 168	74.PM11613
MIO P350	74.PM13512
MIO P550	74.PM13512
Mio typhoon	74.PM11613

O2

xda 2 mini	74.PQTS112
xda 2, xda 2i	74.PQT2012
Xda 2s	74.PQT9014
Xda 3	74.PQT9014
Xda cosmo	74.PDP7211
Xda diamond	74.PHT0411
XDA EXEC	74.PQT9K16
Xda Ignito	74.PHT0411
XDA II	74.PQT2012
XDA III	74.PQT9014
XDA Mini	74.PQTS112





PDA	Codice
Xda Mini Pro.....	74.PQT9112
XDA NEO.....	74.PQTS112
Xda nova.....	74.PDPS109
XDA Orbit 2.....	74.PHT0210
XDA Orion.....	74.PQT8010
XDA Phone.....	74.PQT8010
Xda star.....	74.PHT0311
Xda Terra.....	74.PDP8013
xda Trion.....	74.PVD1613
xda Zinc.....	74.PAS5213
XDAlls.....	74.PQT9014
XPhone.....	74.PQT0809
Xphone 2.....	74.PQT8010
Xphone 2m.....	74.PQT8010
Xphone 2s.....	74.PQT9014
XPhone II M.....	74.PQT8010

ORANGE

M1000.....	74.PQT2012
SPV C500.....	74.PQT8010
SPV C500S.....	74.PQT8010
SPV C600.....	74.PQT8010
SPV C700.....	74.PQT8611
SPV E100.....	74.PQT7009
SPV E200.....	74.PQT0809
SPV E650.....	74.PDP5008
SPV F600.....	74.PQT8507
SPV M1000.....	74.PQT2012
SPV M2000.....	74.PQT9014
SPV M3100.....	74.PVD1613
SPV M5000.....	74.PQT9K16
SPV M5000.....	74.PQTS112
SPV M600.....	74.PQTS112
SPV M650.....	74.PQTG212
SPV M700.....	74.PDP8115

PALM

Centro.....	74.PPA0111
i705.....	74.PPATU17
Illic.....	74.PPA0314
LifeDrive.....	74.PPALD18
m130.....	74.PPAM108
m135.....	74.PPAM108
M13x.....	74.PPAM108
M150.....	74.PPAZ206
M155.....	74.PPAZ206
M500 Series.....	74.PPAM508
M505.....	74.PPAM508
M515 Series.....	74.PPAM508
M550.....	74.PPAT09
Treo 180.....	74.PPAT107
Treo 270.....	74.PPAT309
Treo 300.....	74.PPAT309
Treo 600.....	74.PPA6020
Treo 600 Series.....	74.PPA6020
Treo 610.....	74.PPA6020
Treo 650.....	74.PPAT618
Treo 655.....	74.PPAT618
Treo 680.....	74.PPA6812
Treo 700.....	74.PPAT618
Treo 700w.....	74.PPAT618
Treo 750.....	74.PPA6812
Treo 750v.....	74.PPA6812
Treo 90.....	74.PPAT107
Treo Ace cell-phone.....	74.PPAT618
Treo Pro.....	74.PPA0215
Tungsten C, W.....	74.PPATU17
Tungsten E.....	74.PPATE08
Tungsten T.....	74.PPAT09
Tungsten T1.....	74.PPAT09
Tungsten T2.....	74.PPAT09
V.....	74.PPAVX06
Visor Edge.....	74.PPAVE07
Vx.....	74.PPAVX06
ZIRE 21.....	74.PPAZ206
ZIRE 71.....	74.PPAT09
ZIRE 72.....	74.PPAT09

QTEK

PDA	Codice
2020.....	74.PQT2012
2020i.....	74.PQT2012
7070.....	74.PQT7009
8010.....	74.PQT8010
8020.....	74.PQT8010
8080.....	74.PQT0809
8100.....	74.PQT8010
8300.....	74.PQT8010
8310.....	74.PQT8010
8500.....	74.PQT8507
8600.....	74.PQT8611
9000.....	74.PQT9K16
9090.....	74.PQT9014
9100.....	74.PQT9112
G100.....	74.PHP4110
G200.....	74.PQTG212
S100.....	74.PQTS112
S110.....	74.PQTS112
S200.....	74.PQTS112
XDA ATOM.....	74.PHP6815
XDA ATOM EXEC.....	74.PHP6815
XDA ATOM PURE.....	74.PHP6815

SIEMENS

SX66.....	74.PQT9014
-----------	------------

SOFTBAND

X02HT.....	74.PDP5008
------------	------------

T-MOBILE

9090.....	74.PQT9014
Ameo.....	74.PHT0118
Dash.....	74.PDP7211
MDA Compact.....	74.PQTS112
MDA Compact III.....	74.PQTG212
MDA Compact IV.....	74.PHT0411
MDA II.....	74.PQT2012
MDA III.....	74.PQT9014
MDA IV.....	74.PQT9K16
MDA Pro.....	74.PQT9K16
MDA Touch.....	74.PDPS109
MDA Touch Plus.....	74.PHT0311
MDA Vario.....	74.PQT9112
MDA Vario II.....	74.PVD1613
MDA Vario III.....	74.PVD0113
PDA 2K.....	74.PQT9014
PPC 6600.....	74.PQT9014
PPC 6601.....	74.PQT9014
VX 6600.....	74.PQT9014

TOSHIBA

E700.....	74.PTHE712
E740.....	74.PTHE712
E750.....	74.PTHE712
E755.....	74.PTHE712
E800.....	74.PTHE813
E800 BT.....	74.PTHE813
E800 WiFi.....	74.PTHE813
E805.....	74.PTHE813
E808.....	74.PTHE813
E830.....	74.PTHE813
Portege G500.....	74.PTHO112
Portege G900.....	74.PTHO213
Portege G910.....	74.PTHO213
Portege G920.....	74.PTHO213

VODAFONE

v1520.....	74.PAS0215
v1605.....	74.PVD1613
v1615.....	74.PVD0113
VDA V.....	74.PDP5008
VPA compact GPS.....	74.PDP8115
VPA compact III.....	74.PVD1613
VPA compact IV.....	74.PDP8013

YAKUMO

DELTA 400.....	74.PM13909
----------------	------------




ESPOSITORI GP - PAIRDEER - MITSUBISHI




00.ESP-LIFE02

Espositore in metallo completo di 3 aste così composte:
 N° 2 da 3 ganci
 N° 1 da 2 ganci
 Misura 310x610mm
 Lunghezza ganci 220mm




00.ESP-LIFE06

Espositore in metallo da banco completo di 12 ganci
 Misura 310x660mm



00.ESP-LIFE021

Espositore in metallo completo di 10 ganci
 Misura 220x710mm
 Lunghezza ganci 150mm



00.ESP-LIFE05

Espositore in metallo da banco
 Misura 390x160x550mm



00.ESP-LIFE03

Espositore per batterie INSTANT
Misura 380x268x253mm



00.ESPG01L

Espositore da banco girevole 12 ganci
Misura 277x277x632mm



00.ESPG02L

Espositore da terra 20 ganci
Misura 700x236x1930mm

- ZERO interferenze
- 100% protezione privacy
- Range 250m (circa)
- Funzione QUAD

Telecamere Wireless Digitali

Kit Microcamera Digitale Cod. 75.WD0702

Specifiche Tecniche Telecamera

Sensore	1/4" CMOS
Telecamera	Colore
Risoluzione	640x480 (VGA)/320x240 (QVGA)
Lente	3,6mm
LED	23 IR 8m (circa)
Weatherproof	IP44
Radio Frequenza	2.400~2.485GHz
Range	250m (circa)

Specifiche Tecniche Ricevitore

Radio Frequenza	2.400~2.485GHz
Supporta	fino a 4 camere sistemi QUAD/SCAN
Uscita	USB1.1 - Uscita TV
Data Rate	2Mbps
Range	250m (circa)
Software	in dotazione



Specifiche Tecniche

Cod. 75.WD0702TX

Telecamera Opzionale

Sensore	1/4" CMOS
Telecamera	Colore
Risoluzione	640x480 (VGA)
	320x240 (QVGA)
Lente	3,6mm
LED	23 IR 8m (circa)
Weatherproof	IP44
Radio Frequenza	2.400~2.485GHz
Range	250m (circa)



DIGITALE
2.4G_{HZ}




Specifiche Tecniche

Cod. 75.WD0700TX

Telecamera Opzionale

Sensore	1/4" CMOS
Telecamera	Colore
Risoluzione	640x480 (VGA)
	320x240 (QVGA)
Lente	3,6mm
Radio Frequenza	2.400~2.483GHz
Range	200m (circa)



Ricevitore Wireless Digitale

RICEVITORE PORTATILE CON LCD DA 3,5"

Specifiche Tecniche

Cod. 75.WD0803RX


Radio Frequenza	2.400~2.485GHz
Supporta	fino a 4 camere sistemi QUAD/SCAN
Uscita	USB1.1 - Uscita TV
Data Rate	2Mbps
Range	250m (circa)
Software	in dotazione

Specifiche Monitor

Risoluzione	640x480 (VGA)/320x240 (QVGA)
Supporta	fino a 4 camere sistemi QUAD/SCAN
Uscite	USB 1.1 / Uscita TV
Software	in dotazione



**SOFTWARE
IN DOTAZIONE**



DVR

Specifiche Tecniche

75.KR0702

Compressione	AVI
Risoluzione	640x480 VGA
Canali d'ingresso	2
Supporta	SD e SDHC
Alimentazione	5V 1A

